

CATÁLOGO SIMPLIFICADO DE PEÇAS

SEDAN

1600/GASOLINA e ÁLCOOL

INTRODUÇÃO

Esse catálogo contém todas as peças de reposição da Volkswagen para o modelo 113-1600. Todas as modificações serão publicadas em suplementos.

As peças mencionadas neste catálogo formam dez (10) grupos no seu total, correspondentes a sua disposição de emprego nos diversos agregados do produto, e mais três (3) outros, abrangendo componentes, formando conjuntos distintos e peças estandardizadas, em geral.

Cada grupo divide-se em sub-grupos. Estes podem ser desmembrados em peças individuais. As peças que compõem os grupos e sub-grupos mencionados, são publicadas e numeradas de conformidade com a ordem de sua construção.


A numeração das peças é formada de nove (9) algarismos.

Os três (3) primeiros indicam o modelo do produto para o qual a peça foi desenvolvida. O quarto (4º) algarismo indica a numeração do grupo. Os dois subseqüentes, (5º e 6º) determinam o sub-grupo, finalmente, os três (3) últimos algarismos indicam a numeração da peça propriamente dita.

Em casos de alteração na sua construção ou modificação da matéria-prima empregada, as peças que não puderam ser substituídas pelas de modelo anterior, serão marcadas com uma letra ou número, acrescidos à numeração existente.

A seqüência das modificações é discriminada em ordem alfabética ou numérica, conforme conveniência explicativa.

A indicação para peças que se dividem em cores, consta após a denominação da peça por meio de dois (2) algarismos.
Por exemplo:



As designações — dianteiro, traseiro, esquerdo e direito — devem, sempre, ser interpretadas tendo por base o sentido de direção do veículo. Em caso de uma peça de reposição servir somente para um dos lados, deve-se observar: — final ímpar para o lado esquerdo e o final par para o lado direito.

CODIFICAÇÕES

Neste catálogo de peças de reposição, aparecem codificadas e colocadas à esquerda ou à direita das margens da coluna "denominação", as observações com referência a aplicação de vários itens, as quais, poderão ser interpretadas da seguinte maneira:

ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO				113 / 1600
	M			12/83	
	M	01/84			
	F		ZEP	12/83	
	F ZEP	01/84			

ESQUERDA:
SIGNIFICA:
A PARTIR DE:
JANEIRO 1984

DIREITA:
SIGNIFICA:
ATÉ:
DEZEMBRO 1983

x = Na coluna "quantidade" indica: conforme necessidade
* = Na coluna "quantidade" indica: em metros
\+ = A esquerda do número da peça indica: fornecido somente no "jogo de reparo"
B = Equipamento complementar ou reduzido
S = Equipamento especial
M = Motor nº
F = Chassi nº

QUADRO DE PRODUÇÃO

MÊS/ANO	CHASSI
Jan/84	ZEP

RELAÇÃO DE ACABAMENTOS DOS VEÍCULOS DA NOSSA LINHA DE FABRICAÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO
B-014	Bancos dianteiros "Recaro"
B-021	Banco traseiro anatômico
B-024	Revestimentos em "tecido"
B-028	Revestimentos em "plástico"
B-032	Tampa do bocal do combustível com chave
B-045	Puxador da tampa dianteira com chave
B-052	Iluminação do porta-malas
B-053	Iluminação do porta-luvas
B-054	Tampa do porta-luvas com chave
B-055	Tampa do porta-luvas com fecho
B-056	Furgão com vidros laterais curvos
B-058	Iluminação do compartimento do motor
B-067	Bateria 54 Ah
B-068	Pré-aquecimento da mistura do ar de admissão
B-072	Relógio a quartzo
B-073	Acendedor de cigarros
B-074	Tacômetro
B-075	Iluminação do cinzeiro
B-076	Relógio a quartzo "digital"
B-082	Buzina plana
B-087	Alternador 50A
B-089	Pára-brisa laminado
B-091	Freio a disco
B-102	Vidro traseiro anti-embaçante
B-103	Sereia com sinalizador rotativo (luz vermelha)
B-104	Sereia com sinalizador rotativo (luz azul)
B-106	Sereia com sinalizador rotativo (luz amarela)
B-107	Sereia eletrônica "Rontan"
B-108	Sereia eletrônica 50W "Rontan"
B-113	Frisos das calhas do teto
B-116	Encostos reclináveis dos bancos dianteiros
B-117	Gancho de reboque
B-119	Ventilação forçada
B-121	Janelas laterais traseiras basculantes
B-123	Sereia
B-126	Sereia eletro-mecânica "Rontan" com dois sinalizadores luminosos bi-direcionais
B-127	Capa de proteção do banco do motorista
B-129	Faróis com lâmpadas amarelas
B-133	Janelas laterais dianteiras basculantes
B-136	Vacuômetro
B-138	Espelho retrovisor externo direito
B-146	Bateria 42 Ah
B-155	Calotas cromadas
B-156	Lanternas de luz de ré
B-159	Lavador do pára-brisa com bomba elétrica e temporizador
B-162	Protetores de borracha dos pára-choques
B-163	Frisos nas aberturas das rodas
B-168	Faróis com lâmpadas halógenas
B-174	Com aquecimento (modelos refrigerados a água)
B-175	Com aquecimento (modelos refrigerados a ar)
B-181	Regulagem do pré-aquecimento da mistura
B-183	Protetor do motor
B-184	Cintos de segurança retráteis traseiros
B-186	Cintos de segurança retráteis dianteiros
B-188	Radiador com maior capacidade
B-189	Etiquetas adesivas com inscrição em inglês
B-194	Gol "Furgão"
B-197	Velocímetro em milhas
B-198	Sinalizador rotativo (luz vermelha)
B-199	Sinalizador rotativo (luz azul)
B-203	Sereia eletro-mecânica "Rontan" com dois sinalizadores luminosos

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO
B-204	Spoiler dianteiro
B-206	Espelho retrovisor interno anti-ofuscante
B-207	Capota de lona "Pissoletro"
B-209	Painel divisório superior do compartimento do motorista (mod. 211)
B-210	Amortecedores reforçados (para carga útil de 1075 kg)
B-213	Encosto do banco traseiro fixo
B-214	Assento do banco traseiro dobrável
B-222	Motor diesel 1.6 L
B-223	Porta-malas com revestimentos de luxo
B-224	Porta-pacotes dobrável
B-225	Frisos na linha de cintura
B-229	Apoios de cabeça reguláveis e removíveis nos encostos dos bancos dianteiros
B-235	Tapetes inteiriços (pré-moldados) + revestimentos "faixa buclê"
B-238	Luz de advertência
B-249	Câmbio automático
B-250	Sereia eletrônica 25W "Rontan" com dois sinalizadores bi-direcional
B-251	Sereia com símbolo meia-lua
B-257	Direção a direita
B-258	Apoio de cabeça + descansa-braço (encosto do banco traseiro)
B-260 B-261 B-269	Auto-Rádio
B-263	Ventilador do teto (Ambulância)
B-265 B-266 B-270	Toca-fitas
B-274	Tubos rígidos de freio com proteção anti-corrosiva
B-276	Estribo, lado direito
B-280	Ambulância com equipamento "Karmann-ghia" (1 maca)
B-284	Ambulância com equipamento "Karmann-ghia" (2 macas)
B-288	Lavador dos faróis
B-291	Kombi "231 – Nigéria"
B-293	Cabos da bateria com comprimento maior
B-297	Kombi "231 – Taxi" (4 portas)
B-328	Etiquetas adesivas com inscrição em francês
B-329	Etiquetas adesivas com inscrição em espanhol
B-330	Etiquetas adesivas "Made in Brazil"
B-341	Travamento central
B-344	Motor industrial "Diesel"
B-348	Silencioso do motor industrial "Diesel"
B-349	Janelas centrais basculantes
B-350	Motor industrial 1.6 L
B-355	Econômetro
B-357	Kombi "Escolar"
B-358	Radiador de água do motor industrial "Diesel"
B-367	Unidade Respiratória "Takaoka"
B-368	Micro-ressuscitador "Takaoka"
B-369	Dois tubos de oxigênio 0,5 m^3
B-370	Suporte para dois tubos de oxigênio 0,5 m^3
B-374	Janelas corrediças adicionais para mod. "231 – Taxi" (2)
B-375	Janela corrediça adicional esquerda para mod. "204/231/265"
B-399	Cobertura inferior do painel de instrumentos
B-400	Apoio rebaixado para bateria
B-401	Pára-barro
B-406	Pára-sol direito com espelho
B-407	Console
B-408	Volante de direção espumado
B-409	Porta-objetos
B-416	Motor a álcool (1.3 L "refrigerado a ar" ou 1.5 L "refrigerado a água")
B-418	Porta direita com chave
B-419	Bocais laterais de ventilação interna
B-421	Motor a álcool 1.6 L (refrigerado a ar)
B-422	Motor a álcool 1.5 L (refrigerado a água)
B-423	Motor a álcool 1.6 L (refrigerado a água)
B-424	Motor a álcool 1.8 L (refrigerado a água)
B-425	Limpador e lavador para vidro traseiro

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO
B-432	Motor industrial com regulador de rotação
B-433	Radiador de óleo
B-435	Revestimentos "alto-padrão"
B-436	Janelas laterais e traseira em chapa (Gol Furgão)
B-441	Spoiler traseiro
B-448	Terminal de escapamento cromado
B-449	Filtro de ar (sistema chaminé)
B-450	Amortecedor a gás na tampa traseira
B-458	Revestimentos de luxo "grade"
B-461	Antena elétrica
B-471	Versão "TS/GTS" (Passat)
B-472	Versão "GLS" (para Passat) e "CG" (para Santana)
B-474	Versão "GT" (para Gol) e "GTS" (para Passat)
B-481	Caixa de mudanças 5 marchas
B-485	Rodas "metal leve fundido"
B-535	Kombi-camping "Karmann-ghia"
B-539	Versão "CD"
B-549	Versão "LSE"
B-560	Teto solar
B-561	Janelas defletoras das portas dianteiras
B-564	Pára-brisa laminado "degradê"
B-568	Vidros coloridos verdes
B-570	Faróis anti-neblina com lâmpadas de halogênio
B-571	Lanternas traseiras anti-neblina
B-572	Buzina dupla (tipo Caracol)
B-573	Ar condicionado
B-574	Rodas de disco 5 J x 13 H2
B-575	Furgão "Karmann-ghia"
B-590	Motor 1.8 L com maior potência
B-593	Motor 1.6 L (refrigerado a água)
B-595	Motor 1.5 L (refrigerado a água)
B-599	Motor 1.8 L (refrigerado a água)
B-602	Versão "S"
B-603	Versão "LS"
B-605	Tampa traseira grande
B-633	Supressor de interferências
B-651	Levantadores elétricos para vidros
B-656	Assento dianteiro esquerdo com regulagem de altura
B-657	Servo direção
B-659	Faróis anti-neblina de halogênio (amarelos)
B-660	Faróis anti-neblina (Argelia)
B-665	Caixa de mudanças com marchas longas
B-692	Indicador de pressão de óleo
B-919	Servofreio 8"
B-929 B-930 B-931	Espelho retrovisor externo com regulagem interna
B-951	Bagageiro do teto
S-701	Gol "Taxi" (álcool)
S-715	113 "Love"/Gol "BX"/Voyage "Plus"/Passat "Special"
S-724	Passat "Sport"
S-727	Passat "Pointer"
S-728	Passat "Paddock"
S-729	Passat "Village"
S-734	Voyage "Super"
S-799	Voyage "Paddock"

NUMERAÇÃO DOS AGREGADOS

NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO

Os números podem ser localizados nos seguintes lugares:

NÚMERO DO MODELO:

Sobre a chapa de reforço da parte dianteira do veículo, atrás do pneu sobressalente.

NÚMERO DO CHASSI:

Sobre o túnel do chassi, debaixo do assento do banco traseiro.

NÚMERO DO MOTOR:

Sobre o flange da carcaça do motor, abaixo do suporte do dínamo.

NÚMERO DA CAIXA DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL E EIXO TRASEIRO:

Ao lado direito da tampa da caixa de mudanças e diferencial, parte traseira.

NÚMERO DO EIXO DIANTEIRO:

Sobre a parte superior dianteira do corpo do eixo dianteiro.

NÚMERO DA CARROÇARIA:

Sobre a chapa de reforço da parte dianteira do veículo, atrás do pneu sobressalente.

ÍNDICE

GRUPO 1 – MOTOR

GRUPO 2 – RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL SILENCIOSO TUBULAÇÃO DE AQUECIMENTO

GRUPO 3 – CAIXA DE MUDANÇA E DIFERENCIAL

GRUPO 4 – EIXO DIANTEIRO

GRUPO 5 – EIXO TRASEIRO

GRUPO 6 – RODAS E FREIOS

GRUPO 7 – CHASSIS, ALAVANCAS E PEDAIS DE COMANDO

GRUPO 8 – CARROÇARIA

GRUPO 9 – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS


GRUPO 0 – ACESSÓRIOS

GRUPO L – LACAS, CONSERVANTES MASSAS VEDADORAS E SOLVENTES

GRUPO C – CÓDIGO DE CORES




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		MOTOR	
—	040 100 011.13	Motor 1.6 L completo (ar/gasolina) com alternador 35A, bomba de gasolina, distribuidor para ignição eletrônica, embreagem, um carburador, tubos de descarga e silencioso; sem aquecimento	1
—	040 100 011.14	Motor 1.6 L completo (ar/gasolina) com alternador 35A, bomba de gasolina, distribuidor para ignição eletrônica, embreagem, um carburador, corpos de aquecimento, silencioso e aquecimento	1
—	040 100 011.15	Motor 1.6 L completo (ar/álcool) com alternador 35A, bomba de álcool, distribuidor para ignição eletrônica, embreagem, dois carburadores, corpos de aquecimento para o motor e silencioso; sem aquecimento do habitáculo	1
—	040 100 011.24	Motor 1.6 L completo (ar/álcool) com alternador 50A, bomba de álcool, distribuidor para ignição eletrônica, embreagem, dois carburadores, corpos de aquecimento para o motor e silencioso; sem aquecimento do habitáculo	1
—	040 100 031.30	Motor 1.6 L parcial (ar/gasolina) com carcaça e peças internas, árvore de manivelas, cabeçotes completos, volante e radiador de óleo deslocado (aço)	1
—	040 100 031.33	Motor 1.6 L parcial (ar/álcool) com carcaça e peças internas, árvore de manivelas, cabeçotes completos, volante e radiador de óleo deslocado (aço)	1
		CARCAÇA DO MOTOR	
1	040 101 025.11	Carcaça	1
2	113 101 111	Pino cilíndrico 8 x 18	2
3	040 101 112.1	Tampão	1
(3)	040 101 112.2	Tampão 7,00 mm ϕ (sobre-medida)	x
4	040 101 113.1	Tampão 6,30 mm ϕ	3
(4)	040 101 115.1	Tampão 7,30 mm ϕ (sobre-medida)	x
5	040 101 117.2	Tampão 8,23 mm ϕ	2
(5)	040 101 117.4	Tampão 9,30 mm ϕ	x
(5)	111 101 117 B	Tampão 10,30 mm ϕ	x
6	040 101 118.1	Tampão 12,20 mm ϕ	1
(6)	040 101 118.2	Tampão 13,20 mm ϕ (sobre-medida)	x
7	040 101 118.3	Tampão 14,20 mm ϕ	2
(7)	040 101 118.4	Tampão 14,70 mm ϕ (sobre-medida)	x
(8)	040 101 119.2	Tampão 17,20 mm ϕ	1
8	040 101 119.3	Tampão 28,20 mm ϕ	1
9	111 101 123	Pino do casquilho do mancal	5
10	113 101 125	Anel vedador	6
11	N 014 407.3	Prisioneiro AM 8 A x 62	2
12	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	9
13	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	9
14	N 014 419.2	Prisioneiro AM 8 A x 112	1
15	N 014 444.5	Prisioneiro AM 8 A x 125	1
16	N 014 399.3	Prisioneiro AM 8 x 97	1
17	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	1
18	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
19	N 014 501.3	Prisioneiro AM 12 x 1,5 x 156	3
(19)	N 014 516.2	Prisioneiro AM 12 x 1,5 x 166	3
(19)	N 014 496.1	Prisioneiro CM 14 x 1,5 A/M 12 x 1,5 x 156	x
20	040 101 129.2	Arruela 23 mm	6
21	040 101 130.1	Bucha M 12 x 1,5 A x 29 mm	10
22	040 101 130.2	Bucha M 12 x 1,5 A x 35 mm	6
23	113 101 131	Porca sextavada M 12 x 1,5	6
24	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	2
25	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2
(26)	040 101 143.3	Prisioneiro M 8 x 180,5 mm	4
26	040 101 143.5	Prisioneiro M 8 x 196,5 mm	3
27	040 101 143.6	Prisioneiro M 8 x 231,5 mm	9
28	N 014 451.2	Prisioneiro AM 6 A x 23 da fixação da tampa do filtro de óleo	5
29	N 014 543.1	Prisioneiro AM 6 A x 33	1
30	N 014 400.3	Prisioneiro AM 8 A x 35	4
31	N 014 400.3	Prisioneiro AM 8 A x 35 da fixação do radiador de óleo	1
32	N 014 455.5	Prisioneiro AM 8 A x 31 da fixação do distribuidor	1



1

2 3 4 5 6 7 8 11 14 15 16 19 21 22 28 29 30 31 32 33 34 37 42




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
33	040 101 149.1	Tubo de aspiração de óleo	1
34	N 011 524.4	Arruela lisa A 6,4 DIN 125	1
35	N 021 192.3	Porca sextavada M 6 DIN 982	1
36	040 101 157.2	Tampão da árvore de comando das válvulas	1
37	N 014 443.8	Prisioneiro AM 8 A x 38	4
38	040 101 211.1	Suporte do alternador	1
39	113 101 217	Chapa defletora com junta	1
40	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	4
41	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4
42	040 101 395.1	Prisioneiro	7
		FECHAMENTO DA CARCAÇA DO MOTOR	
43	N 010 350 A	Parafuso sextavado BM 8 x 50 DIN 931	2
44	N 010 352.1	Parafuso sextavado BM 8 x 55 DIN 931	1
45	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	3
46	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	3
–	111 198 007.3	Jogo de juntas do motor	1


GRUPO 1 — Motor SEDAN



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CILINDROS	
1	311 101 341	Junta 90 x 99 do cilindro	4
2	040 198 041.1	Jogo de cilindros, pistões, anéis, pinos e anéis-travas 85,50 mm ϕ Veja ilustração nº 4	1
(2)	040 198 041.2	Jogo de cilindros, pistões, anéis, pinos e anéis-travas 85,50 mm ϕ Veja ilustração nº 4 B-421	1
		CABEÇOTE	
3	040 101 129.1	Arruela 8,4	16
4	040 101 355.29	Cabeçote	2
5	311 101 381 A	Anel compensador 0,4 mm	x
(5)	311 101 385 A	Anel compensador 0,8 mm	x
(5)	311 101 387 A	Anel compensador 1,0 mm	x
(5)	311 101 389 A	Anel compensador 1,5 mm	x
6	040 101 399.2	Prisioneiro M 8/M 10 A x 62	4
7	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	4
8	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4
9	111 101 451 A	Rosca postiça (Heli-coil) M 14 x 1,25	x
10	040 101 457.2	Porca sextavada	16
11	N 014 443.8	Prisioneiro AM 8 A x 38 da fixação do silencioso	8
12	N 014 393.3	Prisioneiro AM 8 A x 40 da fixação do coletor de admissão	4
–	311 101 620.3	Rosca postiça (Heli-coil) M 6 x 1 x 12	x
13	040 101 475.4	Tampa protetora	2
14	113 101 481 F	Junta	2
15	311 101 487	Mola de fixação	2
16	040 101 495.5	Chapa-guia	2




1
2 3 4 5 6 7 8 11 14 15 16 19 21 22 28 29 30 31 32 33 34 37 42





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ÁRVORE DE MANIVELAS	
1	311 105 101.3	Árvore	1
2	040 105 209.1	Engrenagem	1
3	040 105 213.1	Chaveta da engrenagem	1
4	040 105 219.1	Anel espaçador	1
5	040 105 223.1	Engrenagem	1
(5)	111 105 223.1	Engrenagem sobre-medida	x
6	111 105 227	Anel retentor	1
7	040 105 231.1	Árvore de comando do distribuidor	1
8	111 105 233	Mola espaçadora	1
9	111 105 235 A	Arruela 0,6 mm	2
10	113 105 241 A	Defletor de óleo	1
(11)	040 105 245.1]	Retentor de óleo] A escolher	1
11	113 105 245.1]		
(11)	113 105 245.2	Retentor de óleo sobre-medida	x
12	113 105 249	Chaveta 6 x 9 da polia	1
13	040 105 251.9	Polia STD	1
(13)	040 105 253.9	Polia sobre-medida 0,50 mm	x
(13)	040 105 255.9	Polia sobre-medida 1,00 mm	x
14	111 105 259	Arruela ondulada	1
15	111 105 263 Z	Parafuso sextavado	1
16	040 105 271.4	Volante do motor — 130 dentes	1
17	040 105 277.1	Pino-guia do volante	4
18	113 105 281 A	Arruela espaçadora 0,24 mm	x
(18)	113 105 283 A	Arruela espaçadora 0,30 mm	x
(18)	113 105 285 A	Arruela espaçadora 0,32 mm	x
(18)	113 105 287 A	Arruela espaçadora 0,34 mm	x
(18)	113 105 289 A	Arruela espaçadora 0,36 mm	x
(18)	113 105 291 A	Arruela espaçadora 0,38 mm	x
(18)	113 105 293	Arruela espaçadora 0,26 mm	x
(18)	113 105 295	Arruela espaçadora 0,28 mm	x
19	040 105 295.1	Anel vedador	1
(19)	311 105 295.1	Anel vedador sobre-medida	x
20	111 105 297	Arruela ondulada	1
21	040 105 305.1	Parafuso com rolamento de agulhas	1
		BIELAS	
22	040 105 401.1	Biela	4
23	056 105 425 C	Parafuso	8
24	056 105 427	Porca sextavada	8
25	040 105 431.1	Bucha	4
		CASQUILHOS	
26	040 105 701.1	Casquilho da biela (STD)	8
(26)	113 105 707	Casquilho da biela (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. STD)	x
(26)	113 105 713	Casquilho da biela (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. STD)	x
(26)	113 105 719	Casquilho da biela (ϕ int. 0,75 mm — ϕ ext. STD)	x
(26)	113 105 731.1	Casquilho da biela (ϕ int. STD — ϕ ext. 0,25 mm)	x
(26)	113 105 733.1	Casquilho da biela (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. 0,25 mm)	x
(26)	113 105 735.1	Casquilho da biela (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. 0,25 mm)	x
27	111 198 461.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (STD)	1


3
21
20
16
11
18
19
17
1
27
3
12
8
7
9
2
4
5
6
10
13
14
15
26
23
22
24
25



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
(27)	111 198 461.3	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. STD — ϕ ext. STD) Com borda reforçada	x
(27)	111 198 463.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. STD)	x
(27)	111 198 465.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. STD)	x
(27)	111 198 467.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,75 mm — ϕ ext. STD)	x
(27)	111 198 471.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. STD — ϕ ext. 0,50 mm)	x
(27)	111 198 471.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. STD — ϕ ext. 0,50 mm)	x
(27)	111 198 473.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. 0,50 mm)	x
(27)	111 198 473.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. 0,50 mm) Com borda reforçada	x
(27)	111 198 475.1	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. 0,50 mm)	x
(27)	111 198 475.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. 0,50 mm) Com borda reforçada	x
(27)	111 198 477.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,75 mm — ϕ ext. 0,50 mm) Com borda reforçada	x
(27)	111 198 485.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. STD — ϕ ext. 1,00 mm) Com borda super reforçada	x
(27)	111 198 487.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. 1,00 mm) Com borda super reforçada	x
(27)	111 198 489.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. 1,00 mm) Com borda super reforçada	x
(27)	111 198 491.2	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas (ϕ int. 0,75 mm — ϕ ext. 1,00 mm) Com borda super reforçada	x


GRUPO 1 — Motor

SEDAN



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PISTÕES	
1	040 107 411.4	Pino do pistão	4
(1)	311 107 431	Pino do pistão sobre-medida (marcação verde)	x
2	040 198 041.1	Jogo de cilindros, pistões, anéis, pinos e anéis-travas 85, 50 mm ϕ Veja ilustração nº 2	1
(2)	040 198 041.2	Jogo de cilindros, pistões, anéis, pinos e anéis-travas 85,50 mm ϕ Veja ilustração nº 2 B-421	1
3	040 198 269.1	Jogo de anéis 85,50 mm ϕ	1
4	N 012 276.1	Anel-trava A 22 DIN 73123	8


3



21
20
16
11
18
19
17
1
27
3
12
2
4
5
6
10
8
7
9
13
14
15
26
23
22
24
25
4
1
4
3
2



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		ÀRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS	
(1)	040 109 015.11	Árvore -3	x
(1)	040 109 017.11	Árvore -2	x
(1)	040 109 019.11	Árvore -1	x
1	040 109 021.12	Árvore +/-0	1
(1)	040 109 023.12	Árvore +1	x
(1)	040 109 025.12	Árvore +2	x
(1)	040 109 027.12	Árvore +3	x
2	311 109 301.1	Haste do tucho	8
3	040 109 309.1	Tucho	8
4	040 109 335.5	Tubo da haste do tucho	8
5	113 109 345 A	Junta do tubo	16
6	113 109 407	Eixo dos balancins	2
7	040 109 427.1	Espaçador dos balancins	4
8	040 109 435.1	Arruela de encosto	16
9	113 109 437	Arruela ondulada	8
10	040 109 439.1	Mola-trava	8
11	040 109 443.5	Balancim	8
12	040 109 445.1	Arruela (PVC) de encosto	4
13	113 109 449 B	Anel de borracha	4
14	025 109 451	Parafuso de regulagem da válvula	8
15	N 011 153.1	Porca sextavada M 9 x 1 DIN 936	8
		VÁLVULAS	
16	040 109 601.4	Válvula de admissão	4
17	043 109 611	Válvula de escapamento	4
18	040 109 619.1	Vedador de óleo da válvula de admissão	4
19	040 109 623.2	Mola	8
20	113 109 641 B	Prato da mola	8
21	113 109 651 A	Chaveta	16
22 (22)	111 198 541.2] 111 198 541.2]	Jogo de casquilhos da árvore de comando das válvulas (STD)] A escolher	1
(22) (22)	111 198 541.3] 111 198 542.5]	Jogo de casquilhos da árvore de comando das válvulas] A escolher (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. STD)	x
(22) (22)	111 198 544.3] 111 198 544.5]	Jogo de casquilhos da árvore de comando das válvulas] A escolher (ϕ int. STD — ϕ ext. 0,50 mm)	x
(22) (22)	111 198 545.3] 111 198 545.5]	Jogo de casquilhos da árvore de comando das válvulas] A escolher (ϕ int. 0,25 mm — ϕ ext. 0,50 mm)	x
(22) (22)	111 198 546.3] 111 198 546.5]	Jogo de casquilhos da árvore de comando das válvulas] A escolher (ϕ int. 0,50 mm — ϕ ext. 0,50 mm)	x


22
1
3
6
17
16
18
19
20
21
15
14
11
2
5
4
7
13
12
11
8
9
8
10




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		BOMBA E FILTRO DE ÓLEO	
1	311 115 107 A	Carcaça da bomba de óleo	1
(1)	311 115 107.2	Carcaça da bomba de óleo (sobre-medida)	x
2	040 115 111.1	Junta da carcaça	1
3	311 115 115.1	Árvore com engrenagem	1
4	311 115 123.1	Engrenagem livre	1
5	111 115 131 B	Junta da tampa	1
6	311 115 141 C	Tampa da bomba	1
7	311 115 175.2	Filtro de óleo	1
8	113 115 179	Tampa	1
9	113 115 189	Junta	2
10	N 013 804.2	Anel vedador A 6 x 10 DIN 7603	6
11	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	6
12	N 013 815.2	Anel vedador C 14 x 20 DIN 7603	1
13	040 115 193.1	Bujão de escoamento	1
14	040 115 411.1	Êmbolo da válvula reguladora	1
15	113 115 421	Mola	1
16	N 013 817.1	Anel vedador C 18 x 22 DIN 7603	1
(17)	040 115 431.1]	Bujão M 18 x 1,5] A escolher	1
17	111 115 431 C]		
18	040 115 997.1	Arruela (chumbada)	4
19	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4

GRUPO 1 — Motor






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		TUBO DE ABASTECIMENTO COM RESPIRO DO ÓLEO DO MOTOR	
1	040 115 365.2	Conexão em "T" Veja ilustração nº 16 B-421	1
2	040 115 451.12	Tubo	1
(2)	040 115 451.13	Tubo B-421	1
3	113 115 475	Junta	1
4	111 115 485 Z	Tampa	1
5	111 115 487	Junta	1
6	113 115 495	Parafuso ôco	1
7	305 115 539.1	Mangueira 12 x 2,5 x 480 mm Cortar em 145 mm B-421	x 1
(7)	113 129 539.1	Mangueira entre o tubo e o filtro de ar	1
8	113 115 611	Vareta medidora	1
9	113 115 631 Z	Tubo-guia da vareta	1
10	040 115 991.1	Braçadeira 26 mm	2


6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		RADIADOR DE ÓLEO	
1	040 117 021.3	Radiador	1
2	040 117 151.3	Junta de vedação	2
3	040 117 151.3	Junta de vedação	2
4	040 117 285.1	Guarnição	1
5	040 117 301.2	Suporte	1
6	N 014 443.8	Prisioneiro AM 8 A x 38	2
7	N 010 215.9	Parafuso sextavado M 6 x 15 DIN 933	1
8	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	2
9	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	3
10	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	3
11	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	3


8





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO DOS CILINDROS	
1	040 119 025.36	Carcaça da ventoinha B-175	1
(1)	040 119 025.37	Carcaça da ventoinha	1
(1)	040 119 025.42	Carcaça da ventoinha B-421	1
2	111 119 331	Arruela lisa 7	2
3	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	2
4	113 119 031 B	Ventoinha	1
5	111 119 123	Cubo da ventoinha	1
6	111 119 131	Arruela de encosto	1
7	040 119 133.1	Arruela espaçadora	1
8	111 119 135	Arruela elástica	1
9	040 119 141.1	Porca da ventoinha	1
10	040 119 151.4	Suporte do termostato	1
11	N 014 455.5	Prisioneiro AM 8 A x 31	1
12	N 011 654.1	Arruela lisa 9,5	1
13	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
14	111 119 159 A	Termostato	1
15	N 011 654.1	Arruela lisa 9,5	1
16	N 010 240.7	Parafuso sextavado M 8 x 20 DIN 933	1
17	040 119 163.2	Haste de união	1
18	N 011 522.3	Arruela lisa A 4,3 DIN 125	1
19	040 119 209.1	Portinhola esquerda	1
20	040 119 210.1	Portinhola direita	1
21	111 119 331	Arruela lisa 7	8
22	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	8
23	N 020 022.1	Tampão A 8 x 1	2
24	113 119 249	Arruela trava da haste	1
25	131 119 259	Tampa da carcaça	1
26	131 119 261	Tampa da carcaça	1
27	131 119 271	Anel de reforço da tampa da ventoinha	1
28	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	4
29	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4
30	040 119 279.1	Mola de retrocesso	1
31	040 119 283.1	Haste de união	1
32	040 119 405.1	Haste lateral esquerda	1
33	040 119 406.1	Haste lateral direita	1
34	231 721 617.1	Mola-trava das hastes	2
35	N 012 435.2	Anel-trava das hastes	2
36	040 119 845.3	Captador de ar B-421	2
(37)	040 129 675.11	Mangueira 50,5 x 3 x 245 mm direita B-421	1
37	040 129 675.14	Mangueira 50,5 x 3 x 220 mm esquerda B-421	1
38	311 255 351	Braçadeira B-421	4


9


34
31
1
30
36
38
37
38
33
20
24
18
35
3
2
35
32
19
21
22
17
23
14
15
16
11
12
13
10
9
8
4
25
27
26
6
7
5
29
28



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR	
1	040 119 303.1	Protetor esquerdo dos cilindros	1
(1)	040 119 303.4	Protetor esquerdo dos cilindros B-421	1
(1)	040 119 304.1	Protetor direito dos cilindros	1
(1)	040 119 304.4	Protetor direito dos cilindros B-421	1
2	111 119 331	Arruela lisa 7	4
3	N 010 210.1	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	4
4	040 119 350.3	Condutor dianteiro direito	1
5	040 119 351.5	Condutor esquerdo	1
6	040 119 352.5	Condutor traseiro direito	1
7	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	11
8	111 119 331	Arruela lisa 7	11
9	040 119 451.1	Defletor de ar	1
10	126 119 461	Blindagem esquerda	1
11	126 119 462	Blindagem direita	1
12	040 119 513.10	Protetor dianteiro	1
13	040 119 513.9	Protetor dianteiro B-421	1
14	149 949 149.1	Ilhó de borracha 12 x 5,5	1
15	111 119 331	Arruela lisa 7	4
16	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	4
(17)	040 119 523.23	Protetor traseiro B-421	1
(17)	040 119 527.28	Protetor traseiro	1
17	040 119 527.29	Protetor traseiro B-175	1
18	111 119 331	Arruela lisa 7	4
19	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	4
20	040 119 533.8	Protetor da polia	1
21	111 119 331	Arruela lisa 7	4
22	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	4
23	113 119 585 A	Anel de borracha da mangueira sanfonada do ar quente B-175/B-421	2
24	040 119 807.1	Mangueira sanfonada	1


10






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		BOMBA DE GASOLINA	
1	040 127 025.16	Bomba blindada	1
2	N 010 335.2	Parafuso sextavado M 8 x 35 DIN 931	2
3	N 012 009.2	Arruela de pressão A 8 DIN 127	2
4	040 127 303.1	Flange (térmico)	1
5	113 127 307.1	Haste de comando	1
6	113 127 311	Junta	1
7	113 127 313	Junta	2
8	111 127 511 B	Mangueira 5 x 2,5 x 320 mm Cortar em 265 mm	x 1
9	111 127 511 B	Mangueira 5 x 2,5 x 320 mm Cortar em 130 mm	x 1
10	111 127 511 B	Mangueira 5 x 2,5 x 320 mm Cortar em 100 mm	x 1
11	040 127 521.10	Tubo	1
12	311 127 525	Braçadeira	1
13	803 201 245	Protetor de borracha	1
14	ZBA 261 275 H	Filtro	1
15	040 261 277.1	Anel protetor	1
16	149 949 149.1	Ilhó de borracha 12 x 5,5	1
17	N 023 558.1	Braçadeira	6

11




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		BOMBA DE ÁLCOOL B-421	
1	040 127 025.22	Bomba blindada	1
2	N 010 335.2	Parafuso sextavado M 8 x 35 DIN 931	2
3	N 012 009.2	Arruela de pressão A 8 DIN 127	2
4	040 127 303.1	Flange (térmico)	1
5	113 127 307.1	Haste de comando	1
6	113 127 311	Junta	1
7	113 127 313	Junta	2
8	040 127 510.3	Mangueira 5 x 2,5 x 70 mm	1
9	111 127 511 B	Mangueira 5 x 2,5 x 320 mm Cortar em 90 mm	x 1
10	111 127 511 B	Mangueira 5 x 2,5 x 320 mm Cortar em 265 mm	x 1
11	111 127 511 B	Mangueira 5 x 2,5 x 320 mm Cortar em 160 mm	x 1
12	040 127 521.8	Tubo do álcool	1
13	311 127 525	Braçadeira	1
14	111 127 537 A	Braçadeira	2
15	041 127 561.1	Conexão em "T"	1
16	056 129 491 A	Mangueira 5 x 2,5 x 510 mm Cortar em 465 mm	x 2
17	056 129 491 A	Mangueira 5 x 2,5 x 510 mm entre o tubo e o chassi Cortar em 375 mm	x 1
18	ZBA 201 193 A	Braçadeira 11 mm ϕ (interno)	2
19	803 201 245	Protetor de borracha	2
20	113 201 521.2	Tubo de gasolina	1
21	ZBA 261 275 H	Filtro	1
22	ZBA 905 459	Presilha	1
23	149 949 149.1	Ilhó de borracha 12 x 5,5	2
24	N 023 558.1	Braçadeira	10


12
24
16
15
10
16
22
9
21
1
8
2
3
7
24
4
6
12
23
19
13
5
18
17
18
11
14
23
20



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CARBURADOR H-31 PICT-3	
1	040 129 017.1	Carburador	1
2	040 129 107.3	Tampa sem afogador térmico	1
3	026 129 112.1	Filtro	1
4	040 129 123.1	Parafuso de fixação	3
5	040 129 191.3	Afogador térmico	1
6	311 129 199	Anel de segurança	1
7	040 129 201.6	Válvula-estilete 1,51 mm ϕ da bóia	1
8	311 129 213.1	Anel vedador 1,5 mm	1
9	113 129 229 A	Parafuso de fixação	3
10	040 129 265.1	Pino roscado	1
11	040 129 277.2	Alavanca do afogador	1
12	040 129 281.3	Junta	1
13	111 129 289.1	Parafuso de fixação	3
14	N 012 005.1	Arruela de pressão	3
15	111 129 317	Prisioneiro	2
16	040 129 323.1	Injetor 60	1
17	040 129 343.4	Alavanca do acelerador	1
18	040 129 346.1	Regulagem da alavanca do acelerador	1
19	040 129 391.6	Bóia	1
20	040 129 397.1	Calço	1
21	341 129 401	Bujão	1
22	040 129 405.8	Cálibre 132,5	1
23	040 129 409.2	Anel vedador	1
24	040 129 412.1	Válvula eletromagnética do pulverizador da marcha-lenta	1
25	040 129 415.2	Cálibre da marcha-lenta da mistura 57,5	1
26	040 129 426.1	Parafuso de regulagem suplementar	1
27	040 129 427.1	Parafuso de regulagem da mistura	1
28	040 129 435.8	Cálibre do ar do pulverizador principal 120	1
29	040 129 451.5	Diafragma	1
30	040 129 467.3	Mola	1
31	040 129 471.10	Bomba de aceleração	1
32	040 129 473.2	Parafuso de fixação	4
33	040 129 481.11	Haste de comando	1
34	040 129 787.1	Diafragma	1
35	040 129 789.2	Posicionador pneumático do afogador	1
36	040 129 885.1	Suporte da fixação do cabo	1
—	040 198 569.3	Jogo de juntas	1

13




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		CARBURADOR (DUPLO) B-421	
1	040 129 027.43	Carburador H-32 PDSIT-2 esquerdo	1
(1)	040 129 028.43	Carburador H-32 PDSIT-3 direito	1
2	040 129 107.43	Tampa esquerda	1
(2)	040 129 108.43	Tampa direita	1
3	026 129 112.1	Filtro	2
4	311 129 123	Parafuso cilíndrico	6
5	111 129 147	Arruela lisa 4,2	2
6	111 129 157	Porca sextavada	2
7	040 129 181.1	Grampo	2
(7)	040 129 182.1	Grampo	2
8	040 129 183.1	Bucha	2
9	040 129 191.2	Tampa do abafador automático (Starter) esquerdo	1
(9)	040 129 192.2	Tampa do abafador automático (Starter) direito	1
10	311 129 193	Junta	2
11	311 129 199	Flange	2
12	040 129 201.4	Válvula-estilete 1,51 mm ϕ da bóia	2
13	040 129 213.4	Anel vedador 1,0 mm	2
14	040 129 227.2	Tampa do diafragma esquerdo	1
(14)	040 129 228.2	Tampa do diafragma direito	1
15	113 129 229 A	Parafuso	6
16	ZBA 129 233 A	Porca de regulagem	2
17	040 129 255.1	Haste de comando do abafador esquerdo	1
(17)	040 129 256.1	Haste de comando do abafador direito	1
18	040 129 281.12	Junta	2
19	311 129 289 A	Parafuso cilíndrico	12
20	N 012 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	12
21	040 129 291.9	Base esquerda	1
(21)	040 129 292.9	Base direita	1
22	341 129 293	Junta	2
23	341 129 295	Parafuso	4
24	040 129 301.40	Corpo esquerdo	1
(24)	040 129 302.40	Corpo direito	1
25	040 129 323.8	Injetor 70	2
26	040 129 343.12	Alavanca da válvula-borboleta esquerda	1
(26)	040 129 344.12	Alavanca da válvula-borboleta direita	1
27	113 129 345	Mola	2
28	041 129 347.1	Parafuso de regulagem da marcha-lenta	2
29	113 129 355	Arruela-trava	2
30	040 129 363.11	Difusor 22 mm ϕ direito	2
31	111 129 365	Parafuso de fixação do difusor	2
32	040 129 391.2	Bóia	2
33	ZBA 129 397 A	Calço	2
34	341 129 399	Pino	2
35	341 129 401	Bujão	2
36	040 129 405.7	Cálibre 157,5	2
37	040 129 409.2	Anel vedador	2
38	ZBA 129 415 B	Cálibre 60 da marcha-lenta	2
39	341 129 427	Parafuso de regulagem da mistura	2
40	111 129 429 B	Mola	2
41	040 129 435.3	Cálibre do ar 115	2
42	040 129 451.7	Diafragma	2
43	040 129 467.5	Mola	2
44	040 129 471.9	Tampa da bomba de aceleração	2
45	040 129 473.2	Parafuso 4 x 10	8
46	040 129 481.10	Haste de comando da alavanca da bomba de aceleração	2
47	040 129 485.2	Mola	2


14



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
48	040 129 487.1	Bucha posterior	2
49	040 129 488.1	Bucha anterior	2
50	105 129 787.1	Diafragma do abafador automático esquerdo	1
(50)	105 129 788.1	Diafragma do abafador automático direito	1
51	040 129 791.2	Mola	2
—	040 198 569.2	Jogo de juntas	2

14




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		SISTEMA DE ADMISSÃO	
1	303 129 465.1	Braçadeira 55 x 73	1
–	040 129 493.1	Mangueira 2 x 1 x 430 mm	x
		Cortar em:	
2		150 mm	1
3		270 mm	1
4		270 mm	1
5	113 129 497	Mangueira 3,5 x 2 x 40 mm	2
6	113 129 497	Mangueira 3,5 x 2 x 40 mm	4
7	040 129 520.1	Captador de ar quente para o filtro de ar	1
8	N 010 210.1	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	1
9	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	1
10	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	2
11	040 129 601.2	Porca sextavada M 8	4
12	N 012 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	4
13	040 119 605.1	Suporte	2
14	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	4
15	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4
16	113 129 607.6	Filtro de ar a seco	1
17	113 129 620]		
(17)	113 129 620.2]	Elemento filtrante] A escolher	1
(17)	113 129 620.3]		
18	113 129 627.4	Mangueira do filtro de ar	1
19	040 129 661.1	Parafuso sextavado	1
20	N 011 052.2	Porca quadrada M 6 DIN 557	1
21	113 129 675.1	Mangueira 50,5 x 3 x 370 mm	1
22	311 255 351	Braçadeira	2
23	113 129 681.1	Presilha	1
24	N 010 216.5	Parafuso sextavado M 6 x 18 DIN 933	1
25	040 129 701.1	Coletor de admissão	1
(26)	040 129 705.1	Flange esquerdo	1
26	040 129 706.1	Flange direito	1
27	N 014 434.1	Prisioneiro AM 6 A x 28	4
28	311 129 707	Anel vedador 32 x 36	2
29	311 129 707 B	Junta	2
30	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4
31	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	4
32	N 013 778.2	Junta 32 mm DIN 71511	1
33	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2
34	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	2
35	N 010 216.4	Parafuso sextavado M 6 x 18 DIN 933	4
36	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4
37	113 129 828.3	Válvula de regulagem do ar	1
38	113 129 830	Chapa-trava	1
39	113 129 832	Junta de vedação	1
40	113 129 893 A	Tubo-guia do cabo	1
41	N 020 092.1	Ilhó	1
42	113 129 905.2	Bocal de admissão	1
43	N 010 813.1	Parafuso AM 5 x 12 DIN 85	2
44	N 011 005.4	Porca sextavada M 5 DIN 934	2
45	N 012 222.4	Arruela ondulada A 5 DIN 137	2

15

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		SISTEMA DE ADMISSÃO B-421	
—	ZBA 129 493 C	Mangueira 2 x 1 x 1420 mm	x
1		Cortar em 180 mm	1
2		Cortar em 410 mm	1
3		Cortar em 500 mm	1
4		Cortar em 450 mm	1
5		Cortar em 370 mm	1
6	113 129 497	Mangueira 3,5 x 2 x 40 mm	2
7	113 129 497	Mangueira 3,5 x 2 x 40 mm	4
8	113 129 497	Mangueira 3,5 x 2 x 40 mm	4
9	040 119 605.1	Suporte	2
10	N 010 212.4	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	4
11	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4
12	040 129 531.6	Haste de comando do carburador esquerdo	1
13	040 129 532.5	Haste de comando do carburador direito	1
14	040 129 551.11	Tubo de compensação	1
15	040 115 365.2	Conexão em "T" Veja ilustração nº 7	1
16	113 129 555.1	Mangueira 8,2 x 2 x 550 mm	1
17	113 129 555.1	Mangueira 8,2 x 2 x 550 mm Cortar em 100 mm	x 1
18	040 129 601.2	Porca sextavada M 8	4
19	N 012 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	4
(20)	113 129 607.4	Filtro de ar a seco esquerdo	1
20	113 129 608.4	Filtro de ar a seco direito	1
21	113 129 619.3	Elemento filtrante	2
22	341 129 621	Anel vedador de borracha	2
(23)	040 129 673.1	Mangueira 50,5 x 3 x 275 esquerda	1
23	040 129 674.1	Mangueira 50,5 x 3 x 250 direita	1
24	311 255 351	Braçadeira	4
25	040 129 705.7	Coletor de admissão esquerdo	1
26	040 129 706.4	Coletor de admissão direito	1
27	311 129 707 B	Junta	2
28	040 129 795.1	Junta	1
29	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4
30	N 012 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	4
31	113 129 828.2	Válvula reguladora do ar	2
32	113 129 830	Chapa-trava	2
33	113 129 832	Junta de vedação	2
34	040 129 881.2	Mola de retorno do cabo do acelerador	1
35	113 129 893 A	Tubo-guia do cabo	1
36	N 020 092.1	Ilhó do tubo	1
37	ZBA 129 906	Bocal de admissão	2
38	N 010 813.1	Parafuso AM 5 x 12 DIN 85	4
39	N 011 005.4	Porca sextavada M 5 DIN 934	4
40	N 012 222.4	Arruela ondulada A 5 DIN 137	2
41	040 129 955.1	Ilhó do suporte	1
42	040 129 971.7	Suporte com alavanca	1
43	068 130 135	Válvula eletromagnética	1
44	068 130 139	Anel vedador	1
45	105 201 193.2	Braçadeira	8
46	311 209 197 AB	Mangueira 7 x 2,5 x 50 mm	2
47	211 837 663	Arruela do suporte com alavanca	1
48	040 911 117.1	Válvula eletromagnética completa	1
49	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
50	N 012 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	1
51	N 014 477.1	Prisioneiro BM 8 B x 48	4



1
2
7
7
32
33
31
1
31
32
20
21
33
37
38
39
40
35
36
1
7
39
40
37
24
23
38
16
15
17
34
28
22
27
26
46
14
29
30
51
25
10
11
9
41
49
50
47
42
18
19
5
6
12
13
43
48
44
45
45
3
8
8
4
8
8

GRUPO 1 — Motor

SEDAN 


Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		EMBREAGEM	
1	040 141 025.1]	Platô 190 mm ϕ] A escolher	1
(1)	040 141 025.4]		
2	040 141 031.1]	Disco 190 mm ϕ] A escolher	1
(2)	040 141 031.7]		
3	N 010 293.3	Parafuso sextavado M 8 x 16 DIN 933	6
4	113 141 165 B]	Colar autocentrante] A escolher	1
(4)	113 141 165 C]		
5	113 141 177 C	Grampo esquerdo	1
6	113 141 178 C	Grampo direito	1
7	113 141 181 A	Flange-guia	1
8	N 090 194.2	Parafuso sextavado com arruela M 7 x 16	3
9	080 141 701.1	Garfo	1
10	080 141 707.1	Bucha esquerda do garfo	1
11	080 141 711.1	Bucha direita do garfo	1
12	0ℓ0 311 141.1	Parafuso	1
13	113 141 717	Arruela	1
14	113 141 719.1	Alavanca	1
15	N 012 416.1	Anel-trava 16 x 1 DIN 471	2
16	113 141 721	Bucha de borracha	2
17	113 141 723.1	Mola	1
18	080 141 727.1	Assento da mola	1

GRUPO 1 — Motor

SEDAN 

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		FIXAÇÃO DO MOTOR NA CAIXA DE MUDANÇAS	
1	111 199 101	Parafuso M 10 x 110	1
2	N 010 470.4	Parafuso sextavado M 10 x 70 DIN 931	1
3	N 014 411.1	Prisioneiro AM 10 A x 82	2
(3)	N 014 412.1	Prisioneiro CM 12 x 1,5 A/M 10 x 82	x
4	N 012 230.2	Arruela ondulada B 10 DIN 137	4
5	N 011 010.7	Porca sextavada M 10 DIN 934	3


17




18



Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
111 198 007.3		**JOGO DE JUNTAS DO MOTOR**	
	113 101 125	Anel vedador	6
	113 101 217	Chapa defletora com junta	1
	311 101 341	Junta 90 x 99 do cilindro	4
	113 101 481 F	Junta da tampa do cabeçote	2
	040 105 295.1	Anel vedador do volante	1
	113 109 345 A	Anel vedador do tubo da haste do tucho	16
	113 109 449 B	Anel de borracha do espaçador dos balancins	4
	040 109 619.1	Vedador de óleo da válvula de admissão	4
	040 115 111.1	Junta da carcaça da bomba de óleo	2
	111 115 131 B	Junta da tampa da carcaça da bomba de óleo	1
	113 115 189	Junta da tampa do filtro de óleo	2
	040 117 151.1	Junta de borracha do radiador de óleo	2
	113 127 311	Junta do flange intermediário da bomba	1
	113 127 313	Junta do flange intermediário da bomba	2
	311 129 707	Anel vedador 32 x 38 do coletor	2
	+ 111 251 261 B	Junta do flange do silencioso	4
	113 251 263	Junta do tubo	2
	111 905 261	Junta vedadora do distribuidor	1
	N 013 778.2	Junta 32 mm ϕ DIN 71511	1
	N 013 804.2	Anel vedador A 6 x 10 DIN 7603	6
	N 013 815.2	Anel vedador C 14 x 20 DIN 7603	1
	N 013 817.1	Anel vedador C 18 x 22 DIN 7603	1
040 198 041.1		**JOGO DE CILINDROS, PISTÕES, ANÉIS, PINOS E ANÉIS-TRAVAS 85,50 mm ϕ**	
	+ 040 101 311.14	Cilindro Cores 11/22	4
	+ 040 107 112.26] + 040 107 112.28] + 040 107 112.30]	Pistão] A escolher Cores 11/22	4
	040 107 411.4	Pino do pistão	4
	040 198 269.1	Jogo de anéis	1
	N 012 276.1	Anel-trava A 22 DIN 73123	8
040 198 041.2		**JOGO DE CILINDROS, PISTÕES, ANÉIS, PINOS E ANÉIS-TRAVAS 85,50 mm ϕ** B-421	
	+ 040 101 311.14	Cilindro Cores 11/22	4
	+ 040 101 112.27] + 040 107 112.29] + 040 107 112.31]	Pistão] A escolher Cores 11/22	4
	040 107 411.4	Pino do pistão	4
	040 198 257.1	Jogo de anéis	1
	N 012 276.1	Anel-trava A 22 DIN 73123	8
040 198 269.1		**JOGO DE ANÉIS 85,50 mm ϕ**	
	+ 040 107 302.3] + 040 107 302.4]	Anel de compressão superior] A escolher	4
	+ 040 107 361.1] + 040 107 361.2]	Anel de compressão inferior] A escolher	4
	+ 040 107 377.9] + 040 107 377.10]	Anel raspador de óleo] A escolher	4
111 198 461.1		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS (STD)**	
	+ 040 105 501.1	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 040 105 531.1	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 040 105 561	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 040 105 591.1	Casquilho do 4º mancal	1


Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
111 198 461.3		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. STD – ϕ EXT. STD COM BORDA REFORÇADA	
	+ 113 105 502	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 040 105 531.1	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 561	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 040 105 591.1	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 463.1		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,25 mm – ϕ EXT. STD	
	+ 113 105 507 A	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 537	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 567	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 597	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 465.1		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,50 mm – ϕ EXT. STD	
	+ 113 105 513 A	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 543	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 573	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 603	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 467.1		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,75 mm – ϕ EXT. STD	
	+ 113 105 519 A	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 549	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 579	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 609	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 471.1		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. STD – ϕ EXT. 0,50 mm	
	+ 113 105 503 D	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 533	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 563	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 593 A	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 471.2		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. STD – ϕ EXT. 0,50 mm COM BORDA REFORÇADA	
	+ 113 105 503 A	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 533	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 563	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 593 A	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 473.1		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,25 mm – ϕ EXT. 0,50 mm	
	+ 113 105 509 D	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 539	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 569	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 599 A	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 473.2		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,25 mm – ϕ EXT. 0,50 mm COM BORDA REFORÇADA	
	+ 113 105 509 A	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 131 105 539	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 569	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 599 A	Casquilho do 4º mancal	1



Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
111 198 475.1		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,50 mm — ϕ EXT. 0,50 mm**	
	+ 113 105 515 A	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 545	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 575	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 605	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 475.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,50 mm — ϕ EXT. 0,50 mm COM BORDA REFORÇADA**	
	+ 113 105 515	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 545	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 575	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 605	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 477.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,75 mm — ϕ EXT. 0,50 mm COM BORDA REFORÇADA**	
	+ 113 105 521	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 551	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 581	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 611	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 485.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. STD — ϕ EXT. 1,00 mm COM BORDA SUPER REFORÇADA**	
	+ 113 105 538.2	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 570.1	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 600.1	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 630.1	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 487.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,25 mm — ϕ EXT. 1,00 mm COM BORDA SUPER REFORÇADA**	
	+ 113 105 540.2	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 572.1	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 602.1	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 632.1	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 489.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,50 mm — ϕ EXT. 1,00 mm COM BORDA SUPER REFORÇADA**	
	+ 113 105 542.2	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 574.1	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 604.1	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 634.1	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 491.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS ϕ INT. 0,75 mm — ϕ EXT. 1,00 mm COM BORDA SUPER REFORÇADA**	
	+ 113 105 544.2	Casquilho do 1º mancal	1
	+ 113 105 576.1	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 113 105 606.1	Casquilho do 3º mancal	1
	+ 113 105 636.1	Casquilho do 4º mancal	1
111 198 541.2		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS (STD) A ESCOLHER COM 111 198 541.3**	
	+ 040 101 501.1	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 511.1	Casquilho do 2º mancal — Largura 23 mm	2
	+ 040 101 521.1	Casquilho do 3º mancal	2



Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
111 198 541.3		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS (STD) A ESCOLHER COM 111 198 541.2**	
	+ 040 105 501.2	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 105 511.2	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 040 105 521.2	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 542.3		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. 0,25 mm — ϕ EXT. STD A ESCOLHER COM 111 198 542.5**	
	+ 040 101 503.1	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 513.1	Casquilho do 2º mancal — Largura 23 mm	2
	+ 040 101 523.3	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 542.5		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. 0,25 mm — ϕ EXT. STD A ESCOLHER COM 111 198 542.3**	
	+ 040 101 503.2	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 513.2	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 040 101 523.4	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 544.3		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. STD — ϕ EXT. 0,50 mm A ESCOLHER COM 111 198 544.5**	
	+ 040 101 507.1	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 517.1	Casquilho do 2º mancal — Largura 23 mm	2
	+ 040 101 527.1	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 544.5		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. STD — ϕ EXT. 0,50 mm A ESCOLHER COM 111 198 544.3**	
	+ 040 101 507.2	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 517.2	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 040 101 527.2	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 545.3		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. 0,25 mm — ϕ EXT. 0,50 mm A ESCOLHER COM 111 198 545.5**	
	+ 040 101 509.1	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 519.1	Casquilho do 2º mancal — Largura 23 mm	2
	+ 040 101 531.2	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 545.5		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. 0,25 mm — ϕ EXT. 0,50 mm A ESCOLHER COM 111 198 545.3**	
	+ 040 101 509.2	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 519.2	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 040 101 531.2	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 546.3		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. 0,50 mm — ϕ EXT. 0,50 mm A ESCOLHER COM 111 198 546.5**	
	+ 040 101 510.1	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 520.1	Casquilho do 2º mancal — Largura 23 mm	2
	+ 040 101 535.1	Casquilho do 3º mancal	2
111 198 546.5		**JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS ϕ INT. 0,50 mm — ϕ EXT. 0,50 mm A ESCOLHER COM 111 198 546.3**	
	+ 040 101 510.2	Casquilho do 1º mancal	2
	+ 040 101 520.2	Casquilho do 2º mancal	2
	+ 040 101 535.2	Casquilho do 3º mancal	2




Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
040 198 569.2		**JOGO DE JUNTAS DOS CARBURADORES 040 129 027.43/028.43**	
	040 129 213.4	Anel vedador 1,0 mm da válvula-estilete da bóia	1
	040 129 281.12	Junta entre a tampa e o corpo	1
	341 129 293	Junta entre o corpo e a base	1
	040 129 409.2	Anel vedador do bujão do alojamento do cálibre do pulverizador principal	1
040 198 569.3		**JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR 040 129 017.1**	
	311 129 213.1	Anel vedador 1,0 mm da válvula-estilete da bóia	1
	040 129 281.3	Junta entre a tampa e o corpo	1
	040 129 409.2	Anel vedador do bujão do alojamento do cálibre ao pulverizador principal	1
	N 013 778.2	Junta 32 mm ϕ DIN 71511 entre o coletor e o carburador	1
	+ —	Junta do afogador térmico	1
	+ —	Anel dos parafusos de regulagem da mistura	2
	+ —	Pino cilíndrico da tampa	1




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		RESERVATÓRIO DE GASOLINA	
1	113 201 075.6	Reservatório	1
2	113 201 129.2	Gargalo	1
3	111 201 153	Mangueira 4 x 1,75 x 600 mm	1
4	102 201 157.1	Conexão em "Y"	1
5	105 201 163.1	Mangueira 15 x 2,5 x 940 mm Cortar em 230 mm	x 1
6	113 201 169.1	Tubo (PVC)	1
7	301 201 171.2	Mangueira 4 x 1,75 x 1700 mm Cortar em 1430 mm	x 1
8	301 201 171.2	Mangueira 4 x 1,75 x 1700 mm Cortar em 920 mm	x 1
9	301 201 171.2	Mangueira 4 x 1,75 x 1700 mm Cortar em 40 mm	x 1
10	ZBA 201 179	Mangueira	1
11	211 905 975.1	Conexão em "T"	1
12	105 201 193.1	Braçadeira	2
13	ZBA 121 994 B	Braçadeira	2
14	105 201 193.2	Braçadeira	2
15	113 201 219.3	Mangueira Cortar em 165 mm	x 1
16	102 201 281.1	Braçadeira	2
17	113 201 511.1	Mangueira 615 mm	1
18	111 127 537 A	Braçadeira	2
19	113 201 551.2	Tampa	1
(19)	113 201 551.4	Tampa com chave B-032	1
20	113 201 557.1	Junta da tampa	1
21	111 201 621 C	Junta do reservatório	1
22	113 201 635	Chapa da fixação anterior do tanque	2
(22)	113 805 635.2	Chapa da fixação posterior do tanque	2
23	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	4
24	N 010 239.11	Parafuso sextavado M 8 x 18 DIN 933	4
25	113 809 599.1	Luva de borracha	1
26	111 209 189 A	Coifa do tubo	2
27	113 209 211.1	Tubo	1

19





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		RESERVATÓRIO DE ÁLCOOL B-421	
1	113 201 075.8	Reservatório	1
2	113 201 085.1	Reservatório de gasolina	1
3	113 201 129.2	Tubo de abastecimento	1
4	105 201 163.1	Mangueira 15 x 2,5 x 940 mm	x
5	ZBA 121 994 B	Braçadeira 18 x 30 mm ϕ	4
6	102 919 651.1	Mangueira 7,5 x 4 x 4500 mm	x
7	040 129 367.1	Conexão em "Y"	1
8	211 955 975.1	Conexão em "T"	1
9	113 201 169.1	Tubo (PVC) do respiro	1
10	ZBA 129 493 C	Mangueira 4 x 2 x 1420	x
11	113 129 497	Mangueira	1
12	ZBA 201 193 A	Braçadeira	4
13	105 201 193.2	Braçadeira	2
14	113 209 211.2	Tubo de gasolina no chassi	1
15	113 209 215.1	Tubo de álcool no chassi	1
16	113 201 219.3	Mangueira	x
—	113 201 225 B	Filtro do medidor de álcool	1
17	102 201 281.1	Braçadeira	2
18	102 201 351.1	Ilhó de borracha	2
19	113 127 591	Ilhó de borracha	2
20	113 201 511.1	Mangueira 10 x 5 x 615 (preto)	1
21	113 201 521.2	Mangueira	1
22	113 201 551.2	Tampa com junta	1
(22)	113 201 551.4	Tampa com junta e chave B-032	1
23	113 201 557.1	Junta da tampa do bocal	1
24	ZBC 201 561 A	Tampa	1
25	ZBC 201 563	Vedação	1
26	111 201 621 C	Junta	1
27	113 809 599.1	Luva	1
—	113 201 635	Chapa de fixação anterior do tanque	2
28	113 805 635.2	Chapa de fixação posterior do tanque	2
29	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 A DIN 137	4
30	N 010 239.11	Parafuso sextavado M 8 x 18 DIN 933	4
31	113 201 661.1	Cinta de fixação do reservatório de gasolina	1
32	N 014 136.1	Parafuso de cabeça panela AM 4 x 25 DIN 7985	1
33	211 201 907 L	Mangueira 10 x 5 x 1220	x
34	ZBA 905 459	Cinta	1
35	ZBA 261 275	Filtro	1
36	040 129 815.1	Conexão	3
37	111 127 537 A	Braçadeira	3


20
24
25
13
31
36
32
37
11
37
10
7
13
36
6
2
6
30
22
29
23
5
1
13
28
5
4
27
17
3
16
17
12
9
10
26
37
13
8
6
20
36
12
6
6
15
14
18
12
33
21
33
35
33
19
12
34
21
18

GRUPO 2 — Reservatórios de Combustível / Silencioso / Tubulação de Aquecimento


SEDAN 

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		SILENCIOSO	
1	040 251 053.3	Silencioso	1
(1)	040 251 053.12	Silencioso B-421	1
2	040 251 053.13	Silencioso B-175	1
3	143 251 163.1	Tubo de descarga	2
4	113 251 225 Z	Braçadeira	4
5	040 251 241.1	Tubo esquerdo	1
(5)	040 251 242.1	Tubo direito	1
6	111 251 261 B	Junta	4
7	113 251 263	Junta	2
8	N 10 240.7	Parafuso sextavado M 8 x 20 DIN 933	4
9	311 101 463	Porca sextavada (Mid-grip) M 8 DIN 934	12
10	111 298 005.2	Jogo de juntas	1

GRUPO 2 — Reservatórios de Combustível / Silencioso / Tubulação de Aquecimento

SEDAN 


Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		TUBULAÇÃO DE AQUECIMENTO B-175	
1	040 255 105.7	Corpo esquerdo	1
(1)	040 255 106.7	Corpo direito	1
2	040 255 147.2	Alavanca esquerda	1
(2)	040 255 148.2	Alavanca direita	1
3	113 255 165	União da mangueira	2
4	113 255 249	Mola externa esquerda	1
(4)	040 255 249.1	Mola interna	2
(4)	113 255 250	Mola externa direita	1
5	113 255 292.1	Mangueira	2
6	111 501 159 C	Fita de aço C 9 x 1200 mm	x
7	N 14 059.1	Fecho B 9 da fita de aço	4
8	111 255 309 B	Braço intermediário	2
9	040 129 777.1	Bucha da fixação do cabo	2
10	N 010 207.1	Parafuso sextavado M 5 x 12 DIN 933	2
11	040 255 311.1	Pino do braço	2
12	N 012 434.2	Arruela-trava 4 DIN 6799	4
13	113 255 341 A	Braçadeira	2
14	111 255 355 Z	Mangueira	2
15	113 255 413 ZA	Tubo esquerdo	1
(15)	113 255 414 ZA	Tubo direito	1
16	113 819 207.2	Mangueira	2
17	113 255 465.1	Conexão dupla	2
–	111 255 495.1	Braçadeira da fixação da mangueira do ar frio	2
–	311 259 325 B	Grampo do cabo de comando da distribuição de ar	2





Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
111 298 005.2		JOGO DE JUNTAS DO SILENCIOSO	
	+ 111 251 261 B	Junta do flange	4
	113 251 263	Junta do tubo	2

21


22








Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL	
—	080 300 041.10	Caixa 8:31	1
1	080 301 051.1	Carcaça	1
2	N 090 194.2	Prisioneiro M 7 x 16 DIN 6900	1
3	113 301 111.1	Calço plástico	2
4	080 301 113.1	Pino-guia	2
5	111 301 115 Z	Tampão	1
6	080 301 127.3	Bujão M 24 x 1,5	1
7	080 301 141.4	Bujão magnético de escoamento de óleo	1
(7)	080 301 143.1	Bujão magnético de escoamento de óleo M 24,5 x 1,5 (Sobre-medida)	x
8	084 301 143 A	Magneto	1
9	N 013 344.2	Pino 4 x 30 DIN 1481	1
10	N 010 340.1	Parafuso sextavado M 8 x 40 DIN 931	4
11	N 010 352.1	Parafuso sextavado M 8 x 55 DIN 931	5
12	N 014 395 A	Prisioneiro AM 8 A 1 x 42	16
13	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	8
14	311 101 463	Porca sextavada (Mid-grip) M 8	16
15	113 301 979.2	Prisioneiro AM 10 A x 44	1
16	N 012 230.2	Arruela ondulada B 10 DIN 137	1
17	N 011 010.7	Porca sextavada M 10 DIN 934	1
18	080 301 155.1	Bucha do pinhão do motor de partida	1
19	113 301 165.1	Chapa-guia do cabo	1
20	080 301 171.1	Mancal intermediário	1
21	N 040 210.1	Parafuso sextavado M 7 x 28	7
22	N 012 234.1	Arruela ondulada B 7 DIN 137	7
23	113 301 177	Suporte	1
24	N 012 242.1	Arruela ondulada B 10 x 18 DIN 137	1
25	N 011 134.2	Porca sextavada M 10 DIN 70616	1
26	080 301 179.1	Mancal esquerdo	1
(26)	080 301 180.1	Mancal direito	2
27	113 301 185.1	Junta da tampa	2
28	113 301 187.1	Anel de vedação	2
29	N 014 398 A	Prisioneiro AM 8 A x 27	12
30	311 101 463	Porca sextavada (Mig-grip) M 8	12
31	113 301 191	Junta	1
32	080 301 205.1	Tampa	1
33	111 301 207.1	Bucha da tampa	2
34	211 301 215	Junta da tampa	1
35	111 301 255.1	Suporte	1
36	113 301 257.1	Parafuso	2
37	N 012 240.1	Arruela ondulada B 20 DIN 137	2
38	113 301 263.3	Coxim traseiro	2
39	N 010 240.7	Parafuso sextavado M 8 x 20 DIN 933	4
40	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	8
41	N 011 008.5	Porca sextavada M 8 DIN 934	8
42	113 301 265.1	Coxim direito	1
43	N 012 242.1	Arruela ondulada B 10 x 18 DIN 137	2
44	N 011 134.2	Porca sextavada M 10 DIN 70616	2
45	111 301 289 A	Vedador	1
46	113 301 343.1]	Calço de borracha] A escolher	1
(46)	311 301 343]		
47	N 012 230.2	Arruela ondulada B 10 DIN 137	2
48	N 011 010.7	Porca sextavada M 10 DIN 934	2
49	N 011 558.2	Arruela 8,4 DIN 433	14


21
22
34
20
45
33
32
24
25
23
43
44
5
46
47
48
42
1
17
16
15
18
31
11
13
10
6
4
7
2
12
19
49
39
38
9
41
40
8
14
30
3
28
29
26
27
37
36
35
40
41

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ENGRENAGENS E EIXOS	
1	113 311 101.1	Árvore primária dianteira	1
2	080 311 105.1	Árvore primária traseira	1
3	113 311 109	Prisioneiro	1
4	080 311 113.1]		
(4)	113 311 113.1]	Retentor de óleo] A escolher	1
(4)	113 311 113.2]		
5	113 311 115.1	Rolamento de agulhas da engrenagem da 3ª velocidade	1
6	080 311 123.1	Rolamento de esferas da árvore primária dianteira	1
7	080 311 125.2	Rolamento de agulhas da árvore primária dianteira	1
8	080 311 141.1	Parafuso	1
9	080 311 151.1	Arruela de encosto da engrenagem da 4ª velocidade	1
10	113 309 381 A	Arruela-trava	1
11	080 309 385.1	Porca sextavada	1
12	113 311 161.1	Manga de acoplamento da marcha-à-ré	1
13	N 012 419.1	Anel-trava 19 x 1,2 DIN 471	2
14	113 311 215.1	Parafuso sextavado AM 10 x 35	4
15	113 311 219.1	Rolamento de roletes da árvore do pinhão	1
16	113 311 221.1	Arruela de encosto do rolamento de agulhas da engrenagem da 1ª velocidade	1
17	080 311 223.1	Flange retentor	1
18	113 311 225	Chapa travadora	2
19	113 311 227.1	Rolamento de agulhas com pista interna da engrenagem da 1ª velocidade	1
20	113 311 229	Arruela de encosto do rolamento de agulhas da engrenagem da 1ª velocidade	1
21	113 311 230.1	Arruela espaçadora 0,45 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 231.1	Arruela espaçadora 0,50 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 232.1	Arruela espaçadora 0,55 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 233.1	Arruela espaçadora 0,60 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 234.1	Arruela espaçadora 0,65 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 235.1	Arruela espaçadora 0,70 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 236.1	Arruela espaçadora 0,80 da engrenagem da 1ª velocidade	x
22	113 311 237	Porca da fixação do rolamento de agulhas da engrenagem da 1ª velocidade	1
(21)	113 311 238.1	Arruela espaçadora 0,75 da engrenagem da 1ª velocidade	x
(21)	113 311 239.1	Arruela espaçadora 0,85 da engrenagem da 1ª velocidade	x
23	080 311 243.1	Sincronizador da 1ª e 2ª velocidades	1
24	080 311 245.1]	Retém do sincronizador da 1ª e 2ª velocidades] A escolher	3
(24)	113 311 245 A]		
25	080 311 249.1	Anel-trava do sincronizador da 1ª e 2ª velocidades	2
26	080 311 251.1	Engrenagem da 1ª velocidade	1
27	113 311 255.1	Luva da engrenagem da 1ª e 2ª velocidades	1
28	113 311 261.1	Engrenagem da 2ª velocidade	1
29	113 311 265.1	Rolamento de agulhas da engrenagem da 2ª velocidade	1
30	113 311 269.1	Anel sincronizador da 1ª e 2ª velocidades	2
31	113 311 271 Z	Espaçador das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	1
32	080 311 275.1	Jogo de engrenagens da 3ª velocidade	1
33	113 311 281.1	Arruela de pressão entre as engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	1
34	113 311 295.1	Anel sincronizador da 3ª e 4ª velocidades	2
35	080 311 307	Sincronizador da 3ª e 4ª velocidades	1
36	113 309 311.1	Anel-trava do sincronizador da 3ª e 4ª velocidades	2
37	113 309 313	Retém do sincronizador da 3ª e 4ª velocidades	3
38	113 311 325.1	Rolamento de agulhas com pista interna da engrenagem da 4ª velocidade	1
39	080 311 341.2	Jogo da engrenagem da 4ª velocidade	1
40	113 311 361	Arruela espaçadora 0,15 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 362	Arruela espaçadora 0,20 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 363	Arruela espaçadora 0,25 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 364	Arruela espaçadora 0,30 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 365	Arruela espaçadora 0,40 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 366	Arruela espaçadora 0,60 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 367	Arruela espaçadora 0,80 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x



24
53
66
70
61
64
65
60
62
67
68
69
52
63
50
47
48
49
51
49
46
13
11
10
57
56
58
59
5
1
8
7
3
6
9
38
34
35
37
36
34
39
32
12
13
2
4
55
54
59
58
41
44
43
42
31
40
33
29
28
30
27
25
24
23
25
30
26
21
22
20
19
16
17
15
45
18
14



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
(40)	113 311 368	Arruela espaçadora 1,00 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
(40)	113 311 369	Arruela espaçadora 1,20 das engrenagens da 3ª e 4ª velocidades	x
41	113 311 375.2	Rolamento de agulhas com pista interna da árvore do pinhão	1
42	080 311 141.1	Parafuso	1
43	113 309 381 A	Arruela-trava	1
44	080 309 385.1	Porca sextavada	1
45	080 311 391.1	Calço ajustador 0,15 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 392.1	Calço ajustador 0,20 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 393.1	Calço ajustador 0,30 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 394.1	Calço ajustador 0,40 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 395.1	Calço ajustador 0,50 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 396.1	Calço ajustador 0,60 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 397.1	Calço ajustador 0,70 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 398.1	Calço ajustador 0,80 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 399.1	Calço ajustador 0,90 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 400.1	Calço ajustador 1,00 da árvore do pinhão	x
(45)	080 311 401.1	Calço ajustador 1,20 da árvore do pinhão	x
46	080 311 507.1	Engrenagem intermediária da marcha-à-ré	1
47	080 311 515.2	Árvore das engrenagens da marcha-à-ré	1
48	113 311 517	Arruela de encosto da engrenagem da marcha-à-ré	1
49	113 311 523	Rolamento de agulhas da engrenagem intermediária da marcha-à-ré	2
50	113 311 531.1	Engrenagem corrediça da marcha-à-ré	1
51	113 311 537	Espaçador do rolamento de agulhas	1
52	080 311 141.1	Parafuso	1
53	080 311 541.1	Alavanca seletora dos garfos	1
54	113 311 551.2	Garfo da 1ª e 2ª velocidades	1
55	080 311 557.1	Haste deslizante da 1ª e 2ª velocidades	1
56	113 311 561.2	Garfo da 3ª e 4ª velocidades	1
57	080 311 567.2	Haste deslizante da 3ª e 4ª velocidades	1
58	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	2
59	080 309 595.1	Parafuso sextavado do garfo	2
60	113 311 571.1	Garfo da marcha-à-ré	1
61	080 311 577.1	Haste deslizante da marcha-à-ré	1
62	113 311 581.1	Alavanca do garfo da marcha-à-ré	1
63	080 311 585.1	Guia da alavanca do garfo da marcha-à-ré	1
64	N 012 234.1	Arruela ondulada B 7 DIN 137	1
65	N 010 277.1	Parafuso sextavado M 7 x 22 DIN 933	1
66	080 311 599.2	Tampão	3
67	080 307 621.1	Tubo do retém da haste deslizante	3
68	080 307 625.1	Mola do retém da haste deslizante	3
69	N 025 667.2	Esfera 9 mm ϕ do retém da haste deslizante	3
70	113 307 629.1	Pino-trava da haste deslizante	2
—	080 398 003.1	Jogo de juntas	1





Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
080 398 003.1		**JOGO DE JUNTAS DA CAIXA DE MUDANÇAS**	
	113 301 185.1	Junta de borracha da tampa do diferencial	2
	113 301 191	Junta do mancal intermediário	1
	211 301 215	Junta 0,1 da tampa	1
	113 309 381 A	Arruela-trava	2
	080 311 113.1]		
	113 311 113.1]	Retentor de óleo] A escolher	1
	113 311 113.2]		
	113 311 225	Chapa-travadora	2
	111 501 131	Junta 0,2 mm do flange retentor	8
	111 501 135	Junta 0,1 mm do flange retentor	2


53
66
70
61
64
65
60
67
68
69
62
52
63
50
47
48
49
51
49
46
13
11
10
57
56
58
59
5
1
8
7
3
6
9
38
34
35
37
36
34
39
32
12
13
2
4
41
55
54
59
58
44
43
42
31
40
33
29
28
30
27
25
24
23
25
30
26
21
22
20
19
16
17
15
45
18
14




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		EIXO DIANTEIRO	
—	113 400 025.2	Eixo dianteiro	1
		CORPO DO EIXO DIANTEIRO	
1	113 401 021.1	Corpo do eixo	1
2	N 018 516.1	Graxeira A 8	4
3	131 401 193	Parafuso sextavado	2
4	N 012 242.12	Parafuso sextavado M 8 x 25 DIN 933	1
5	N 011 118.1	Porca sextavada BM 8 DIN 439	2
6	N 010 190.1	Parafuso sextavado M 12 x 1,5 x 90 DIN 960	4
7	N 012 012.1	Arruela de pressão B 12 DIN 127	4
8	102 401 301.1	Rolamento de agulhas 46 mm ϕ do braço superior	2
9	102 401 301.2	Rolamento de agulhas 50 mm ϕ do braço inferior	2
(9)	102 401 301.3	Rolamento de agulhas 50,2 mm ϕ do braço inferior	x
(8)	102 401 301.4	Rolamento de agulhas 46,2 mm ϕ do braço superior	x
(10)	102 401 311.1	Bucha 40 mm ϕ do braço	4
10	102 401 313.1	Bucha do braço	4


3
5
6
7
8
10
1
9
2
5
4



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		SUSPENSÃO DO EIXO DIANTEIRO	
1	105 405 105.1	Braço superior esquerdo	1
(1)	105 405 106.1	Braço superior direito	1
2	102 405 151.1	Braço inferior esquerdo com articulação	1
(2)	102 405 152.1	Braço inferior direito com articulação	1
3	111 405 175 A	Prisioneiro	2
4	N 012 825.2	Pino cilíndrico ranhurado 4 x 25 DIN 1473	2
5	102 405 311.1	Ponta de eixo esquerda	1
(5)	102 405 312.1	Ponta de eixo direita	1
6	102 405 319.1	Excêntrico	2
7	131 405 361.1]	Articulação esférica superior] A escolher	2
(7)	131 405 361.3]		
(7)	131 405 361.2	Articulação esférica superior (sobre-medida)	x
8	131 405 371.1]	Articulação esférica inferior] A escolher	2
(8)	131 405 371.3]		
(8)	131 405 371.2	Articulação esférica inferior (sobre-medida)	x
9	111 513 481.1	Porca-castelo M 12 x 1,5	4
10	N 012 532 A	Contrapino 3 x 25 DIN 94	4
11	113 405 423.1	Arruela	2
12	131 405 423.2	Arruela A 13 x 1,75	x
13	131 405 423.4	Arruela A 13 x 3,0	2
14	102 405 583.1	Disco do freio	2
15	102 405 593.1	Protetor do disco	2
16	N 010 226.1	Parafuso sextavado M 7 x 10 DIN 933	6
17	311 405 625.1	Rolamento interno	2
18	113 405 641.1	Retentor de graxa	2
19	311 405 645.1	Rolamento externo	2
20	311 405 661.1	Arruela de encosto	2
21	113 405 671.1	Porca sextavada esquerda	2
(21)	113 405 672.1	Porca sextavada direita	2
22	102 405 673.1	Parafuso 11 mm	2
23	113 405 681.1	Arruela-trava	2
24	113 405 691.1	Tampa do cubo da roda esquerda	1
(24)	113 405 692.1	Tampa do cubo da roda direita	1
25	113 415 837.1	Anel 27 de fixação da coifa	2
—	122 135 597	Arame de lacração	*
—	122 135 599.1	Chumbo para lacração 14 mm ϕ	x
(26)	105 498 361	Jogo de reparo da articulação esférica superior 131 405 361.3	2
(26)	105 498 361.1	Jogo de reparo da articulação esférica superior 131 405 361.1/361.2	2
26	105 498 371	Jogo de reparo da articulação esférica inferior 131 405 371.3	2
(26)	105 498 371.1	Jogo de reparo da articulação esférica inferior 131 405 371.1/371.2	2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
25
26

22
24
21
23
21
20
19
14

GRUPO 4 — Eixo Dianteiro



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		BARRA DE TORÇÃO	
1	113 411 107.1	Barra de torção (10 lâminas — 954 mm)	2
2	113 411 151.1	Prisioneiro	6
3	113 411 155.1	Porca	6
		ESTABILIZADOR	
4	131 411 309.1	Estabilizador	1
5	131 411 313	Calço de borracha (grande)	2
6	131 411 317	Calço de borracha (pequeno)	2
7	141 411 323 Z	Presilha	2
8	141 411 327 Z	Presilha	2
9	102 411 333.1	Braçadeira	2
10	102 411 337.1	Braçadeira	2


GRUPO 4 — Eixo Dianteiro






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		AMORTECEDOR DIANTEIRO	
1	105 413 031.1]	Amortecedor (Cofap)] A escolher	2
(1)	113 413 031.5]	Amortecedor (Monroe)]	
2	111 413 371 A	Bucha de aço	2
3	113 413 381.3	Bucha de borracha	2
4	113 413 425.1	Tubo protetor	2
5	131 413 431.1	Prato do anel	2
6	102 413 435.1	Anel	4
7	131 413 441.1	Pino do encosto	2
8	102 413 449.1	Batente de borracha	2
9	N 011 010.7	Porca sextavada M 10 DIN 934	4
10	N 012 111.1	Arruela dentada J 10,5 DIN 6798	2
11	N 012 112.1	Arruela dentada J 12,5 DIN 6798	2


27




28



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CAIXA DE DIREÇÃO	
1	113 415 061.1	Caixa	1
—	311 415 121 A	Bucha do setor	1
2	113 415 129.1	Tampa	1
3	113 415 133.1	Bujão da tampa	2
4	113 415 135.1	Junta da tampa	1
5	N 010 240.7	Parafuso sextavado M 8 x 20 DIN 933	4
6	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	4
7	102 415 155.1	Braçadeira da caixa	1
8	102 415 159.1	Chapa-trava	2
9	N 010 448.2	Parafuso sextavado M 10 x 48 DIN 931	2
10	113 415 193.1	Arruela espaçadora 0,20 mm do sem-fim	x
(10)	113 415 194.1	Arruela espaçadora 0,25 mm do sem-fim	x
(10)	113 415 195.1	Arruela espaçadora 0,30 mm do sem-fim	x
(10)	113 415 196.1	Arruela espaçadora 0,35 mm do sem-fim	x
(10)	113 415 197.1	Arruela espaçadora 0,40 mm do sem-fim	x
(10)	113 415 198.1	Arruela espaçadora 0,45 mm do sem-fim	x
(10)	113 415 199.1	Arruela espaçadora 0,50 mm do sem-fim	x
11	311 415 205.1	Sem-fim	1
12	311 415 213	Anel de marcação da montagem do sem-fim	1
13	113 415 217.1	Setor de rolo	1
14	113 415 227.1	Rolamento do sem-fim	2
15	113 415 251.1	Regulador do sem-fim	1
16	113 415 261.1	Contra-porca do regulador do sem-fim	1
17	113 415 265.1	Arruela espaçadora 2,00 mm do setor	x
(17)	113 415 266.1	Arruela espaçadora 2,05 mm do setor	x
(17)	113 415 267.1	Arruela espaçadora 2,10 mm do setor	x
(17)	113 415 268.1	Arruela espaçadora 2,15 mm do setor	x
(17)	113 415 269.1	Arruela espaçadora 2,20 mm do setor	x
(17)	113 415 270.1	Arruela espaçadora 2,25 mm do setor	x
18	N 011 157.2	Porca M 10 x 1 DIN 936	1
19	N 012 307.1	Anel-trava 17 x 1 DIN 472	1
20	N 014 905.1	Vedador de graxa A 24 x 37 x 7 DIN 3760 do setor	1
21	113 415 277.1	Retentor de graxa do sem-fim	1
22	113 415 321.1	Capa protetora	1
23	102 415 371.1	Braço	1
24	111 415 381 A	Parafuso do braço	1
25	102 415 385.1	Chapa-trava	1


5
22
6
18
3
2
4
19
17
13
20
7
8
9
16
15
14
11
12
14
10
21


1
24
25
23

GRUPO 4 — Eixo Dianteiro



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		VOLANTE DE DIREÇÃO	
1	305 419 091.2	Volante Cores 06/68	1
2	311 415 535.1	Tampão de borracha	1
3	305 415 660.1	Flange acionador	1
4	N 012 131.2	Arruela dentada J 3,7 DIN 6797	3
5	N 010 803.2	Parafuso AM 3,5 x 10 DIN 85	3
6	N 012 238.1	Arruela ondulada B 16 DIN 137	1
7	N 011 164.1	Porca sextavada M 16 x 1,5 DIN 936	1


GRUPO 4 — Eixo Dianteiro







Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ÁRVORE DE DIREÇÃO	
1	102 415 485.1	Bucha espaçadora	1
2	113 415 539.1	Braçadeira	1
3	102 415 543.1	Chapa-trava	1
4	N 010 340.1	Parafuso sextavado M 8 x 40 DIN 931	1
5	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
6	113 415 557.1	Tubo protetor com rolamento	1
7	113 415 585 A	Rolamento	1
8	102 415 607.1	Junta de borracha	1
9	111 415 609	Anel-guia	1
10	102 415 683.1	Flange do tubo	2
11	102 415 685.1	Anel-trava do tubo	1
12	N 011 666.7	Arruela lisa B 6,4 DIN 9021	2
13	N 010 222.3	Parafuso M 6 x 20 DIN 933	2
14	113 419 505.3	Árvore superior	1
15	102 419 589.1	Bucha (PVC) do rolamento	1
16	823 419 667	Mola	1
17	113 419 763.2	Árvore inferior	1
18	803 419 775 B	Bucha de acoplamento	2
19 (19)	113 805 059.1] 111 415 621 ZC]	Suporte] A escolher	1
20	211 805 243	Arruela	1
21	N 010 210.12	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	1


30



31











Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	
1	102 415 801.1]	Barra esquerda] A escolher	1
(1)	105 415 801.1]		
2	102 415 802.1]	Barra direita] A escolher	1
(2)	105 415 802.1]		
3	102 415 811.1]	Ponteira esquerda da barra esquerda] A escolher	1
(3)	105 415 811.1]		
4	102 415 812.1]	Ponteira direita da barra direita] A escolher	1
(4)	105 415 812.1]		
5	105 415 813.1	Ponteira esquerda da barra direita	1
6	105 415 821.1	Ponteira direita da barra esquerda	1
7	N 021 131.3	Porca autotravante	4
8	113 415 835.1	Coifa da ponteira	4
9	113 415 837.1	Anel 27 de fixação da coifa	4
		AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	
10	102 415 901.1	Amortecedor de direção	1
11	N 011 560.1	Arruela lisa 10,5 DIN 433	1
12	N 021 130.2	Porca sextavada M 10 DIN 980	1
13	113 415 907.1	Bucha de borracha das ponteiras 105 415 813.1/113 415 813.1	1
14	211 415 909.1	Bucha de aço	2
15	113 415 933.1	Suporte do amortecedor	1
16	N 010 441.1	Parafuso sextavado M 10 x 42 DIN 931	1




Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
113 498 021.1		JOGO DE PINO-MESTRE COM BUCHAS E ARRUELAS	
	111 405 391	Bucha	4
	+ 113 405 411.1	Pino-mestre	2
	113 405 501.1	Arruela	2
	111 405 511	Retentor da arruela	2
	113 405 395.1	Rolamento de agulhas	4
	+ 111 405 521] + 111 405 521.1]	Pino de articulação] A escolher	4
	111 405 527	Arruela	40
105 498 361		JOGO DE REPARO DO ARTICULADOR SUPERIOR 131 405 361.3	
	+ 131 405 375 A	Coifa	1
	+ 311 405 381 A	Tampão	1
	+ 102 405 385.1	Anel superior	1
	+ 102 405 387.1	Anel inferior	1
	+ 113 405 403] + 113 405 403 A]	Bucha] A escolher	1
105 498 361.1		JOGO DE REPARO DO ARTICULADOR SUPERIOR 131 405 361.1/361.2	
	+ 131 405 375 A	Coifa	1
	+ 311 405 381	Tampão	1
	+ 102 405 385.1	Anel superior	1
	+ 102 405 387.1	Anel inferior	1
	+ 113 405 403] + 113 405 403 A]	Bucha] A escolher	1
105 498 371		JOGO DE REPARO DO ARTICULADOR INFERIOR 131 405 371.3	
	+ 102 405 377.1	Coifa	1
	+ 311 405 381 A	Tampão	1
	+ 102 405 387.1	Anel inferior	1
	+ 113 405 403] + 113 405 403 A]	Bucha] A escolher	1
	113 415 837.1	Anel superior	1
105 498 371.1		JOGO DE REPARO DO ARTICULADOR INFERIOR 131 405 371.1/371.2	
	+ 113 405 377	Coifa	1
	+ 311 405 381	Tampão	1
	+ 102 405 387.1	Anel inferior	1
	+ 113 405 403] + 113 405 403 A]	Bucha] A escolher	1
	113 415 837.1	Anel superior	1


14
10
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		EIXO TRASEIRO	
1	113 501 101.1	Tubo esquerdo com flange e coifa	1
(1)	113 501 102.1	Tubo direito com flange e coifa	1
2	113 501 123.1	Suporte da mangueira do freio	2
3	111 501 131	Junta 0,2 mm do flange	x
(3)	111 501 135	Junta 0,3 mm do flange	x
4	113 301 187.1	Anel de vedação da tampa do diferencial	2
5	113 501 151.1	Coifa do tubo	2
6	111 501 153 A	Coifa do tubo	x
7	N 010 262.1	Parafuso sextavado M 4 x 20 DIN 933	12
8	N 011 664.1	Arruela lisa B 4,3 DIN 9021	24
9	N 011 004.2	Porca sextavada M 4 DIN 934	12
10	111 501 157.1	Fita de aço C 9 x 1200 mm	4
11	N 014 059.1	Fecho da fita de aço	4
12	113 501 163.1	Flange esquerdo	1
(12)	113 501 164.1	Flange direito	1
13	N 012 801.1	Pino elástico 10 x 40 DIN 1472	2
14	113 501 189.1	Suporte esquerdo do batente	1
(14)	113 501 190.1	Suporte direito do batente	1
15	311 501 191	Batente de borracha	2
16	N 010 127.1	Parafuso sextavado M 12 x 1,5 x 30 DIN 961	4
17	N 010 137.1	Parafuso sextavado M 12 x 1,5 x 35 DIN 961	2
18	111 513 479	Arruela lisa	4
(18)	111 501 479.1	Arruela lisa	4
19	N 012 012.1	Arruela de pressão B 12 DIN 127	6
20	N 011 020.2	Porca sextavada M 12 x 1,5 DIN 934	6
21	311 501 201.1	Semi-árvore Cores 01/02/03/07/73	2
22	113 501 221.1	Porca-castelo	2
23	N 012 548 A	Contrapino 5 x 55 DIN 94	2
24	111 501 281 A	Anel espaçador interno	2
25	113 501 283.4	Rolamento da roda	2
26	111 501 286	Arruela de encosto	2
27	113 501 291.1	Anel vedador	2
28	111 501 296	Anel vedador	2
29	113 501 303.1	Anel espaçador externo	2
30	113 501 311.1	Tampa do rolamento	2
31	211 501 313.1	Junta da tampa	2
(32)	113 501 315.2]	Retentor de óleo] A escolher	2
32	301 501 315.3]		
33	311 501 317	Arruela lisa 10,2 x 18	8
34	211 501 321	Arruela interna da tampa	2
35	N 012 231.1	Arruela ondulada A 10 DIN 137	8
36	113 501 325.1	Parafuso sextavado M 10 x 35	8
37	113 501 615 J	Tambor do freio	2
38	N 011 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	12
–	113 598 153.1	Jogo de vedação do tubo da semi-árvore	2
–	113 598 315.1	Jogo de vedação da roda	2

33



38
1
5
2
21
11
7
8
16
15
17
11
14
13
19
20
3
4
10
6
8
9
10
8
12
24
25
27
26
28
29
32
18
31
34
30
33
35
36
37
22
23

GRUPO 5 — Eixo Traseiro



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		ESTABILIZADOR TRASEIRO	
1	113 501 575.1	Arruela 8,8 x 30	2
2	361 501 737	Batente de borracha	2
3	105 501 753.1	Bucha-guia	2
4	113 501 805.1	Estabilizador	1
5	113 501 809.1	Suporte interno	2
6	113 501 811	Suporte externo	2
7	113 501 813	Batente de borracha do suporte	2
8	113 501 815	Mangueira de proteção	1
9	N 012 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	4
10	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4
11	113 501 819.1	Haste esquerda	1
(11)	113 501 820.1	Haste direita	1
12	N 021 129.2	Porca sextavada VM 8 DIN 980	4
13	113 501 833	Braço	2
14	111 413 371 A	Bucha de aço	2
15	113 413 381.3	Bucha de borracha	2
16	N 090 199.1	Parafuso sextavado com porca M 8 x 1 x 20	2
17	113 501 849	Arruela	2
18	113 501 899	Parafuso sextavado M 12 x 1,5 x 50	2
19	N 012 012.1	Arruela de pressão B 12 DIN 127	2
20	N 011 162.2	Porca SW 19 sextavada M 12 x 1,5 DIN 936	2


GRUPO 5 — Eixo Traseiro






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		SUSPENSÃO TRASEIRA	
1	113 511 115.1	Barra de torção esquerda 22 mm ϕ	1
(1)	113 511 116.1	Barra de torção direita 22 mm ϕ	1
2	113 511 205.1	Braço	2
3	113 511 225.1	Tampa	2
4	N 010 059.1	Parafuso sextavado M 10 x 18 DIN 70614	8
5	113 511 245.1	Anel de borracha do mancal do braço	2
6	113 511 246.1	Anel de borracha do mancal do braço	2
(7)	113 513 031.1	Amortecedor telescópico (Cofap)] A escolher	2
(7)	113 513 031.5	Amortecedor telescópico (Monroe)] A escolher	
8	111 413 371 A	Bucha de aço	4
9	113 413 381.3	Bucha de borracha	4
10	N 010 144.2	Parafuso sextavado M 12 x 1,5 x 58	2
11	111 513 475 B	Parafuso sextavado M 12 x 1,5 x 80	2
12	111 513 479	Arruela lisa	4
13	N 011 020.2	Porca sextavada M 12 x 1,5 DIN 934	2


34


17
5
7
6
9
10
8
4
16
15
13
14
20
19
11
18
2
3
1
12

35



1
6
2
5
3


4



10
12
7
9
8
11
12
13



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		DIFERENCIAL	
1	113 517 121.4	Carcaça	1
2	080 517 143.2	Coroa e pinhão 8:31	1
3	014 409 135 A	Parafuso sextavado de fixação da coroa	8
4	113 517 167.1	Calço regulador 4,1 mm da engrenagem planetária	×
(4)	113 517 167.2	Calço regulador 4,0 mm da engrenagem planetária	×
(4)	113 517 167.3	Calço regulador 3,9 mm da engrenagem planetária	×
(4)	113 517 167.4	Calço regulador 3,8 mm da engrenagem planetária	×
(4)	113 517 167.5	Calço regulador 3,7 mm da engrenagem planetária	×
(4)	113 517 167.6	Calço regulador 4,2 mm da engrenagem planetária	×
5	N 012 320.1	Anel-trava 65 x 2,5 DIN 472	2
6	080 517 177.1	Eixo da engrenagem satélite	1
7	080 517 181.1	Pino-trava do eixo	1
8	080 517 185.1	Rolamento de esferas	2
9	113 517 191.1	Calço articulador da semi-árvore	4
(9)	113 517 193	Calço articulador da semi-árvore (sobre-medida)	×
10	113 517 199	Calço regulador 2,8 mm do rolamento	×
(10)	113 517 201	Calço regulador 2,9 mm do rolamento	×
(10)	113 517 203	Calço regulador 3,0 mm do rolamento	×
(10)	113 517 205	Calço regulador 3,1 mm do rolamento	×
(10)	113 517 207	Calço regulador 3,2 mm do rolamento	×
(10)	113 517 209	Calço regulador 3,3 mm do rolamento	×
(10)	113 517 211	Calço regulador 3,4 mm do rolamento	×
(10)	113 517 213	Calço regulador 3,5 mm do rolamento	×
(10)	113 517 215	Calço regulador 3,6 mm do rolamento	×
(10)	113 517 217	Calço regulador 3,7 mm do rolamento	×
(10)	113 517 219	Calço regulador 3,8 mm do rolamento	×
(10)	113 517 221	Calço regulador 3,9 mm do rolamento	×
(10)	113 517 223	Calço regulador 4,0 mm do rolamento	×
11	113 517 245	Calço regulador suplementar 0,25 mm do rolamento	×
12	113 598 081.1	Jogo de engrenagens satélites e planetárias Cores 01/02/03/07/73	1



Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
113 598 081.1		**JOGO DE ENGRENAGENS SATÉLITES E PLANETÁRIAS CORES: 01/02/03/07/73**	
	+ 080 517 157.1	Engrenagem planetária	2
	+ 113 517 169.1	Engrenagem satélite	2
113 598 153.1		**JOGO DE VEDAÇÃO DO TUBO DA SEMI-ÁRVORE**	
	111 501 153 A	Coifa vedadora	1
	111 501 157.1	Fita de aço C 9 x 1200 mm	2
	N 010 262.1	Parafuso sextavado M 4 x 20 DIN 933	6
	N 011 004.2	Porca sextavada M 4 mm DIN 934	6
	N 011 664.1	Arruela galvanizada 4,1 mm DIN 9021	12
	N 014 059.1	Fecho da fita de aço B 9	2
113 598 315.1		**JOGO DE VEDAÇÃO DA RODA TRASEIRA**	
	113 501 291.1	Anel vedador	1
	111 501 296	Anel vedador	1
	211 501 313.1	Junta da tampa	1
	113 501 315.2] 301 501 315.3]	Retentor de óleo] A escolher	1
	N 012 548 A	Contrapino 5 x 55 DIN 94	1


7
6
2
1
3
4
5
10
11
8
9
4
5
10
11
8
12



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		ARO DA RODA	
1	102 601 025.1	Aro da roda 5 J x 14 H — 6 furos	5
2	211 601 139.1	Parafuso sextavado M 14 x 1,5	16
3	102 601 157.3	Calota plástica (preta)	4
4	141 601 181.1	Peso compensador 20g	x
(4)	141 601 183.1	Peso compensador 30g	x
(4)	311 601 185.1	Peso compensador 40g	x


GRUPO 6 — Rodas e Freios






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		FREIO DA RODA TRASEIRA	
1	113 609 163.1	Tampão simples Vide boletim técnico nº H-21	6
2	113 609 185.1	Chapa-trava	2
3	113 609 205.2	Coroa dentada	4
4	105 609 209.1	Parafuso de regulagem	4
5	131 609 237.1	Sapata com guarnição 40	4
6	113 609 265.1	Guarnição 40 da sapata	4
(6)	113 609 269 A]		
(6)	113 609 269.1]	Guarnição 40 da sapata (sobre-medida)] A escolher	x
(6)	113 609 269.2]		
7	N 013 634.1	Rebite C 4 x 7,5 DIN 7338	40
8	113 609 309 B	Mola de retorno	2
9	113 609 425.2	Prato esquerdo	1
(9)	113 609 426.2	Prato direito	1
10	171 609 579	Pino-âncora da sapata	4
11	171 609 583	Mola de pressão	4
12	211 609 601 C	Pino da alavanca	2
13	113 609 605.1	Mola de retorno	2
14	113 609 613.2	Alavanca esquerda	1
(14)	113 609 614.2	Alavanca direita	1
15	113 609 625	Grampo	2
16	113 609 631.1	Haste de apoio	2
17	113 609 637.2	Suporte esquerdo	1
(17)	113 609 638.2	Suporte direito	1
18	N 010 238.12	Parafuso sextavado M 8 x 15 DIN 933	2
19	N 012 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2
20	113 609 721.1	Cabo do freio de estacionamento	2
21	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	4

37



38



GRUPO 6 — Rodas e Freios

SEDAN 


Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CILINDRO-MESTRE	
1	113 611 015.3	Cilindro-mestre 19,05 mm ϕ	1
2	231 707 225.Z1	Tubo distanciador	2
3	N 012 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2
4	N 010 345.5	Parafuso sextavado M 8 x 45 DIN 931	2
5	113 611 195.1	Coifa	1
6	105 698 155.1	Jogo de reparo	1

GRUPO 6 — Rodas e Freios


SEDAN 

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CILINDRO DO FREIO DA RODA TRASEIRA	
1	113 611 055.1	Cilindro 19,5 mm ϕ	2
2	N 010 238.12	Parafuso sextavado M 8 x 15 DIN 933	2
3	N 012 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2
4	211 611 477.2	Parafuso de sangria	2
5	211 611 483	Coifa	2
6	113 611 653.1	Êmbolo com anel-trava	4
7	113 698 293.2	Jogo de reparo	2


39



40



GRUPO 6 — Rodas e Freios

SEDAN 


Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO DE FREIO	
1	102 611 153.1	Conexão da mangueira	2
2	113 611 301.1	Reservatório com tampa	1
3	102 611 349.1	Tampa	1
4	N 013 956.2	Parafuso auto-atarraxante B 3,5 x 6,5 DIN 7981	1
5	105 611 801.1	Mangueira de união — 760 mm	2
6	211 611 817.1	Ilhó de borracha	2
—	B 002 A	Líquido para freio	x

GRUPO 6 — Rodas e Freios


SEDAN  


Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		TUBULAÇÃO DO FREIO	
1	311 611 701.3	Mangueira do freio da roda dianteira com 355 mm	2
2	113 611 715.2	Suporte da mangueira	6
3	113 611 723.1	Tubo do freio da roda dianteira esquerda	1
4	113 611 724.1	Tubo do freio da roda dianteira direita	1
5	113 611 731	Conexão do tubo	x
6	113 611 741.1	Tubo entre o cilindro-mestre e a conexão de bifurcação	1
7	113 611 751.2	Ilhó de borracha	2
8	211 611 751	Ilhó de borracha	1
9	113 611 755.2	Conexão de bifurcação	1
10	N 010 222.3	Parafuso sextavado M 6 x 22 DIN 933	1
11	N 012 006.4	Arruela de pressão B 6 DIN 127	1
12	113 611 763 A	Tubo entre a conexão de bifurcação e a mangueira da roda traseira esquerda	1
13	113 611 764 B	Tubo entre a conexão de bifurcação e a mangueira da roda traseira direita	1
14	113 611 775.3	Mangueira do freio da roda traseira	2
15	113 611 781 D	Tubo entre a mangueira e o cilindro da roda traseira	2
16	113 611 843.2	Suporte da tubulação do freio no cabeçote do chassi	2

41



42








Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		FREIO A DISCO	
1	113 615 105.2	Cilindro esquerdo (Teves) . . . Usar em conjunto com 102 615 106.2 A escolher com 113 615 105.3	1
2	113 615 105.3	Cilindro esquerdo (Vargas) . . . Usar em conjunto com 113 615 106.3 A escolher com 102 615 105.2	1
(1)	113 615 106.2	Cilindro esquerdo (Teves) . . . Usar em conjunto com 102 615 105.2 A escolher com 113 615 106.3	1
(2)	113 615 106.3	Cilindro direito (Vargas) . . . Usar em conjunto com 113 615 105.3 A escolher com 102 615 106.2	1
3	102 615 143.1	Parafuso sextavado para 113 615 105.3/106.3 . . .	8
4	102 615 143.4	Parafuso sextavado para 113 615 105.2/106.2 . . .	4
5	102 615 143.5	Parafuso sextavado para 113 615 105.2/106.2 . . .	4
6	102 615 151.2	Êmbolo 40 mm ϕ para 113 615 105.2/106.2 . . .	4
7	113 615 155.3	Êmbolo 40 mm ϕ para 113 615 105.3/106.3 . . .	4
8	131 615 231.1	Chapa retentora do êmbolo esquerdo para 113 615 105.2/106.2 . . .	2
(8)	131 615 232.1	Chapa retentora do êmbolo direito para 113 615 105.2/106.2 . . .	2
9	102 615 235.1	Chapa retentora do êmbolo para 113 615 105.3/106.3 . . .	4
10	311 615 261.1	Pino de fixação das sapatas para 113 615 105.2/106.2 . . .	4
11	102 615 263.1	Pino de fixação para 113 615 105.3/106.3 . . .	4
12	102 615 269.1	Mola para 113 615 105.3/106.3 . . .	4
(13)	311 615 269]	Mola em cruz para 113 615 105.2/106.2] A escolher . . .	2
13	311 615 269.2]		
14	102 615 273.1	Parafuso de sangria para 113 615 105.3/106.3 . . .	2
15	102 615 273.2	Parafuso de sangria para 113 615 105.2/106.2 . . .	2
16	211 611 483	Coifa . . .	2
17	102 615 277.1	Junta do canal do líquido para 113 615 105.3/106.3 . . .	4
18	102 615 277.2	Junta do canal do líquido para 113 615 105.2/106.2 . . .	4
19	N 012 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127 . . .	4
20	N 010 230.4	Parafuso sextavado M 10 x 30 DIN 933 . . .	4
21	102 615 319.1	Grampo para 113 615 105.3/106.3 . . .	4
22	105 698 151.1	Jogo de sapatas para 113 615 105.2/106.2 e 113 615 105.3/106.3 . . .	1
23	102 698 471.1	Jogo de reparo para 113 615 105.3/106.3 . . .	2
24	105 698 471.1	Jogo de reparo para 113 615 105.2/106.2 . . .	2




Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
105 698 151.1		**JOGO DE SAPATAS DOS CILINDROS 113 615 105.2/106.2 E 113 615 105.3/106.3**	
	+ 102 615 115.3] + 311 615 115]	Sapata] A escolher	4
105 698 155.1		**JOGO DE REPARO DO CILINDRO-MESTRE 113 611 015.3**	
	+ 113 611 175.2	Êmbolo da câmara primária	1
	+ 149 611 177.2	Êmbolo da câmara secundária	1
	+ 113 611 179	Arruela de encosto	1
	+ 113 611 185	Anel-trava da arruela de encosto	1
	113 611 195.1	Coifa	1
	+ 149 611 205.1	Mola	1
	+ 231 611 245.1	Parafuso limitador do êmbolo	1
	+ 149 611 249.1	Anel vedador do parafuso limitador	1
113 698 293.2		**JOGO DE REPARO DOS CILINDROS 113 611 055.1 DA RODA TRASEIRA**	
	211 611 483	Coifa	1
	+ 113 611 615.2	Mola	1
	+ 113 611 625.1	Gaxeta	2
	+ 113 611 695 D] + 113 611 695.1]	Coifa] A escolher	2
102 698 471.1		**JOGO DE REPARO DOS CILINDROS 113 615 105.3/106.3**	
	+ 102 615 135.1	Anel vedador	2
	+ 102 615 137.1	Anel de pressão	2
	+ 102 615 207.1	Coifa	2
	102 615 235.1	Chapa retentora	2
	102 615 277.1	Anel vedador	2
	211 611 483	Coifa	1
105 698 471.1		**JOGO DE REPARO DOS CILINDROS 113 615 105.2/106.2**	
	+ 102 615 135.2	Anel vedador	2
	+ 311 615 137	Anel de pressão	2
	+ 102 615 207.2	Coifa	2
	131 615 231.1	Chapa retentora	1
	131 615 232.1	Chapa retentora	1
	102 615 277.2	Junta	2
	N 010 230.4	Parafuso sextavado M 10 x 30 DIN 933	2
	211 611 483	Coifa	1


20
19
9
17
16
23
3
21
12
7
14
11
2
19
8
18
16
20
24
5
4
22
13
6
15
10
1





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CHASSI	
1	113 700 021.1	Chassi com trilho-guia dos bancos e anti-ruídos	1
(1)	113 700 021.21	Chassi com trilhos-guia do banco e anti-ruídos B-421/B-935	1
2	105 701 035.1	Suporte do eixo dianteiro	1
3	113 701 059.4	Chapa esquerda do assoalho com trilho-guia do banco	1
4	113 701 060.4	Chapa direita do assoalho com trilho-guia do banco	1
5	113 701 131.1	Travessa superior dianteira	1
6	113 701 173.1	Suporte da caixa de mudanças	1
7	211 711 205 A	Guia da haste de ligação	1
8	111 701 259 A	Luva da guia	1
9	111 701 263	Anel da luva	1
10	113 701 293.1]	Coifa dos cabos] A escolher	1
(10)	145 701 293.1]		
11	113 701 311.2	Chapa inferior do suporte do eixo dianteiro	1
12	131 701 407.2	Garra de fixação da bateria	1
13	113 701 425	Pino de fixação da bateria	1
14	113 701 425.1	Trilho sem ressalto travador do banco dianteiro	2
15	113 701 426.1	Trilho com ressalto travador do banco dianteiro	2
16	111 701 433.1	Garra de fixação da bateria	1
17	N 011 670.1	Arruela 8,1 DIN 9021	1
18	113 915 997.1	Porca sextavada M 8	1
19	113 701 445.1	Espaçador dos trilhos do banco dianteiro	2
20	113 701 555.2	Tampa do garfo do chassi	1
21	111 701 625	Prego de fixação de vedação do chassi	x
22	301 701 985.1	Tampa do suporte da suspensão dianteira	1
—	113 701 995.1	Suporte do regulador de voltagem	1
23	113 705 431.1	Encaixe do macaco	2
—	N 013 425.1	Rebite de cabeça redonda 4 x 8 DIN 660	2
24	N 013 961.2	Parafuso auto-atarraxante B 3,9 x 13 DIN 7981	2
25	113 798 615.1	Jogo de vedação do chassi	1


2
22
11
24
20
13
12
16
18
17
10
6
21
25
9
8
7
5
1
3
4
15
19
14
23

GRUPO 7 — Chassis, Alavancas e Pedais de Comando


SEDAN 

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ALAVANCA DE MUDANÇAS	
1	111 711 105.1	Caixa da rótula	1
2	111 711 115 A	Coifa	1
3	113 711 121.2	Alavanca	1
4	321 711 141 Z	Botão	1
5	111 711 145 B	Mola	1
6	211 711 149.1	Batente da mola	1
7	N 010 240.7	Parafuso sextavado M 8 x 20 DIN 933	2
8	102 827 181.1	Arruela de pressão	2
9	113 711 155.1	Haste de ligação	1
10	111 711 175 Z	Acoplamento	1
11	211 711 189	Parafuso do acoplamento	2
—	211 711 205 A	Guia da haste Vide ilustração nº 54	1

GRUPO 7 — Chassis, Alavancas e Pedais de Comando

SEDAN 

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	
1	113 711 305.1	Alavanca Usar em conjunto com 311 711 325	1
2	111 711 321	Retém	1
3	111 711 323	Pino do retém	1
4	311 711 325	Haste Usar em conjunto com 113 711 305.1	1
5	111 711 329	Mola da haste	1
6	113 711 333 A	Botão	1
7	111 711 335	Arruela do botão	1
8	211 711 339.2	Setor dentado	1
9	N 12 460.1	Anel-trava 14 DIN 9045	2
10	113 711 341	Pino	1
11	113 863 341 Z	Coifa	1


45

4
2
7
3
8
1
11
10
5
6
9

46

10
9
1
11
6
7
5
4
3
2
8

GRUPO 7 — Chassis, Alavancas e Pedais de Comando




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		COMANDO DE AQUECIMENTO B-175	
1	113 711 623 A	Botão do cabo Cor 06	1
2	N 013 328.1	Pino de pressão 3 x 20 DIN 1481	1
3	113 711 629.1	Cabo com 3.665 mm	1
4	111 711 671 Z	Eixo roscado	1
5	111 711 675	Bucha roscada	1
6	111 711 677	Arruela ondulada	1
7	111 711 681	Terminal roscado	1
8	N 013 216.1	Pino cilíndrico 4 x 14 DIN 7	1
9	113 711 691	Coifa do cabo	2

GRUPO 7 — Chassis, Alavancas e Pedais de Comando





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PEDAIS DE COMANDO	
1	113 721 071.1	Suporte	1
2	N 012 424.1	Anel-trava 24 x 1,2 DIN 471	1
3	N 010 230.4	Parafuso sextavado M 10 x 30 DIN 933	2
4	N 012 230.2	Arruela ondulada B 10 DIN 137	2
5	311 721 113	Bucha do eixo do pedal da embreagem	2
6	102 721 141.1	Pedal do freio	1
7	311 721 153.1	Bucha do mancal do pedal do freio	2
8	131 721 163	Mola de retorno do pedal do freio	1
9	ZBA 721 173	Capa de borracha dos pedais	1
10	113 721 205.1	Haste acionadora	1
11	N 012 329.1	Anel-trava 9	1
12	311 721 219.1	Pino da haste	1
13	113 721 231.1	Cantoneira de encosto do pedal da embreagem	1
14	N 010 240.7	Parafuso sextavado M 8 x 20 DIN 933	1
15	N 011 517.1	Arruela lisa 9,5 DIN 126	1
16	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	1
17	113 721 305 B	Eixo do pedal da embreagem	1
18	113 721 315.1	Pedal da embreagem	1
19	N 012 834.1	Pino 6 x 30 DIN 1475	1

47




48






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		COMANDO DA EMBREAGEM	
1	113 721 335.1	Cabo com 2.180 mm	1
2	131 721 349	Porca reguladora M 7	1
3	311 721 361 Z	Tubo-guia	1
4	111 513 479	Arruela lisa	×
5	111 721 365	Coifa de borracha	1
		PEDAL DE COMANDO DO ACELERADOR	
6	113 721 507.1	Pedal de plástico	1
7	113 721 509.1	Alavanca	1
8	111 721 517	Pino	1
9	N 012 435.2	Arruela-trava 5 DIN 6799	1
10	113 721 521.1	Rolete	1
11	113 721 525.1	Pino	1
12	311 721 551.1	Tubo protetor (PVC) do cabo com 690 mm	1
13	113 721 555.1	Cabo com 2.635 mm	1
(13)	145 721 555.1	Cabo com 2.575 mm B-421	1
14	080 721 583.1	Suporte do tubo protetor do cabo	1
15	N 011 557.2	Arruela lisa 6,4 DIN 433	1
16	311 129 859	Bucha da fixação do cabo	1
–	113 129 893 A	Tubo-guia	1
17	N 010 207.1	Parafuso sextavado M 5 x 12 DIN 933	1
18	111 721 619	Mola de retorno	1






Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
113 798 615.1		**JOGO DE VEDAÇÃO DO CHASSI**	
	+ 111 701 621	Vedador entre a travessa traseira do chassi e a carroçaria	1
	+ 113 899 901.1	Vedador dianteiro	1
	+ 113 899 905.1	Vedador lateral esquerdo	1
	+ 113 899 906.1	Vedador lateral direito	1
	+ 113 899 907.1	Vedador traseiro	1

49








GRUPO 8 — Carroçaria



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CARROÇARIA	
—	113 800 101.11	Carroçaria pintada, com vidros, portas e tampas (Sem assentos) Fornecida somente nas cores de série	1
—	113 800 101.16	Carroçaria pintada, com vidros, portas e tampas (Sem assentos) Fornecida somente nas cores de série B-421	1
—	113 800 101.17	Carroçaria pintada, com vidros, portas e tampas (Sem assentos) Fornecida somente nas cores de série B-175	1
1	113 800 701.5	Carroçaria semi-acabada, sem pára-lamas, portas e tampas	1
(1)	113 800 701.28	Carroçaria semi-acabada, sem pára-lamas, portas e tampas B-421	1
2	113 800 755.12	Parte anterior da carroçaria sem pára-lamas	1
(2)	113 800 755.13	Parte anterior da carroçaria sem pára-lamas B-421	1

GRUPO 8 — Carroçaria






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		LONGARINA	
1	111 801 043.1	Longarina esquerda	1
(1)	111 801 044.1	Longarina direita	1
2	111 801 121 A]	Friso da fixação do revestimento] A escolher	2
(2)	111 801 121.1]		
3	113 801 145.1	Chapa roscada M 10 dianteira	2
4	113 801 201.1	Travessa esquerda	1
(4)	113 801 202.1	Travessa direita	1
5	N 020 025.1	Tampão	2

50

1


2

51




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PARTE DIANTEIRA	
1	113 805 051.16	Painel de instrumentos	1
(1)	113 805 051.17	Painel de instrumentos B-421	1
2	113 805 059.1	Chapa de apoio do painel de instrumentos	1
3	113 805 077.5	Assoalho do porta-malas	1
4	113 805 165.1	Braço esquerdo da tampa	1
(4)	113 805 166.1	Braço direito da tampa	1
5	113 805 351.1	Reforço da coluna "A" esquerda	1
(5)	113 805 352.1	Reforço da coluna "A" direita	1
6	113 805 373.1	Chapa roscada inferior esquerda e superior direita da fixação da dobradiça	2
7	113 805 374.1	Chapa roscada inferior direita e superior esquerda da fixação da dobradiça	2
8	113 805 397.1	Suporte do reservatório de água	1
9	113 805 451.6	Painel transversal	1
10	113 805 457.3	Suporte de fixação da carroçaria	1
11	113 805 479.2	Batente transversal do painel dianteiro	1
12	113 805 505.4	Chapa posterior do alojamento do pneu sobressalente	1
13	102 805 947.1	Tampa da chapa de alojamento do pneu sobressalente	3
14	113 805 583.1	Chapa posterior inferior do alojamento do pneu sobressalente	1
15	113 805 591.1	Chapa anterior do alojamento do pneu sobressalente	1
16	113 805 635.2	Chapa de fixação posterior do tanque	2
17	113 805 641.2	Tubo-guia do cabo	1
18	ZBA 805 645	Suporte de fixação da ignição eletrônica	1
19	113 805 986.2	Parte interna superior do quadro do pára-brisa	1
20	113 813 311.1	Trilho de fixação da guarnição de vedação da tampa do porta-malas	1
21	113 817 431.1	Trilho da fixação do revestimento na longarina Vide grupo 817	2
22	131 857 171 Z	Mola do braço da tampa	1


21
19
4
22
3
2
7
5
1
9
6
10
11
12
14
8
16
17
18
20
13
15
18

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PÁRA-CHOQUE	
1	113 807 111.4	Pára-choque dianteiro	1
(1)	113 807 111.7	Pára-choque dianteiro B-162	1
(1)	113 807 111.8]	Pára-choque dianteiro pintado (Primer)	1
(2)	113 807 113.1	Suporte do pára-choque traseiro B-117	2
2	113 807 115.1	Suporte dianteiro e traseiro	4
3	113 807 129.1	Calço do suporte esquerdo do pára-choque dianteiro e traseiro	2
(3)	113 807 130.1	Calço do suporte direito do pára-choque dianteiro e traseiro	2
4	113 807 153.1	Protetor de borracha do pára-choque dianteiro B-162	1
5	113 807 191.1	Parafuso M 8 B-162	8 4
6	113 807 197.2	Vedador de borracha do suporte dianteiro esquerdo	1
(6)	113 807 198.1	Vedador de borracha do suporte dianteiro direito	1
7	102 807 249.1	Grampo A 6,4 do protetor de borracha B-162	22
8	113 807 303.2	Pára-choque traseiro	1
(8)	113 807 311.5	Pára-choque traseiro B-162	1
(8)	113 807 311.6	Pára-choque traseiro pintado a primer	1
9	113 807 353.1	Protetor de borracha do pára-choque traseiro B-162	1
10	113 807 397.1	Vedador de borracha do suporte traseiro esquerdo	1
(10)	113 807 398.1	Vedador de borracha do suporte traseiro direito	1
11	113 809 141.2	Suporte da buzina	1
12	131 821 150 Z	Arruela de pressão	12
13	102 827 181.1	Arruela de pressão	12
14	N 010 239.11	Parafuso sextavado M 8 x 18 DIN 933	12
15	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934 B-162	4
16	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	12
17	N 011 557.2	Arruela lisa 6,4 DIN 433 B-162	4
18	113 098 153.1	Jogo de protetores de borracha dos pára-choques B-162	1


18
7
4
5
1
3
12
16
10
16
12
2
6
16
12
5
11
5
5
14
13
8
16
12
14
13
16
12
15
17
5
7
5
9
7
18

GRUPO 8 — Carroçaria





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PARTE LATERAL	
1	113 809 021.1	Caixa da roda dianteira esquerda	1
(1)	113 809 022.8	Caixa da roda dianteira direita com bocal	1
2	113 809 051.8	Painel lateral traseiro esquerdo	1
(2)	113 809 051.9	Painel lateral traseiro esquerdo B-421	1
(2)	113 809 052.8	Painel lateral traseiro direito	1
(2)	113 809 052.9	Painel lateral traseiro direito B-421	1
3	113 809 085.17	Chapa lateral externa esquerda B-421	1
(3)	113 809 086.17	Chapa lateral externa direita B-421	1
4	113 809 117.2	Suporte do reservatório do líquido do freio	1
5	113 809 131.1	Reforço da fixação do suporte esquerdo do pára-choque dianteiro	1
(5)	113 809 132.1	Reforço da fixação do suporte direito do pára-choque dianteiro	1
6	113 809 141.2	Suporte da buzina	1
7	113 809 335.1	Suporte do reservatório de gasolina B-421	1
8	131 809 581.2	Placa de fixação do extintor de incêndio	2
9	113 809 599.1	Luva do bocal	1
10	113 809 635.3	Reforço da fixação do suporte esquerdo do pára-choque traseiro	1
(10)	113 809 636.3	Reforço da fixação do suporte direito do pára-choque traseiro	1
11	113 809 905.1	Tampa do compartimento	1
12	131 809 931 Z	Mola da tampa do tanque de gasolina	1
13	113 813 311.1	Trilho de fixação da guarnição	2
14	111 857 141	Arruela do compartimento	2
15	N 014 127 A	Parafuso AM 5 x 6 DIN 7985	2


GRUPO 8 — Carroçaria


SEDAN




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PARTE TRASEIRA	
1	111 813 105 Z	Travessa de apoio do assento traseiro	1
2	113 813 111.1	Assoalho do porta-pacotes	1
3	111 813 159 C	Trilho esquerdo de fixação da guarnição de vedação	1
(3)	111 813 160 C	Trilho direito da fixação da guarnição de vedação	1
4	113 813 161.3	Chapa lateral esquerda do compartimento do motor	1
(4)	113 813 162.3	Chapa lateral direita do compartimento do motor	1
5	113 813 169.1	Trilho de fixação da guarnição de vedação	2
6	111 813 187 B	Trilho da fixação da guarnição de vedação interna	1
7	113 813 301.1	Chapa terminal (saia) do compartimento do motor	1
8	113 813 311.1	Trilho de fixação da guarnição de vedação do capuz do motor	1
9	113 813 705.1	Guarnição de vedação do compartimento do motor	1
(9)	113 813 705.2	Guarnição de vedação do compartimento do motor B-421	1
10	111 813 741 F	Guarnição de vedação anterior do compartimento do motor	1
11	113 813 805.3	Anti-ruido dianteiro do compartimento do motor F ZEP 014 116 03/84	1
—	N 010 210.1	Parafuso de cabeça sextavada M 6 x 10 mm DIN 933	2
—	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	2

54






55



GRUPO 8 — Carroçaria



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		TETO	
1	113 817 023.1	Teto	1
2	111 817 167.1	Quadro da janela traseira	1
3	113 817 181.1	Chapa inferior com aletas	1
4	113 817 405.7	Longarina esquerda	1
(4)	113 817 406.7	Longarina direita	1
5	113 817 431.1	Trilho de fixação do revestimento na longarina	2
6	113 817 991.1	Quadro inferior do pára-brisa	1
7	113 813 311.1	Trilho de fixação da guarnição de vedação	1


GRUPO 8 — Carroçaria






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		SISTEMA DE VENTILAÇÃO	
1	311 259 325 B	Grampo de fixação do cabo de comando	2
2	113 819 045.1	Comando de regulagem	1
3	113 819 075.2	Tampa do comando de regulagem B-603	1
4	113 819 085.1	Prisma com identificação da ventilação	1
–	113 819 207.2	Mangueira	1
5	113 819 213.1	Bucha de fixação da moldura	2
6	113 819 447.1	Moldura da saída do ar no painel lateral esquerdo	1
(6)	113 819 448.1	Moldura da saída do ar no painel lateral direito	1
7	105 819 467.1	Obturador da saída do ar no painel lateral Cores 06/68	6
8	113 819 505.2	Comando da distribuição do ar	1
9	113 819 511.2	Caixa distribuidora do ar	1
10	113 819 519.1	Guarnição de vedação da caixa	1
11	113 819 539.1	Bocal de drenagem d'água da caixa	1
12	113 819 543.1	Mangueira do bocal de drenagem d'água da caixa	1
13	113 819 597	Placa da fixação do cabo de regulagem da tampa	2
14	113 819 599	Suporte da fixação do cabo de regulagem da tampa	2
15	823 819 679	Presilha dos cabos de acionamento	2
16	113 819 715.1	Bocal esquerdo da saída do ar no painel	1
(16)	113 819 716.1	Bocal direito da saída do ar no painel	1
(17)	111 819 717.1	Mangueira distribuidora do ar	2
17	113 819 717.1	Mangueira distribuidora do ar frio e quente B-175	2
(18)	111 819 719.1	Bocal da saída do ar no painel	2
18	113 819 719.3	Bocal da saída do ar no painel Cores 06/68 B-175	2
19	113 819 776.2	Cabo de comando	2
20	ZBA 819 823	Alavanca de comando	1
21	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 x 10 DIN 933	1
22	113 819 997.1	Moldura externa	1
23	N 011 695.2	Arruela 6,1	1
24	N 013 968.2	Parafuso B 4,8 x 13 DIN 7981	2
25	N 015 448.1	Porca rápida da fixação da caixa	3

56




57








Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		PÁRA-LAMAS E ESTRIBOS	
1	113 821 105.3	Pára-lama dianteiro esquerdo sem alojamento do farol	1
(1)	113 821 106.3	Pára-lama dianteiro direito sem alojamento do farol	1
2	113 821 121.4	Alojamento do farol	2
3	N 020 022.1	Tampão de borracha A 8 x 1	4
4	111 821 145	Parafuso sextavado da fixação do pára-lama	38
5	102 827 181.1	Arruela de pressão da fixação do pára-lama	38
6	N 011 008.5	Porca sextavada M 8 DIN 934	2
7	111 821 305 M	Pára-lama traseiro esquerdo	1
(7)	111 821 306 M	Pára-lama traseiro direito	1
8	113 821 509	Estribo esquerdo	1
(8)	113 821 510	Estribo direito	1
9	113 821 501.2	Estribo esquerdo completo (com friso)	1
(9)	113 821 502.2	Estribo direito completo (com friso)	1
10	N 010 215.9	Parafuso sextavado M 6 x 15 DIN 933	8
11	N 011 695.2	Arruela lisa 6,1	8
12	111 821 531 A	Revestimento do estribo esquerdo Cor 06	1
(12)	111 821 532 A	Revestimento do estribo direito Cor 06	1
13	111 821 545	Arruela de borracha	4
14	N 010 239.11	Parafuso sextavado M 8 x 18 DIN 933	4
15	N 011 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	4
16	N 011 670.1	Arruela lisa B 8,1 DIN 9021	4
17	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4
18	111 821 705	Galão do pára-lama dianteiro Cores 06/29	2
19	111 821 715	Galão do pára-lama traseiro Cores 06/29	2
20	113 853 555.1	Friso do estribo	2
21	113 853 559.1	Chapa de fixação do friso do estribo	10



2
3
4
5
1
18


14
15
13
16
17
21
20
12
8
9
10
11
7
5
4
5
6
19



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		TAMPA DO PORTA-MALAS	
1	113 823 031.3	Tampa do porta-malas	1
2	113 823 301.1	Dobradiça	2
3	N 010 237.5	Parafuso sextavado M 8 x 12 DIN 933	4
4	113 823 319.1	Haste-guia da mola	2
5	113 823 325.1	Prato inferior da mola	4
6	113 823 329.1	Peça-guia superior da mola	2
7	113 823 332.1	Pino da dobradiça	2
8	113 823 335.1	Rebite de fixação da haste-guia	2
9	113 823 337	Mola de retenção	2
10	113 823 339	Arruela da dobradiça	2
11	111 823 345	Parafuso sextavado	2
12	113 823 499.1	Coxim de borracha	1
13	113 823 507.1	Fecho	1
14	N 012 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137	2
15	N 010 210.1	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	2
16	113 823 509.1	Batente-trava do fecho	1
17	N 016 190.1	Rebite AK 4,8 x 7,4	4
18	113 823 525.1	Trava com cabo de acionamento	1
19	113 823 531.1	Cabo com botão de acionamento	1
20	113 823 543.2	Cabo da trava da tampa	1
21	N 014 122.2	Parafuso AM 4 x 8 DIN 7985	1
22	N 011 523.7	Arruela lisa A 5,3 DIN 125	2
23	N 012 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	2
24	N 014 131.3	Parafuso AM 5 x 15 DIN 7985	2
25	113 823 565.1	Maçaneta com botão da trava de segurança (preto fosco)	1
26	113 823 579 A	Calço inferior da maçaneta	1
27	113 823 581 A	Calço superior da maçaneta	1
28	113 823 731.1	Guarnição de vedação	1
29	N 012 437.1	Arruela-trava 7 DIN 6799	2
30	102 827 181.1	Arruela de pressão	4

59




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CAPUZ DO MOTOR	
1	113 827 025.8	Capuz	1
(1)	113 827 025.9	Capuz B-421	1
2	ZBA 813 865	Espaçador da fixação da placa de licença	2
3	301 953 170.2	Bucha	2
4	N 011 692.2	Arruela lisa	2
5	N 013 967.1	Parafuso B 4,2 x 19 DIN 7981	2
6	113 827 151.1	Suporte da dobradiça	2
7	113 827 171.1	Chapa roscada do suporte da dobradiça	2
8	N 010 210.1	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	6
9	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4
10	N 011 507.1	Arruela lisa 7 DIN 126	4
11	113 827 301.1	Dobradiça	2
12	N 010 210.12	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	4
13	113 827 329.1	Mola de retenção do capuz do motor	1
14	113 827 503.1	Fechadura com chave	1
15	113 827 507.1	Maçaneta (preto fosco)	1
16	N 012 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	3
17	N 014 131.3	Parafuso AM 5 x 15 DIN 7985	3
18	111 827 517	Calço da maçaneta	1
19	113 827 601.1	Tampa de ventilação	1
20	133 827 603	Suporte	1
21	133 827 605	Tampa	2
22	133 827 607	Alavanca de articulação	1
23	113 827 609.1	Haste de acionamento	1
24	133 827 611	Termostato	1
25	113 827 993.1	Arruela de segurança 2,3	2
26	N 023 439.1	Rebite tubular A 3 x 0,5 x 10	1
27	113 827 705.1	Guarnição de vedação	1
28	113 823 499.1	Coxim regulável de borracha	1
—	102 837 219.2	Chave em bruto (Haga) com cabeça plástica F ZEP 09/84	2
—	102 837 219.3	Chave em bruto (Forin) com cabeça plástica F ZEP 09/84	2
—	102 837 219.4	Chave em bruto (F.S.P.) com cabeça plástica F ZEP 09/84	2
—	102 837 219.5	Chave em bruto (Haga) com cabeça plástica F ZFP 10/84	2
—	102 837 219.6	Chave em bruto (Forin) com cabeça plástica F ZFP 10/84	2
—	102 837 219.7	Chave em bruto (F.S.P.) com cabeça plástica F ZFP 10/84	2

60




25
23
22
26
24
3
2
4
5
20 22 23 24 21 26 25
19



1
18
15
11
13
7
6
8
27
10
9
12
14
17
16
28



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		PORTAS	
1	113 831 051.2	Porta esquerda	1
(1)	113 831 052.2	Porta direita	1
(1)	113 831 052.4	Porta direita B-138	1
2	113 831 171.2	Armação da janela defletora esquerda	1
(2)	113 831 172.2	Armação da janela defletora direita	1
3	111 831 401 ZA]	Dobradiça superior esquerda] A escolher	1
(3)	113 831 401.1]		
(3)	113 831 402.1]	Dobradiça superior direita	1
4	111 831 411 ZA]	Dobradiça inferior esquerda] A escolher	1
(4)	113 831 411.1]		
(4)	111 831 412 ZA]	Dobradiça inferior direita] A escolher	1
(4)	113 831 412.1]		
5	111 831 421 E	Pino da dobradiça	4
6	N 14 289.3	Parafuso AM 8 x 18 DIN 7988	12
7	311 831 439 A	Tampão do pino da dobradiça	4
8	311 831 443	Arruela de pressão	4
9	113 831 449.1	Tampão de borracha da dobradiça	4
10	211 831 499	Rebite escariado 6 x 17,5 DIN 669 da fixação da dobradiça	14
11	113 831 721.1	Guarnição de vedação da porta esquerda	1
(11)	113 831 722.1	Guarnição de vedação da porta direita	1




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		LIMITADOR E SUPORTE DO DESCANSA-BRAÇO DAS PORTAS	
1	113 837 249.1	Limitador da porta	2
2	N 012 105.1	Arruela dentada A 6,4 DIN 6798	4
3	N 014 139.1	Parafuso AM 6 x 12 DIN 7985	4
4	111 837 257	Pino do limitador da porta	2
5	N 012 455.1	Anel-trava 5 DIN 9045	2
6	111 837 267 Z	Cobertura do limitador	2
7	113 837 307.1	Suporte do descansa-braço	2
8	N 010 210.12	Parafuso sextavado M 6 x 10 K DIN 933	2
9	111 805 243	Arruela de pressão	2

61

62





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS	
1	113 837 205.2	Maçaneta da porta (preto fosco)	2
2	111 837 209 B	Calço anterior da maçaneta	2
3	111 837 211 C	Calço posterior da maçaneta	2
4	111 837 217 E	Cilindro com chave da maçaneta	2
5	102 837 219.5	Chave em bruto (Haga) com cabeça plástica	2
(5)	102 837 219.6	Chave em bruto (Forin) com cabeça plástica	2
(5)	102 837 219.7	Chave em bruto (F.S.P.) com cabeça plástica	2
6	111 837 227 B	Vedação do cilindro da maçaneta	2
7	N 014 207.9	Parafuso AM 4 x 8 DIN 7987	2
8	N 012 116.1	Arruela dentada V 4,3 DIN 6798	2
(9)	N 014 132.2]		
9	N 014 227.1]	Parafuso AM 6 x 10 DIN 7987] A escolher	2
(9)	N 014 138.1]		
—	113 898 375.4	Jogo (Haga) de cilindro da porta, capuz do motor e trava de direção com chave	1
—	113 898 375.5	Jogo (Forin) de cilindro da porta, capuz do motor e trava de direção com chave	1
—	113 898 375.6	Jogo (F.S.P.) de cilindro da porta, capuz do motor e trava de direção com chaves	1
—	113 898 375.6	Jogo (F.S.P.) de cilindro da porta, capuz do motor e trava de direção com chaves	1





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		MECANISMO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DAS PORTAS	
1	113 837 501.2	Mecanismo de acionamento do vidro esquerdo	1
(1)	113 837 502.2	Mecanismo de acionamento do vidro direito	1
—	113 837 963.1	Rebite de fixação do mecanismo DIN 1711	8
2	111 837 507 Z	Mola do mecanismo de acionamento do vidro	2
3	ZBA 837 565	Canaleta inferior de apoio do vidro	2
4	113 837 571.1	Suporte do vidro	2
5	113 837 581.6	Manivela Cor 05	2
6	113 837 595.2	Roseta da manivela Cores 06/07	2
7	N 012 224.4	Arruela ondulada B 4 DIN 137	2
8	N 014 123.1	Parafuso AM 4 x 10 DIN 7985	2

63




64






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		FECHADURAS, MAÇANETAS INTERNAS E COMANDO DAS PORTAS	
1	102 837 015.1	Fechadura esquerda	1
(1)	102 837 016.1	Fechadura direita	1
2	104 837 019.1	Maçaneta interna esquerda Cor 06	1
(2)	104 837 020.1	Maçaneta interna direita Cor 06	1
3	113 837 035.2	Fecho da fechadura esquerda	1
(3)	113 837 036.2	Fecho da fechadura direita	1
4	113 837 183.1	Haste de comando esquerda	1
(4)	113 837 184.1	Haste de comando direita	1
5	305 837 187.1	Botão da haste Cor 06	2
6	113 837 193.1	Haste esquerda da fechadura	1
(6)	113 837 194.1	Haste direita da fechadura	1
7	131 837 199.1	Grampo de fixação da haste	2
8	113 837 229.1	Mola cônica da maçaneta	2
9	211 837 239.1	Moldura da maçaneta Cor 06	2
10	113 837 355.1	Roseta do botão da haste Cor 06	2
11	211 837 925.1	Parafuso escariado AM 5 x 10	2
12	N 010 210.12	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	2
13	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 x 10 DIN 933	2
14	N 012 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	2
15	N 012 125.1	Arruela dentada V 5,3 DIN 6797	2
16	N 012 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137	2
17	N 014 228.2	Parafuso AM 6 x 12 DIN 7987	12


5
10
4
3
8
7
6
17
1
12
14
11
15
9
13
16
2

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		JANELA DEFLETORA DE VENTILAÇÃO E TRILHO-GUIA DO VIDRO DA PORTA	
1	113 837 409.2	Trilho anterior esquerdo com canaleta-guia	1
(1)	113 837 410.2	Trilho anterior direito com canaleta-guia	1
2	N 014 122.2	Parafuso AM 4 x 8 DIN 7985	4
3	N 012 221.2	Arruela ondulada A 4 DIN 137	4
4	N 010 210.12	Parafuso sextavado M 6 x 10 K DIN 933	6
5	113 837 419.1	Trilho posterior do vidro	2
6	N 010 210.1	Parafuso sextavado M 6 x 10 DIN 933	1
7	N 012 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137	3
8	111 837 421	Presilha da fixação do trilho	2
9	N 013 988.1	Parafuso B 3,5 x 16 DIN 7982	8
10	131 837 449 Z	Encosto do trinco	2
11	131 837 465 Z	Guarnição de vedação	2
12	113 837 475.1	Guarnição de vedação	2
13	113 837 605.1	Janela esquerda	1
(13)	113 837 605.2	Janela esquerda B-568	1
(13)	113 837 606.1	Janela direita	1
(13)	113 837 606.2	Janela direita B-568	1
14	113 837 625.1	Guarnição de vedação da janela esquerda	1
(14)	113 837 626.1	Guarnição de vedação da janela direita	1
15	113 837 631	Suporte da janela esquerda	1
(15)	113 837 632	Suporte da janela direita	1
16	111 837 637	Arruela de fibra	2
17	N 013 661.2	Rebite B 4 x 8 DIN 7338	2
18	131 837 639 Z	Trinco da janela esquerda	1
(18)	131 837 640 Z	Trinco da janela direita	1
19	111 837 669 Z	Mola-prato	2
20	113 837 683.1	Semi-braçadeira externa do eixo	2
21	111 837 689	Semi-braçadeira interna do eixo	2
22	N 010 215.9	Parafuso sextavado M 6 x 15 DIN 933	2
—	111 837 807.1	Anti-ruido da porta	2
23	102 837 973.1	Rebite 3 x 6 DIN 662	4
24	111 805 243	Arruela de pressão	4
25	113 837 433.2	Canaleta-guia dianteira	2
26	113 837 439.1	Canaleta-guia traseira	2
—	113 898 505.1	Jogo de estribos	1
—	113 898 839.3	Jogo de canaletas-guia	2


26
10
8
11
24
4
3
9
2
12
7
5
6
25
1
17
15
16
14
23
2
3
7
4
22
18
23
13
19
21
20



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		VIDROS E GUARNIÇÕES DE VEDAÇÃO	
1	113 845 101.1	Pára-brisa	1
(1)	113 845 101.2	Pára-brisa B-568	1
2	113 845 121.2	Guarnição	1
3	113 845 201.1	Vidro	2
(3)	113 845 201.2	Vidro B-568	2
4	113 845 251.1	Vidro	2
(4)	113 845 251.2	Vidro B-568	2
5	102 845 271.1	Guarnição	2
6	113 845 301.1	Vidro fixo	2
(6)	113 845 301.2	Vidro fixo B-568	2
7	113 845 321.3	Guarnição	1
8	113 845 501.1	Vidro	1
(8)	113 845 501.2	Vidro B-568	1
(8)	113 845 501.3	Vidro B-102	1
(8)	113 845 501.4	Vidro B-102/B-568	1
9	113 845 521.2	Guarnição	1

GRUPO 8 — Carroçaria


SEDAN







Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		JANELA LATERAL BASCULANTE B-121	
(1)	113 847 101.1	Janela esquerda	1
(1)	113 847 101.2	Janela esquerda B-568	1
1	113 847 102.1	Janela direita	1
(1)	113 847 102.2	Janela direita B-568	1
(2)	113 847 081	Trinco esquerdo	1
2	113 847 082	Trinco direito	1
3	N 010 877.2	Parafuso M 4 x 6 x 10 DIN 923	2
4	N 012 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137	2
5	N 011 181.1	Porca sextavada auto-travante M 4 DIN 985	2
6	N 014 085.5	Parafuso B 3,5 x 9,5 DIN 7983	8
7	113 847 125 A	Dobradiça	2
8	113 847 129.1	Cobertura da dobradiça Cor 06	2
9	N 014 260.1	Parafuso AM 4 x 14 DIN 7988	4
10	113 847 131 A	Galão Cor 06	2
11	113 847 135 Z	Guarnição de vedação	2
12	113 847 139	Chapa roscada	2
13	N 014 122.2	Parafuso B 3,5 x 9,5 DIN 7985	6
14	N 012 004.2	Arruela de pressão B 4 DIN 127	6
15	N 014 207.9	Parafuso AM 4 x 8 DIN 7987	12
16	N 012 116.1	Arruela dentada V 4,3 DIN 6798	12
17	113 847 263	Suporte da dobradiça	2

67




68






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		FRISOS	
1	113 853 305.1	Friso esquerdo do pára-brisa	1
2	113 853 306.1	Friso direito do pára-brisa	1
3	113 853 309.1	Luva do friso	6
4	113 853 321.1	Friso da janela da porta esquerda	1
(4)	113 853 322.1	Friso da janela da porta direita	1
5	113 853 329	Grampo do friso da janela da porta	12
6	113 853 345.1	Friso da janela lateral fixa esquerda	1
(6)	113 853 346.1	Friso da janela lateral fixa direita	1
7	113 853 355.1	Friso esquerdo do vidro traseiro	1
8	113 853 356.1	Friso direito do vidro traseiro	1
9	113 853 515.1	Friso da porta	2
10	113 853 525.1	Friso lateral dianteiro esquerdo	1
(10)	113 853 526.1	Friso lateral dianteiro direito	1
11	113 853 535.1	Friso lateral traseiro esquerdo	1
(11)	113 853 536.1	Friso lateral traseiro direito	1
12	113 853 555.1	Friso do estribo	2
(12)	113 853 555.2	Friso (preto) do estribo S-715	2
13	113 853 559.1	Chapa de fixação do friso do estribo	10
14	113 853 585.1	Grampo do friso	33
15	113 853 687.13	Letreiro "Fusca" do capuz do motor	1
16	113 853 687.17	Emblema do painel lateral S-715	2
17	113 853 687.18	Emblema do vidro traseiro S-715	1


1
3
2
7
3
8
4
3
6
10
15
5
13
9
12
11
14
16
17
FUSCA
FUSCA
EU FUSCA




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		EQUIPAMENTOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, ESPELHO RETROVISOR, ALÇAS E CINZEIRO LATERAL	
1	113 857 051.13	Revestimento do painel Cor 06	1
2	113 857 097.1	Tampa do porta-luvas Cor 06	1
3	113 857 101.1	Porta-luvas	1
4	N 013 972.1	Parafuso B 4,8 x 25 DIN 7981	1
5	N 015 421.1	Porca rápida B 4,8 x 20	1
6	113 857 145.3	Coxim da tampa	2
—	113 857 171.5	Mola da tampa	1
7	113 857 233.1	Cobertura da abertura do rádio F ZEP 09/84	1
(7)	231 857 233.1	Cobertura da abertura do rádio	1
8	113 857 305.2	Carcaça do cinzeiro do painel	1
9	N 011 389.1	Parafuso 4,8 x 13 DIN 7971	2
10	111 857 331.2	Cinzeiro do painel	1
11	102 857 351.1	Tampa do cinzeiro do painel Cor 06	1
12	N 012 054.1	Chapa-trava	2
13	113 857 405.1	Cinzeiro (plástico) da lateral Cor 06	1
14	113 857 421.1	Gaveta do cinzeiro da lateral Cor 06	1
—	113 857 425.1	Mola da gaveta do cinzeiro	1
15	113 857 501.4	Espelho retrovisor externo esquerdo (preto)	1
(15)	113 857 502.2	Espelho retrovisor externo direito (preto) B-138	1
16	113 857 511.2	Espelho retorvisor interno Cor 06	1
(16)	113 857 511.3	Espelho retrovisor interno anti-ofuscante Cor 06 B-206 + B-472	1
17	111 857 543	Junta de borracha do espelho retrovisor externo	1
18	N 014 094.2	Parafuso B 4,2 x 16 DIN 7983	4
19	ZBA 857 561	Suporte do pára-sol Cor 06	2
20	N 013 966.13	Parafuso B 4,2 x 13 DIN 7981	2
21	113 857 611.1	Alça de segurança Cor 06	1
22	113 857 635 Z	Cabide	1
23	N 014 210.1	Parafuso AM 4 x 15 DIN 7987	2
24	113 857 637 Z	Gancho plástico do cabide Cor 06	1
25	113 857 643.1	Alça de segurança Cor 06	1
26	113 857 647.1	Calço esquerdo da alça Cor 06	1
(26)	113 857 648.1	Calço direito da alça Cor 06	1
27	151 857 655 A	Calço da alça	2
28	N 012 228.2	Arruela ondulada B 8 DIN 137	2
29	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2

70




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS DE ANCORAGEM F ZEP 01/84	
(1)	113 857 706.6	Cinto traseiro (Chris) Cor 06	1
(1)	113 857 706.7	Cinto traseiro (Resil) Cor 06	1
1	113 857 706.8	Cinto traseiro (Huziteka) Cor 06	1
(2)	113 857 719.6	Capa de cobertura (Chris/Resil) Cor 06	2
2	113 857 719.7	Capa de cobertura (Huziteka) Cor 06	2
(3)	113 857 723.2	Fivela do cinto dianteiro (Chris) Cor 06	1
(3)	113 857 723.3	Fivela do cinto dianteiro (Resil) Cor 06	1
3	113 857 723.4	Fivela do cinto dianteiro (Huziteka) Cor 06	1
(4)	113 857 753.2	Cinto dianteiro (Chris) Cor 06	2
(4)	113 857 753.3	Cinto dianteiro (Resil) Cor 06	2
4	113 857 753.4	Cinto dianteiro (Huziteka) Cor 06	2
5	111 857 707 A	Arruela distanciadora	4
6	111 857 771 A	Bucha distanciadora	6
7	111 857 779	Arruela de vedação	2
8	111 857 793 C	Parafuso sextavado	4
9	111 857 799	Parafuso sextavado	2
10	111 857 799 A	Parafuso sextavado	4


71



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ANTI-RUIDO E FIXAÇÃO DO REVESTIMENTO	
1	113 857 219.1	Junta do grampo	8
(2)	N 014 386.2	Grampo A 2,8	5
2	N 014 389.3	Grampo B 11	41
3	113 863 341 Z	Coifa protetora da alavanca do freio	1
4	113 863 345 A	Anel de fechamento da coifa protetora	1
5	113 863 691.1	Apoio dos pés do acompanhante	1
6	113 863 743.2	Anti-ruido	1
7	113 863 744.2	Anti-ruido	1
8	113 863 745.3	Anti-ruido	1
9	113 863 746.3	Anti-ruido	1
10	113 863 851.2	Anti-ruido	1
11	113 863 852.2	Anti-ruido	1
12	113 863 861.3	Anti-ruido	1
13	113 863 871.2	Anti-ruido	1
14	113 863 873.2	Anti-ruido	1
15	113 863 881.1	Anti-ruido	1
16	113 863 882.1	Anti-ruido	1
—	113 863 883.1	Chumaço do porta-pacotes F ZEP 07/84	13
(17)	113 863 891.1	Anti-ruido F ZEP 06/84	1
17	113 863 891.2	Anti-ruido F ZEP 07/84	1
(18)	113 863 893.1	Anti-ruido F ZEP 06/84	1
18	113 863 893.2	Anti-ruido F ZEP 07/84	1
—	113 863 895.1	Anti-ruido	1
19 (19)	305 867 171.2] 305 867 171.3]	Descansa-braço] A escolher Cor 06	2
20	113 867 183	Suporte de fixação do descansa-braço	2
21	N 014 144.1	Parafuso AM 6 x 25 DIN 7985	4
22	113 867 365 A	Vivo plástico da moldura da porta Cor 06	2
23	113 867 809	Feltro anti-ruido do teto	4
24	113 867 853.1	Anti-ruido inferior da janela traseira	1

72



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		BANCO DIANTEIRO	
(1)	ZBC 881 045 B	Quadro do encosto esquerdo B-116	1
1	ZBC 881 045 C	Quadro do encosto esquerdo	1
(1)	ZBC 881 046 B	Quadro do encosto direito B-116	1
(1)	ZBC 881 046 C	Quadro do encosto direito	1
2	113 881 107.10	Armação do assento	2
3	113 881 206.1	Trilho direito com mecanismo de travamento	2
4	113 881 212.1	Trilho esquerdo	2
5	102 881 213.1	Cobertura de deslise	4
6	113 881 243	Mola do trilho direito	2
7	311 881 247	Grampo	2
8	111 881 251 B	Botão da alavanca travadora	2
9	305 881 269.1	Manopla Cor 06 B-116	2
10	305 881 277.1	Anel distanciador B-116	2
11	305 881 279.1	Suporte da manopla B-116	2
12	305 881 283.1	Arruela da manopla B-116	2
13	305 881 291.1	Cobertura interna esquerda Cor 06 B-116	1
(13)	305 881 292.1	Cobertura interna direita Cor 06 B-116	1
14	305 881 293.1	Cobertura externa esquerda Cor 06 B-116	1
(14)	305 881 294.1	Cobertura externa direita Cor 06 B-116	1
15	305 881 295.2	Capa de cobertura Cores 06/17	4
16	305 881 321.2	Mecanismo reclinador interno esquerdo B-116	1
(16)	305 881 322.2	Mecanismo reclinador interno direito B-116	1
(17)	305 881 323.2	Mecanismo reclinador externo esquerdo B-116	1
(17)	305 881 324.2	Mecanismo reclinador externo direito B-116	1
18	305 881 375.2	Manta do assento	2
19	171 881 491 A	Haste de acionamento do mecanismo reclinador B-116	2
20	ZBA 881 500	Pino Cor 06 B-116	8
21	305 881 552.3	Prolongamento externo direito e interno esquerdo	2
22	305 881 595.1	Cabo anterior de acionamento da trava	2
23	305 881 596.1	Cabo posterior de acionamento da trava	2
24	371 881 607	Remate-guia do botão Cor 06	2
25	311 881 619	Mola da alavanca de regulagem	2
26	ZBA 881 633	Botão da alavanca de regulagem Cor 06	2
27	305 881 635.1	Grampo de fixação B-229	4
28	305 881 639.1	Mola do gancho de travamento	4
29	171 881 775 AN	Manta do encosto	2
30	171 881 905 B	Quadro B-229	2
31	171 881 931 A	Manta	2

73


23
31
1
22 23 25
30
9
34
12
11
10
29
32
27
20
13
25
24
7
26
16
22
19
17
21
28
14
18
36
33
15
35
8
6
3
2
4
5


  

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
32	171 881 939 A	Bucha-guia Cor 05 B-229	4
33	111 881 991	Grampo	12
34	N 010 208.4	Parafuso sextavado M 6 x 8 DIN 933 B-116	2
35	N 900 457.01	Parafuso cabeça panela M 6 x 15 DIN 7985 com fenda em cruz	4
36	N 900 527.01	Anel-trava 8	4

GRUPO 8 — Carroçaria
SEDAN 

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		BANCO TRASEIRO	
1	111 885 305.1	Molejo do assento	1
2	113 885 375 ZA	Manta do assento	1
3	113 885 511.2	Armação do encosto	1
4	111 885 553 C	Batente do encosto	2
5	111 885 591 A	Parafuso sextavado fixador do encosto	2
6	102 885 651.1	Alavanca do comando com trava esquerda	1
7	113 885 654.1	Trava direita	1
8	111 885 657	Mola de alavanca de comando	1
9	113 885 661.1	Tampão da trava esquerda	1
10	113 885 662.1	Tampão da trava direita	1
11	113 885 665.1	Alça da alavanca de comando Cor 06	1
12	111 867 329 A	Batente esquerdo da trava	1
(12)	111 867 330 A	Batente direito da trava	1
13	113 885 705.1	Molejo do encosto	1
14	111 885 741.1	Cinto de fixação Cor 06	1
15	102 885 775.1	Manta do encosto	1
16	111 881 991	Grampo de fixação dos revestimentos	x
17	N 011 522.3	Arruela lisa A 4,3 DIN 125	17
18	N 013 961.2	Parafuso auto-atarraxante B 3,9 x 13 DIN 7981	2
19	N 013 964.1	Parafuso lenticular B 4,2 x 16 DIN 7981	17
20	N 014 002.1	Parafuso B 6,3 x 22 DIN 7982	4


73
74




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		FIXAÇÃO DA CARROÇARIA NO CHASSI	
1	113 899 111.1	Chapa de reforço	2
2	111 899 115 A	Base inferior	2
3	111 899 123 A	Base superior	2
4	N 010 254.4	Parafuso sextavado M 10 x 25 DIN 933	2
5	N 012 230.2	Arruela ondulada B 10 DIN 137	2
6	113 701 971.1	Parafuso sextavado M 10	4
7	211 707 189	Arruela de pressão	4
8	311 899 131	Chapa de reforço	20
9	111 899 145	Parafuso sextavado	22
10	113 899 155.1	Base inferior	2
11	113 899 157.1	Base superior	2
12	113 899 161.1	Tubo distanciador	2
13	113 899 163.1	Prato de apoio	2
14	311 199 125	Arruela	2
15	N 012 010.0	Arruela de pressão B 10 DIN 127	2
16	N 010 451.1	Parafuso sextavado M 10 x 50 DIN 931	2

GRUPO 8 — Carroçaria


SEDAN




Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
113 098 153.1		**JOGO DE PROTETORES DE BORRACHA DOS PÁRA-CHOQUES**	
	113 807 153.1	Protetor de borracha dianteiro	1
	102 807 249.1	Grampo do protetor	22
	113 807 353.1	Protetor de borracha traseiro	1
	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	4
	N 011 557.2	Arruela lisa 6,4 DIN 433	4
		JOGO DE CILINDROS DA PORTA, CAPUZ DO MOTOR E TRAVA DE DIREÇÃO COM CHAVES	
113 898 375.4		(HAGA)	
113 898 375.5		(FORIN)	
113 898 375.6		(F.S.P.)	
	+ 111 827 573.1	Cilindro da fechadura do capuz do motor	1
	111 837 217 E	Cilindro da maçaneta externa da porta	2
	+ 113 837 219.1	Chave	2
	+ ZBA 837 220	Anel para as chaves	1
	143 905 855.1	Cilindro da trava de direção	1
113 898 839.3		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA**	
	113 837 433.2	Canaleta-guia dianteira	1
	113 837 439.1	Canaleta-guia traseira	1



4
5
1
3
2


16
15
13
11
10
12


7
6
8
9
14




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		ALTERNADOR COM REGULADOR INCORPORADO B-086	
—	040 903 023.1]		
—	040 903 023.5]	Alternador 35A — 12V] A escolher (Bosch/Wapsa)	1
1	040 903 109.6	Polia aletada	1
2	040 903 131.1	Arruela espaçadora	2
(2)	111 903 131.1	Arruela espaçadora 0,5	3
3	040 903 137.3	Correia F ZDP 06/84	1
(3)	040 903 137.5	Correia F ZDP 07/84	1
4	040 903 141.1	Cinta	1
5	N 010 242.12	Parafuso sextavado M 8 x 25 DIN 933	1
6	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
7	N 011 162.2	Porca sextavada SW 19 — M 12 x 1,5	1
8	111 903 183.1	Arruela de encosto da polia	1
9	102 903 213.1	Induzido para 040 903 023.1	1
(9)	040 903 213.4	Induzido para 040 903 023.5	1
10	N 012 705.1	Chaveta 3 x 5 DIN 6888	1
11	102 903 221.1	Rolamento (lado polia) para 040 903 023.1	1
(11)	105 903 221.2	Rolamento (lado polia) para 040 903 023.5	1
12	111 903 221 Z	Rolamento (lado coletor) para 040 903 023.1/023.5	1
13	040 903 350.2	Suporte com diodo (+) e de excitação para 040 903 023.1	1
(13)	040 903 350.7	Suporte com diodo (–) para 040 903 023.5	1
(13)	040 903 350.9	Suporte com diodo (+) para 040 903 023.5	1
14	105 903 351.1	Estator para 040 903 023.1	1
(14)	040 903 351.3	Estator para 040 903 023.5	1
(13)	ZBA 903 355 A	Diodo negativo para 040 903 023.5	3
(13)	ZBA 903 357 A	Diodo positivo para 040 903 023.5	3
(13)	ZBA 903 360 A	Diodo de excitação para 040 903 023.5	2
(13)	102 903 360.2	Diodo de excitação para 040 903 023.5	2
15	102 903 500.1	Tampa (lado polia) para 040 903 023.1	1
(15)	040 903 500.5	Tampa (lado ventoinha) para 040 903 023.5	1
16	102 903 501 1	Tampa (lado ventoinha) para 040 903 023.1	1
(16)	102 903 501.2	Tampa (lado polia) para 040 903 023.5	1
17	040 903 503.1	Porta-escovas para 040 903 023.1	1
(17)	040 903 503.2	Porta-escovas para 040 903 023.5	1
18	105 903 795.1	Coifa de borracha	1
19	040 903 803.3	Regulador de tensão para 040 903 023.1	1
(19)	040 903 803.2	Regulador de tensão para 040 903 023.5	1
20	102 903 999.2	Jogo de reparo para 040 903 023.1	1
21	102 903 999.3	Jogo de reparo da ligação para 040 903 023.1	1
(20)	102 903 999.4	Jogo de reparo para 040 903 023.5	1
22	040 971 999.1	Terminal 4,8 x 1 do regulador 040 903 023.5	1
23	ZBA 998 513 A	Jogo de escovas com molas para 040 903 023.1	1
(23)	ZBA 998 513 E	Jogo de escovas com molas para 040 903 023.5	1
24	040 903 543.1	Tampa do rolamento para 040 903 023.5	1
25	040 903 994.1	Bucha para 040 903 023.5	1
—	040 998 221.2	Jogo de rolamento para 040 903 023.5	1


7
8
2
1
18
22
19
3
21
17
23
15
14
13
4
9
6
5
11
10
20
10
24
12
25
16



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		ALTERNADOR COM REGULADOR INCORPORADO B-087	
–	040 903 025.1	Alternador 50A 12V (Bosch)	1
1	040 903 109.6	Polia aletada	1
2	040 903 131.1	Arruela espaçadora	2
(2)	111 903 131.1	Arruela espaçadora 0,5	3
3	040 903 137.3	Correia	1
4	040 903 141.1	Cinta	1
5	N 010 242.12	Parafuso sextavado M 8 x 25 DIN 933	1
6	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
7	N 011 162.2	Porca sextavada SW 19 — M 12 x 1,5	1
8	111 903 183.1	Arruela de encosto da polia	1
9	040 903 213.1	Induzido	1
10	N 012 705.1	Chaveta 3 x 5 DIN 6888	1
11	102 903 221.1	Rolamento (lado polia)	1
12	111 903 221 Z	Rolamento (lado coletor)	1
13	040 903 350.3	Suporte com diodo (+)	1
14	040 903 351.2	Estator	1
(13)	ZBA 903 355 A	Diodo (–)	1
(13)	ZBA 903 357 A	Diodo (+)	1
(13)	ZBA 903 360 A	Diodo de excitação	2
(13)	102 903 360.2	Diodo de excitação	2
15	040 903 500.1	Tampa (lado polia)	1
16	102 903 501.1	Tampa (lado ventoinha)	1
17	040 903 503.1	Porta-escovas	1
18	105 903 795.1	Coifa de borracha	1
19	040 903 803.3	Regulador de tensão	1
20	102 903 999.2	Jogo de reparo	1
21	102 903 999.3	Jogo de reparo	1
22	040 971 999.1	Terminal 4,8 x 1 do regulador	1
23	ZBA 998 513 A	Jogo de escovas com molas	1
24	040 903 543.1	Tampa do rolamento	1
25	040 903 994.1	Bucha	1
–	040 998 221.2	Jogo de rolamentos	1



7
8
2
1
22
18
19
3
21
17
23
15
14
13
4
9
6
5
11
10
10
20
24
12
25
16





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		BOBINA DA IGNIÇÃO	
1	ZBA 905 115]	Bobina 12V (Bosch/Echelin)] A escolher	1
(1)	ZBA 905 115 G]		
(1)	ZBA 905 115 B	Bobina 12V (Bosch)	1
2	N 090 101.1	Parafuso sextavado M 6 x 10	2
3	N 012 222.2	Arruela de pressão A 5 DIN 127 B-421	2
4	N 011 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934 B-421	2
5	ZBA 971 959 A	Terminal	2


GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		DISTRIBUIDOR DA IGNIÇÃO COM AVANÇO A VÁCUO – CENTRÍFUGO	
(1)	040 905 205.25	Distribuidor B-421	1
1	040 905 205.32	Distribuidor	1
2	113 905 207 C	Tampa (Poliester) para 040 905 205.25/.32	1
3	111 905 221 A	Escova com mola	1
4	056 905 223.1	Tampão para 040 905 205.25/.32	1
5	ZBA 905 225 B	Escova rotativa para 040 905 205.25/.32	1
6	ZBA 905 241 A	Disco vedador para 040 905 105.25/.32	1
7	111 905 243.3	Anel-trava	1
8	111 905 245.1	Pino	1
9	111 905 247	Flange do encaixe	1
10	040 905 251.1	Suporte	1
11	N 010 346.2	Parafuso sextavado BM 6 x 30 DIN 931	1
12	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	1
13	111 905 261	Junta vedadora	1
14	040 905 271.3	Avanço a vácuo para 040 905 205.25	1
(14)	040 905 271.8	Avanço a vácuo para 040 905 205.32	1
15	ZBA 905 359	Cabo de ligação	1
16	040 905 351.1	Unidade de comando	1
17	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6	2
18	N 014 141.4	Parafuso cabeça abaulada M 6 x 18	2
19	ZBA 906 102	Coifa de borracha	1
20	ZBA 971 842 A	Conector de 6 polos	1
21	N 011 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1
22	N 012 241.2	Arruela ondulada B 8 x 15 DIN 137	1
23	040 905 293.3	Capa protetora	1
24	ZBA 905 455	Presilha	1
25	041 998 265	Jogo de presilhas para 040 905 205.8/205.10/041 905 205.3/205.4/205.25/205.32	1

78



79





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CABO DA IGNIÇÃO	
—	305 905 293.1	Capa	1
1	040 905 411.14	Jogo	1
2	N 018 382.1	Cabo cor 01 (5000)	*
3	211 905 243.1	Terminal	6
4	ZBA 905 481	Coifa de borracha	5
5	052 905 445	Coifa de borracha	1
6	311 905 443.2	Coifa de borracha	4
7	040 905 445.1	Tomada da vela	4
8	111 905 449.1	Coifa de borracha	4
9	111 905 451.1	Presilha dupla	3
		VELA DA IGNIÇÃO	
(10)	N 017 811.14]	Vela 6 D (Bosch)] A escolher	4
10	056 905 999 ZA]	Vela BP 6 ES (NGK)] B-421	
(10)	N 017 811.47]	Vela W 9 D (Bosch)] A escolher	4
(10)	040 905 999.8]	Vela BP 4 ES (NGK)]	
11	111 101 451 A	Rosca postiça (Heli-coil) M 14 x 1,25	x
—	040 820 559.1	Presilha	x
—	040 905 431.14	Cabo (720) do cilindro 1	1
—	040 905 433.14	Cabo (700) do cilindro 2	1
—	040 905 435.14	Cabo (500) do cilindro 3/4	2
—	040 905 441.6	Cabo da bobina	1


GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		TRAVA DA DIREÇÃO	
1	102 837 219.5	Chave em bruto para 111 905 849.2 (Haga)	x
(1)	102 837 219.6	Chave em bruto para 111 905 849.2 (Forin)	x
(1)	102 837 219.7	Chave em bruto para 111 905 849.2 (F.S.P.)	x
—	113 898 375.4	Jogo de cilindros com chaves das portas, tampa do motor e trava de direção (Haga)	1
—	113 898 375.5	Jogo de cilindros com chaves das portas, tampa do motor e trava de direção (Forin)	1
—	113 898 375.6	Jogo de cilindros com chaves das portas, tampa do motor e trava de direção (F.S.P.)	1
2	111 905 849.2	Trava com comutador e sem cilindro Cores 06/68	1
3	143 905 855.1	Cilindro com chaves	1
4	111 905 865.1	Comutador de ignição	1
5	111 905 877.1	Arruela	1
6	111 905 881.1	Parafuso M 6 x 36	1
7	111 905 881.2	Parafuso M 6 x 56	1
8	111 971 911.2	Ilhó	1
9	N 017 481.1	Borne A 6,3 x 2,5 DIN 46247	1
10	N 017 484.1	Borne A 6,3 x 6 DIN 46247	1

80




81






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		MOTOR DE PARTIDA	
1	305 911 023.3	Motor 0,8 KW – 12V (Bosch)	1
(1)	305 911 023.4	Motor 0,8 KW – 12V (Wapsa)	1
2	305 911 985.1	Borracha de vedação para 305 911 023.1/023.3	1
3	N 012 230.2	Arruela ondulada B 10 DIN 137	2
4	N 011 010.2	Porca sextavada M 10 DIN 934	2
5	ZBA 911 211	Tampa (lado coletor) para 305 911 023.4	1
(5)	211 911 211.2	Tampa (lado coletor) para 211 911 023.3	1
(5)	ZBC 911 211	Tampa (lado coletor) para 305 911 023.3	1
6	ZBA 911 213	Bucha (lado coletor) para 305 911 023.4	1
(6)	ZBC 911 213	Bucha (lado coletor) para 305 911 023.3	1
7	ZBA 911 219	Mola para 305 911 023.4	4
(7)	ZBC 911 219	Mola para 305 911 023.3	4
8	111 911 219.2	Mola para 305 911 023.3	4
9	N 010 701 1	Parafuso cilíndrico AM 4 x 5 DIN 84	4
10	N 012 004.2	Arruela de pressão B 4 DIN 127	4
11	N 010 704.2	Parafuso cilíndrico AM 5 x 10 DIN 84	2
12	305 911 255.1	Tampa (lado pinhão) para 305 911 023.1/023.3	1
(12)	305 911 255.2	Tampa (lado pinhão) para 305 911 023.4	1
13	305 911 287.2	Relé para 305 911 023.1/023.3	1
(13)	305 911 287.4	Relé para 305 911 023.4	1
14	ZBA 911 289 A	Parafuso do relé para 305 911 023.3	1
15	305 911 311.1	Induzido para 305 911 023.3	1
(15)	305 911 311.2	Induzido para 305 911 023.4	1
16	111 911 335.6	Pinhão para 305 911 023.3	1
(16)	305 911 335.3	Pinhão para 305 911 023.4	1
17	305 911 365.1	Garfo para 305 911 023.4	1
(17)	311 911 365.2	Garfo para 305 911 023.1/311 911 023.1	1
18	111 911 479.3	Anel de encosto para 305 911 023.3	1
19	111 911 485.1	Anel de pressão para 305 911 023.3	1
20	305 911 491.1	Parafuso para 305 911 023.3	2
21	ZBC 911 495	Capa para 305 911 023.3	1
22	ZBC 911 499	Junta (lado coletor) para 305 911 023.3	1
23	ZBC 911 984	Porta-escovas para 305 911 023.3	1
24	305 998 115.3	Bobina de campo para 305 911 023.1/023.3	1
(24)	305 998 115.2	Bobina de campo para 305 911 023.4	1
25	N 010 999.1	Parafuso de cabeça chata AM 10 x 13,5 DIN 63 para 305 911 023.3	4
26	ZBA 998 320 C	Jogo de reparo para 305 911 023.3	1
(26)	ZBA 998 320 E	Jogo de reparo para 305 911 023.4	1
–	211 998 320.3	Jogo de capa protetora para 305 911 023.4	1
–	305 998 320.2	Jogo de anel e arruela para 305 911 023.4	1
27	ZBC 998 513	Jogo de escovas para 305 911 023.1/023.3	1
(27)	ZBA 998 513 D	Jogo de escovas para 305 911 023.4	1

3 4
3 4
20
23 24 10 9
11 21 6 5 22 26 27 7 8 25 9 10






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		FIXAÇÃO DA BATERIA	
1	131 701 407.2	Garra fixa	1
2	111 701 415.1	Pino	1
3	111 701 433.1	Garra	1
4	N 011 670.1	Arruela lisa B 8,1 DIN 9021	1
5	N 011 008.13	Porca sextavada M 8	1
		INSTRUMENTO COMBINADO E DE CONTROLE	
(6)	113 919 033.1	Instrumento combinado com inscrição branca, velocímetro com hodômetro total e ponteiro branco Cores 06/68	1
(6)	113 919 033.2	Instrumento combinado com inscrição branca, velocímetro com hodômetro total, voltímetro e ponteiro branco Cores 06/68 B-051	1
6	113 919 033.3	Instrumento combinado com inscrição branca, velocímetro com hodômetro total, relógio de horas (ponteiro segundos vermelho) e ponteiro branco Cores 06/68 B-072	1
7	N 011 522.3	Arruela lisa A 4,3	4
8	N 012 004.2	Arruela de pressão B 4	4
9	N 011 004.2	Porca sextavada M 4	4
10	113 919 045.1	Indicador mecânico do nível do combustível com inscrição e ponteiro branco	1
11	113 919 051.2	Medidor mecânico do nível do combustível	1
(11)	113 919 051.4	Medidor mecânico do nível do combustível B-416	1
—	113 201 225 B	Filtro do medidor B-421	1
12	113 919 053.1	Quadro Cores 06/68	1
13	021 919 081 B]	Interruptor da pressão do óleo] A escolher	1
(13)	113 919 081.2]		
14	111 951 195.2	Coifa	1
15	113 919 131.1	Arruela	5
16	113 919 133.1	Junta	1
17	N 010 700.1	Parafuso cilíndrico AM 5 x 12 DIN 84	5
18	113 919 137.3	Tampa	1
19	040 101 167.1	Rosca postiça (Heli-coil) M 10 x 1 D	x
20	113 919 203.3	Relógio de horas eletro-quartzo com botão de ajuste, inscrição branca, ponteiro hora-minuto branco e ponteiro-segundos vermelho B-072	1
21	ZBA 919 505 A	Rele do desembaçador do vidro traseiro B-102	1
22	N 010 207.1	Parafuso sextavado M 5 x 12 DIN 933 B-102	1
23	N 011 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934 B-102	1
24	ZBA 941 531	Interruptor do farol com reostato	1
—	113 919 531.1	Voltímetro com inscrição e ponteiro branco B-051	1
25	113 957 031.1	Velocímetro (20-160 km/h) com inscrição e ponteiro branco	1
26	ZBA 957 397	Soquete da lâmpada N 17 751.2	2
27	ZBA 957 397 A	Soquete da lâmpada N 17 751.2	8
28	N 017 751.2	Lâmpada JG 12 V 1,2 W DIN 72601/09	10
		ACENDEDOR DE CIGARROS B-073	
29	ZBA 925 111	Acendedor com iluminação	1
30	111 957 397.1	Soquete	1
31	N 017 722.2	Lâmpada J 12V — 2 W DIN 72601/04	1
32	105 941 539.2	Botão	1
33	343 941 543.1	Capa com símbolo	1


26
28
25
27
28
10
27
28
27
28
20
9
7
8
24
12
20 25 10
6
30
31
19
13
14
32
29
33
21
22
23
18
17
15
5
4
3
11
16
2
1

GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos

SEDAN 


Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CONECTOR	
1	111 937 077.2	Conector de 2 pólos	1
2	111 937 077.3	Conector de 3 pólos	1
3	111 937 078.1	Conector de 4 pólos	2
4	111 937 079.1	Conector de 3 pólos	1
5	N 017 471.0	Conector B 12 DIN 72586	×
		CAIXA DO FUSÍVEL	
6	113 937 505.2	Caixa para 12 fusíveis	1
7	149 937 555.1	Tampa	1
8	N 017 121.1	Fusível A 8 DIN 72581	12
9	311 937 691.1	Porca rápida	2
10	N 013 966.13	Parafuso auto-atarraxante B 4,2 x 13 DIN 7981	2


GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		FAROL ASSIMÉTRICO	
1	113 941 031.3	Farol (Cibié)	2
(1)	113 941 031.4	Farol (Arteb)	2
(1)	113 941 031.6	Farol (Arteb) B-129	2
(1)	113 941 031.7	Farol (Cibié) B-129	2
2	113 941 043.1	Refletor para 113 941 031.3	2
(2)	113 941 043.4	Refletor para 113 941 031.4	2
—	113 941 061.1	Farol auxiliar de longo alcance S-749	2
3	ZBA 941 117 A	Soquete da lâmpada N 17 717.2	2
4	N 017 705.3	Lâmpada A 12 V 45/40 W DIN 72601	2
5	N 017 717.2	Lâmpada HL 12V 4W DIN 72601	2
(6)	113 941 175 A	Moldura (alumínio cromado) para 113 941 031.3/031.4	2
6	113 941 175.1	Moldura (plástico cromado) para 113 941 031.3/031.4	2
(6)	113 941 175.2	Moldura (primer) S-749	2
7	113 941 183.1	Parafuso M 5 x 50 Z para 113 941 031.3/031.4	2
8	211 945 187.2	Anel de segurança do parafuso para 113 941 031.3/031.4	2
(17)	105 941 185.1	Coifa de borracha do refletor para 113 941 031.4	1
9	113 941 231.1	Suporte com mancal para 113 941 031.3	2
(9)	113 941 231.2	Suporte com mancal para 113 941 031.4	2
10	105 941 247.2	Mancal do parafuso de regulagem	6
11	111 941 341.1	Conector da lâmpada para 113 941 031.3/031.4	2
12	111 941 521.2	Interruptor da luz da marcha-a-ré	1
13	N 013 816.1	Anel vedador A 18 x 24 DIN 7603	1
14	ZBA 941 531	Interruptor com reostato	1
15	105 941 543.1	Capa do botão do cabo do abafador	1
(15)	113 941 543.4	Capa do botão do cabo do afogador S-749	1
16	411 941 583.2	Relé F ZDP 05/84	1
17	ZBA 941 605 A	Coifa de borracha do refletor para 113 941 031.3	1
18	105 941 981.1	Soquete para 113 941 031.3/031.4	2


84





85











GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		LANTERNA DA PLACA DE LICENÇA	
1	311 943 117.2	Soquete	1
2	N 017 719.2	Lâmpada G 12V 10 W DIN 72601	1
3	311 943 121.1	Lente	1
4	N 013 961.2	Parafuso B 3,9 x 13 DIN 7981	2
5	311 943 131.1	Guarnição da lente	1
6	113 943 421.2	Carcaça	1
7	113 943 441.2	Guarnição	1
8	N 011 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	3
9	N 012 104.2	Arruela dentada A 5,3 DIN 6798	3


GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos







Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		LANTERNA TRASEIRA	
1	133 945 185.1	Parafuso cilíndrico 4,2 x 46	4
2	211 945 185.1	Parafuso cilíndrico 4,2 x 32	4
3	211 945 187.1	Arruela de borracha	4
4	135 945 231.1	Carcaça	2
(4)	135 945 231 A	Carcaça preta	2
5	ZBA 945 237	Soquete de 1 pólo	4
6	ZBA 945 239	Soquete de 2 pólos	2
7	135 945 241.3	Lente amarelo/vermelho claro	2
8	111 945 265.2	Porta-receptáculo da lâmpada	2
9	N 011 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	4
10	N 012 129.1	Arruela dentada A 5,1 DIN 6797	4
11	N 017 732.2	Lâmpada RL 12V 21 W DIN 72601	4
12	N 017 738.2	Lâmpada SL 12V 21/5 W DIN 72601	2
13	113 945 515.1	Interruptor do freio	2
14	113 945 525.1	Conector de 3 pólos	2

86



87







Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ILUMINAÇÃO INTERNA	
1	113 947 111.2	Lanterna	1
2	N 017 723.2	Lâmpada K 12V 10W DIN 72601	1
3	113 947 561.2	Interruptor	1
4	113 947 565.1	Junta do interruptor . . . . F ZDP 039 641 07/84	1
5	N 013 958.3	Parafuso auto-atarraxante B 3,5 x 9,5 DIN 7981	1
		BUZINA	
(6)	113 951 113.5]	Buzina aguda 12V (Wapsa) 335 Hz] A escolher	
6	113 951 113.6]	Buzina aguda 12V (Columbia) 335 Hz]	1
7	N 010 239.11	Parafuso sextavado M 8 x 18 DIN 933	1
8	N 012 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	1
9	111 951 195.1	Coifa de borracha	2
—	ZBA 919 505 A	Relé B-572	1

GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		ACIONADOR DA BUZINA	
1	305 951 531.3]	Acionador] A escolher	1
(1)	305 951 531.4]	Cores 06/68 F ZEP 09/84	
(1)	305 951 531.7	Acionador . . . . F ZFP 10/84 Cor 06	1

88

2 1

4 3 5

9 8 7

6

89

1

GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		FAROLETE DIANTEIRO INDICADOR DE DIREÇÃO	
1	113 953 051.1	Refletor	2
2	N 011 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	4
3	N 012 129.1	Arruela dentada A 5,1 DIN 6797	4
4	N 017 732.2	Lâmpada RL 12V 21W DIN 72601/06	2
5	113 953 161.3	Lente amarela	2
6	N 014 267.5	Parafuso AM 5 x 18 DIN 7988	2
7	113 953 163.2	Carcaça cromada	2
8	113 953 193.1	Base de borracha	2
9	113 953 237.1	Arruela plástica	2
		RELÉ	
10	113 953 227.1	Relé 12V do indicador de direção e luz de emergência	1


GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos







Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		INTERRUPTOR COMBINADO	
1	113 953 505.5	Interruptor combinado, indicador de direção, luz alta e baixa do farol, limpador do pára-brisa e luz de emergência Cores 06/68 F ZDP 06/84	1
(1)	113 953 505.6	Interruptor combinado, indicador de direção, luz alta e baixa do farol, limpador do pára-brisa e luz de emergência Cores 06/68	1
(2)	113 953 513.4	Interruptor do indicador de direção, luz alta e baixa do farol e luz de emergência para 113 953 505.6 Cores 06/68	1
2	113 953 513.5	Interruptor do indicador de direção, luz alta e baixa do farol e luz de emergência para 113 953 505.5 Cores 06/68	1
(3)	113 953 519.2	Interruptor do limpador do pára-brisa para 113 953 505.6 Cores 06/68	1
(3)	113 953 519.4	Interruptor do limpador do pára-brisa para 113 953 505.6 Cores 06/68	1
3	113 953 519.5	Interruptor do limpador do pára-brisa para 113 953 505.5 Cores 06/68	1
4	113 953 533.1	Braçadeira para 113 953 505.5/505.6	1
5	ZBA 953 572	Bucha para 113 953 505.6	4
6	ZBA 953 573	Parafuso para 113 953 505.6	4

90






91



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	
1	113 955 113.5]	Motor com 2 velocidades 12V] A escolher	1
(1)	113 955 113.6]		
(1)	113 955 113.7]	Motor com 2 velocidades] A escolher B-633	1
(1)	113 955 113.8]		
2	N 012 105.1	Arruela dentada A 6,4 DIN 6798	3
3	N 010 212.2	Parafuso sextavado M 6 x 12 DIN 933	3
4	113 955 215.2	Eixo do braço esquerdo	1
(4)	113 955 216.2	Eixo do braço direito	1
5	311 955 243.1	Porca sextavada	2
6	311 955 243.2	Porca sextavada	2
7	N 012 232.1	Arruela ondulada B 12 DIN 137	2
8	131 955 245.1	Arruela	2
9	311 955 255.1	Arruela	2
10	311 955 261.1	Ilhó de borracha	2
11	149 955 275.1	Protetor	2
12	113 955 305.1	Haste direita	1
13	111 955 315.1	Bucha	4
14	111 955 325.1	Haste esquerda	1
15	111 955 339.1	Mola	1
16	111 955 346.1	Anel-trava	4
17	111 955 349.1	Arruela ondulada	4
(18)	113 955 407.4	Braço preto com encaixe de gancho Usar em conjunto com 113 955 425.1	2
18	113 955 407.5	Braço preto com encaixe sob pressão Usar em conjunto com 113 955 425.2 e ZBA 955 433 A	2
19	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	2
20	N 012 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	2
21	113 955 425.1	Palheta preta com encaixe de gancho Usar em conjunto com 113 955 407.4	2
(21)	113 955 425.2	Palheta preta com encaixe sob pressão Usar em conjunto com 113 955 407.5	2
(21)	113 955 427.2	Palheta preta com encaixe de parafuso Usar com 113 955 407.4	2
22	ZBA 955 433 A	Cobertura Usar com 113 955 407.5	2
23	113 955 611.2	Suporte do motor	1
–	111 971 977.4	Conector de 4 pólos Usar com N 017 460.2	1
–	111 971 977.5	Conector de 5 pólos Usar com N 017 460.2	1

92



GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		LAVADOR DO PÁRA-BRISA	
1	102 955 453.1	Reservatório d'água	1
2	102 955 671.1	Bomba	1
3	N 013 975.5	Parafuso lenticular A-A B 4,8 x 19	2
4	N 011 692.1	Arruela 5,1	2
5	102 955 947.1	Tampa com válvula A escolher com 102 955 947.1 — Cor 60	1
(5)	102 955 947.1	Tampa com válvula Cor 60 A escolher com 102 955 947.1	1
6	N 020 301.2	Flexível 4,1 x 1 (rolo de 50 metros) Cor 01	x
7	111 955 993.1	Bico preto ejetor	1
8	311 971 911.1	Ilhó de borracha	3

GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos







Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 / 1600
		VELOCÍMETRO	
1	113 957 031.1	Velocímetro (20-160 km/h) com inscrição e ponteiro branco	1
2	ZBA 957 397	Soquete da lâmpada N 017 751.2	2
3	N 017 751.2	Lâmpada W 12V 1,2 W DIN 72601/09	10
4	113 957 801.2	Cabo com 1235 mm	1
5	111 957 855.1	Ilhó de borracha	1
6	111 957 861.1	Coifa de borracha	1
7	N 012 510 A	Contrapino 2 x 10 DIN 94	1
		LUZ PILOTO DO ACIONAMENTO DOS COMANDOS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO	
—	113 959 231.1	Resistência	2
(2)	ZBA 957 397 A	Soquete da lâmpada N 017 751.2	2
(3)	N 017 751.2	Lâmpada W 12V 112 W DIN 72601/09	2
		INTERRUPTOR DO DESEMBAÇADOR DO VIDRO DA TAMPA TRASEIRA B-102	
8	111 953 233.2	Interruptor com roseta	1
9	111 953 245.1	Botão	1
10	N 017 751.2	Lâmpada J G 12V — 12 W DIN 72601/09	1
11	102 959 543.1	Capa com símbolo	1

93

94



GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CHICOTE PRINCIPAL	
(1)	113 971 011.4	Chicote B-156	1
(1)	113 971 011.8	Chicote B-086 + B-156	1
1	113 971 011.17	Chicote B-156 + B-421	1
(1)	113 971 011.22	Chicote B-935	1
(1)	113 971 011.33	Chicote B-156 + B-421	1
(1)	113 971 011.24	Chicote B-086 + B-156 + B-935	1
(1)	113 971 011.36	Chicote B-156 + B-421 + B-935	1
(1)	113 971 011.37	Chicote B-086 + B-156 + B-421 + B-935	1
2	ZBA 971 921	Conector de 1 pólo	3
3	ZBA 971 959	Terminal A 5 x 2,3	4
4	ZBA 971 959 A	Terminal A 5 x 2,5	2
(5)	111 971 977.4	Conector de 4 pólos	1
5	111 971 977.5	Conector de 5 pólos	1
6	N 017 423.3	Terminal B 5 x 2,3	1
7	N 017 427.2	Terminal A 5 x 3,4	3
8	N 017 460.1	Terminal AF 6,3 x 1 DIN 46248	2
9	N 017 479.1	Borne K 0,5 DIN 46247	2
10	N 017 480.1	Borne A 6,3 x 1 DIN 46247	17
11	N 017 481.1	Borne A 6,3 x 2,5 DIN 46247	3
12	N 017 484.1	Borne A 6,3 x 6 DIN 46247	1
13	N 017 524.1	Terminal A 4 x 4	1


GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos






Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CHICOTE DIANTEIRO	
(1)	113 971 079.17	Chicote esquerdo	1
(1)	113 971 079.19	Chicote esquerdo S-749	1
(1)	113 971 080.4	Chicote direito	1
1	113 971 080.9	Chicote direito B-421	1
(1)	113 971 080.10	Chicote direito S-749	1
2	ZBA 971 921	Conector de 1 pólo	2
3	ZBA 971 957	Terminal A 4 x 1,5	1
(4)	111 971 977.4	Conector de 4 pólos	1
4	111 971 977.5	Conector de 5 polos	1
5	113 941 189.1	Ilhó de borracha	1
6	311 941 189.1	Ilhó de borracha	1
7	N 017 460.1	Terminal AF 6,3 x 1 DIN 46248	1
8	N 017 480.1	Borne A 6,3 x 1 DIN 46247	4
9	N 017 481.1	Borne A 6,3 x 2,5 DIN 46247	2
10	N 017 496.1	Borne EF 7,7 x 2,5 DIN 46247	2


95


5
2
8
10
12
11
10
9
1
7
3
7
10
2
10
11
13
4
10
3
6
7
10
4
8
3
10
11
10
10




96


4
8
9
9
7
1
3
10
8
8
6
5
2



Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CHICOTE DA ILUMINAÇÃO INTERNA	
1	113 971 105.8	Chicote	1
(1)	113 971 105.9	Chicote B-102	1
2	N 017 480.1	Borne A 6,3 x 1 DIN 46247	4
		CHICOTE DA IGNIÇÃO ELETRÔNICA SEM PLATINADO B-935/B-421 + B-935	
–	111 971 131.1	Chicote	1
		CHICOTE DA LANTERNA DA PLACA DE LICENÇA	
3	111 971 145.1	Chicote	1
4	N 017 480.1	Borne A 6,3 x 1 DIN 46247	2
		CHICOTE DA CAIXA DE FUSÍVEL AO INTERRUPTOR B-102	
–	113 971 147.1	Chicote	1
		CABO	
5	113 971 225.4	Cabo da bateria ao motor de partida	1
6	N 017 427.2	Terminal A 5 x 3,4	1
7	113 971 235.1	Cabo massa da bateria	1
8	102 827 181.1	Arruela de pressão	1
9	N 010 237.5	Parafuso sextavado M 8 x 12 DIN 933	1
10	211 971 237.2	Cabo massa entre a caixa de mudanças e o chassi	1
		CHICOTE DO INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO E PILOTO DO DUPLO-CIRCUITO	
11	113 971 309.3	Chicote	1
12	ZBA 971 947 A	Terminal F 6,3 x 1	4
13	ZBA 971 949 A	Terminal F 6,3 x 2,5	2
14	N 017 480.1	Borne A 6,3 x 1 DIN 46247	3
15	113 945 525.1	Conector de 3 pólos	2
		CHICOTE DA BOBINA ÀS VÁLVULAS ELETROMAGNÉTICAS	
–	040 971 315.2	Chicote	1
–	040 971 315.3	Chicote B-421	1
		CHICOTE MASSA DO RELÊ B-102	
–	113 971 499.1	Chicote	1
		CHICOTE DO DESEMBAÇADOR B-102	
16	113 971 623.1	Chicote	1
17	ZBA 971 921	Conector de 1 pólo	1
18	N 017 481.1	Borne A 6,3 x 2,5 DIN 46247	2




2
2
1
4
4
3
6
5
9
8
7
10
12
14
12
13
15
11
13
12
17
18
16
18




Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		CHICOTE DO PAINEL DOS INSTRUMENTOS	
1	113 971 885.24	Chicote	1
(1)	113 971 885.25	Chicote B-072	1
(1)	113 971 885.27	Chicote B-421	1
(1)	113 971 885.28	Chicote B-072 + B-421	1
(1)	113 971 885.30	Chicote S-749	1
2	311 971 911.1	Ilhó de borracha	1
3	ZBA 971 921	Conector de 1 pólo	9
4	N 017 479.1	Borne K 0,5 DIN 46247	6
5	N 017 480.1	Borne A 6,3 x 1 DIN 46247	14
6	N 017 481.1	Borne A 6,3 x 2,5 DIN 46247	10

GRUPO 9 — Equipamentos Elétricos SEDAN





Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
040 998 063.4		Jogo de platinado para 040 905 205.8/205.10/041 905 205.3/205.4 A escolher com 331 998 063.1	1
041 998 063.2] 041 998 063.3]		Jogo de platinado para 113 905 205 K] A escolher	1
331 998 063.1		Jogo de platinado para 040 905 205.8/205.10/041 905 205.3/205.4 A escolher com 040 998 063.4	1
305 998 115.1		Bobina de campo para 305 911 023.1/023.3	1
305 998 115.2		Bobina de campo para 305 911 023.4	1
040 998 250		Jogo de peças para 040 905 205.8/205.10/041 905 205.3/205.4	1
040 998 250.2		Jogo de peças para 113 905 205 K	1
041 998 265		Jogo de presilhas para 040 905 205.8	1
ZBA 998 320 C		Jogo de reparo para 305 911 023.1/023.3/311 911 023.1	1
111 998 320.1		Jogo de reparo para 211 911 023.1	1
111 998 320.4		Jogo de anel-trava para 211 911 023.1	1
ZBA 998 513		Jogo de escovas para 305 911 023.1/023.3	1
111 998 565		Jogo de reparo para 211 903 031.2	1
111 998 565.1		Jogo de reparo para 211 903 031.1	1
111 998 567		Jogo de reparo para 211 903 031.2	1


1
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
6

Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	
—	113 000 313.1	Etiqueta adesiva e instrução para partida a frio B-421	1
—	102 000 315.1	Etiqueta adesiva "álcool" da tampa do bocal de abastecimento B-421	1
—	ZBA 000 289 C	Etiqueta adesiva de advertência B-935	1
1	113 011 031.5]	Macaco articulável] A escolher	1
(1)	113 011 031.6]		
2	102 098 012.2	Bolsa com ferramentas	1
3	102 012 111.2	Bolsa para ferramentas e macaco	1
4	311 012 205.1	Chave de vela-roda 21,1 x 19,1	1
5	102 012 219.1	Chave de roda 19,1	1
6	111 012 221 Z	Barra cilíndrica 12 x 400	1
7	111 012 235	Chave tubular	1
8	111 012 255	Chave combinada fenda simples e em cruz 6 x 168	1
9	111 012 261	Chave de fenda simples 8,5 x 220	1
10	111 012 995.1	Chave fixa de boca simples 21	1
11	111 012 996.2	Alicate universal	1
12	N 030 055.1	Chave fixa de boca dupla 8 x 13 DIN 895	1
13	N 030 057.1	Chave fixa de boca dupla 10 x 13	1
(9)	N 030 152.1	Chave de fenda simples pequena	1
—	APR 016 104	Jogo de calha protetora da janela da porta Cores 16/17	1
—	APR 016 106	Jogo (cromado) da capa de borracha dos pedais de comando	2
14	113 016 990.2	Suporte do extintor de incêndio	1
15	N 012 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127 do extintor de incêndio	2
16	N 014 130.1	Parafuso AM 5 x 11 DIN 7985 com fenda em cruz do extintor de incêndio	2
17	113 016 998.2	Extintor de incêndio	1
—	APR 017 001	Esponja anti-embaçante	1
—	APR 017 003 A	Bagageiro do teto	1
—	APR 017 009 A	Jogo de protetor de borracha (garra) dos pára-choques dianteiro e traseiro	1
—	APR 017 015	Alarme contra-roubo	1
—	APR 017 025	Chaveiro do alarme contra-roubo	×
—	APR 019 001	Ignição eletrônica (Prematronic)	1
—	APR 019 007	Manômetro da pressão do pneu	1
—	APR 019 009	Carregador de bateria (portátil)	1
—	APR 019 011	Bomba de ar do pneu (pedal)	1
—	APR 019 019	Jogo de protetor refletivo da porta	1
—	APR 019 021	Pistola de ponto estroboscópica — 110V	×
—	APR 019 021 A	Pistola de ponto estroboscópica — 220V	×
—	APR 020 001 A	Auto-capa	1
—	APR 020 005	Capa do bagageiro	1
18	113 027 177.1	Filtro de gasolina	1
—	APR 035 011	Tela 6" para alto-falante Cores 06/50	×
—	APR 035 011 A	Tela 6 x 9" para alto-falante Cores 06/50	×
—	APR 035 011 B	Tela 4 x 6" para alto-falante Cor 50	×
—	APR 035 011 C	Tela 5" para alto-falante Cor 50	×
—	APR 035 011 F	Tela 6" para alto-falante com friso cromado Cor 50	×
—	APR 035 011 H	Tela 6 x 9" para alto-falante com friso cromado Cor 06/68	×
—	APR 035 011 J	Tela 6" para alto-falante com tecido Cor 68	×
—	APR 035 011 K	Tela 6 x 9" para alto-falante com tecido Cor 68	×
—	APR 035 113 A	Auto-rádio "Rubi" OM-OC-FM estéreo com jogo de peças universal	1
—	APR 035 113 B	Auto-rádio "Rubi" OM-OC-FM mono com jogo de peças universal	1

99





Des. Nº	ENDEREÇO	DENOMINAÇÃO	113 1600
—	APR 035 131 A	Auto-rádio toca-fitas "Rubi" OM-FM estéreo com jogo de peças universal	1
—	APR 035 233 A	Auto-rádio "Topazio" OM-OC-FM estéreo com fixação universal	1
—	APR 035 234	Auto-rádio toca-fitas OM-OC-FM estéreo auto-reverso Motorádio	x
19	105 035 255.1	Terminal de vela com supressor de interferência	4
20	103 035 265.1	Condensador 0,5 µF	1
(20)	105 035 265.1	Condensador 0,5 µF	1
(21)	APR 035 501 A	Antena telescópica elétrica com interruptor	1
21	APR 035 501 B	Antena eletrônica	1
(21)	APR 035 503	Antena telescópica — 2 estágios	1
(21)	113 035 503.3	Antena telescópica	1
22	103 971 911.2	Ilhó da passagem do cabo	1
—	APR 035 899 B	Amplificador e equalizador com 4 canais para auto-rádio e toca-fitas "Rubi"	1
—	APR 035 996 D	Alto-falante — 6" — 8 ohms — 40 W	x
—	APR 035 996 E	Alto-falante — 6 x 9" — 8 ohms — 30 W	x
—	APR 035 996 J	Alto-falante 6" — 4/8 ohms — 25 W	x
—	APR 035 996 K	Alto-falante — 6 x 9" — 4/8 ohms — 50 W	x
—	APR 035 996 M	Alto-falante com caixa acústica	x
—	APR 035 996 N	Alto-falante (pesado) 6" — 4/8 ohms — 30 W	x
—	APR 035 996 P	Alto-falante (super-pesado) 6" — 4/8 ohms — 40 W	x
—	APR 035 996 Q	Alto-falante (pesado) 6 x 9" — 4/8 ohms — 30 W	x
—	APR 035 996 R	Alto-falante (super-pesado) 6 x 9" — 4/8 ohms 50 W	x
—	APR 035 996 S	Alto-falante 8" — 4/8 ohms — 50 W	x
—	APR 035 996 T	Alto-falante 6" — 4/8 ohms — 30 W com altura reduzida	x
—	APR 035 996 U	Alto-falante triaxial 6" — 80 W — 12V	x
—	APR 035 996 V	Alto-falante triaxial 6" — 50 W — 12V	x
—	APR 035 997 B	Tweeter Corneta (de base) 4/8 ohms 60 W — 12V	x
—	N 052 806.10	Graxa da caixa de direção	x
—	113 085 507.1	Espelho retrovisor interno anti-ofuscante preto	1
—	113 093 051.1	Triângulo de segurança	1
—	APR 098 049 B	Jogo olho de gato auto-adesivo	x
—	113 098 153.1	Jogo de protetor de borracha (envolvente) dos pára-choques dianteiro e traseiro	1
—	N 052 738.00	Graxa de lítio com dissulfeto de molibdênio (500 g)	x
—	APR 853 687 A	Letreiro adesivo "Volkswagen"	x
—	APR 863 700 G	Jogo de tapete bandeja (preto)	x
—	APR 951 200	Jogo de buzina dupla	x
—	113 823 525.1	Trava do cabo de acionamento do fecho da tampa do porta-malas	1
—	113 823 535.1	Puxador com chaves da trava do cabo de acionamento do fecho da tampa do porta-malas	1
—	113 823 543.2	Cabo da trava da tampa do porta-malas	1
—	N 014 122.2	Parafuso AM 4 x 8 DIN 7985	1
—	113 823 557.1	Calço	1
—	N 011 523.7	Arruela lisa A 5,3 DIN 125	2
—	N 012 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	2
—	N 014 131.3	Parafuso AM 5 x 15 DIN 7985	2
—	113 017 503.1	Frasco (1 L) com solução eletrólito densidade 1,25 kg/l — clima tropical	x
—	113 017 503.2	Frasco (1 L) com solução eletrólito densidade 1,28 kg/l — clima frio	x



Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
102 098 012.2		**BOLSA COM FERRAMENTAS**	
	+ 111 012 111 B	Bolsa	1
	311 012 205.1	Chave de vela-roda	1
	111 012 221 Z	Barra cilíndrica	1
	111 012 255	Chave combinada fenda simples e em cruz	1
	111 012 261	Chave de fenda grande	1
	111 012 995.1	Chave fixa de boca simples 21	1
	111 012 996.2	Alicate universal	1
	N 030 055.1	Chave fixa de boca dupla 8 x 13	1
	N 030 057.1	Chave fixa de boca dupla 10 x 13	1
113 098 153.1		**JOGO DE PROTETORES DE BORRACHA (ENVOLVENTE) DOS PÁRA-CHOQUES**	
	113 807 153.1	Protetor dianteiro	1
	113 807 353.1	Protetor traseiro	1
	102 807 249.1	Grampo do protetor	22
	N 011 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	4
	N 011 557.2	Arruela lisa 6,4 DIN 433	4



LACA Nº		DENOMINAÇÃO	CONTEÚDO
		LÍQUIDO PARA FREIOS HIDRÁULICOS	
B	002 A	Líquido	0,50 litros
B	600.2	Líquido (Santana)	0,25 litros
		LACAS NITROCELULOSES ORIGINAIS	
L	023	Cinza prata (rodas de disco — Kombi)	0,9 litros
L	030 BR	Vermelho montana	0,9 litros
L	040	Preto (cor especial — Linhas 83/84/Santana)	0,9 litros
L	041 A	Preto fosco	0,9 litros
L	050 BR	Azul diamante	0,9 litros
L	091	Cromo alumínio (rodas de disco)	0,9 litros
L	102 5	Cinza petrobrás	0,9 litros
L	107 5	Bege claro	0,9 litros
L	108 0	Branco nepal (ambulância, pára-choques e calotas)	0,9 litros
L	108 5	Branco fashion (305 GT/Linha: 85)	0,9 litros
L	123 3	Azul pavão	0,9 litros
L	126 7	Amarelo correio	0,9 litros
L	126 8	Amarelo colonial	0,9 litros
L	127 1	Ocre marajó	0,9 litros
L	131 3	Verde hippie	0,9 litros
L	133 3	Azul imperial	0,9 litros
L	141 7	Verde indaiá (Linhas: 79/80)	0,9 litros
L	142 0	Verde pampa (Linhas: 80/81)	0,9 litros
L	142 2	Verde trópico (Linhas: 81/82)	0,9 litros
L	142 5	Verde álamo (Linhas: 82/83/84)	0,9 litros
L	200 9	Alumínio grafite (rodas de disco)	0,9 litros
L	201 5	Cinza granizo (Linha: 80)	0,9 litros
L	201 6	Cinza carrara (Linhas: 81/82/83)	0,9 litros
L	203 2	Cinza londrino (Linha: 84)	0,9 litros
L	280	Branco ambulância	0,9 litros
L	282	Branco lótus (Linhas: 79/80/81/82/83/84)	0,9 litros
L	300 0	Azul caiçara	0,9 litros
L	301 0	Azul oriente	0,9 litros
L	301 8	Azul itaipú	0,9 litros
L	301 9	Azul báltico (Linha: 79)	0,9 litros
L	302 2	Azul colonial (Linha: 79)	0,9 litros
L	303 2	Azul noturno (linhas: 80/81)	0,9 litros
L	304 0	Azul laguna (Linhas: 82/83/84)	0,9 litros
L	304 6	Azul universo (Linhas: 83/84/Santana)	0,9 litros
L	305 0	Azul mediterrâneo (Santana)	0,9 litros
L	500 0	Vermelho rubi	0,9 litros
L	500 3	Vermelho nobre	0,9 litros
L	500 4	Laranja outono	0,9 litros
L	500 7	Vermelho málaga	0,9 litros
L	501 5	Vermelho Vila Velha (Linha: 79)	0,9 litros
L	501 7	Vermelho Del Rey (Linhas: 79/80)	0,9 litros
L	502 5	Vermelho calipso (Linhas: 81/82/83)	0,9 litros
L	503 3	Vermelho royal (Linhas: 84/Santana)	0,9 litros
L	600 5	Amarelo imperial	0,9 litros
L	601 2	Amarelo java	0,9 litros
L	601 5	Amarelo tropical	0,9 litros
L	601 8	Amarelo primavera (Linhas: 80/81/82)	0,9 litros
L	700 1	Bege alabastro	0,9 litros
L	700 2	Marrom caravela	0,9 litros
L	700 5	Marrom savana	0,9 litros
L	700 8	Bege saara	0,9 litros
L	701 2	Bege jangada	0,9 litros
L	701 3	Marrom saveiro	0,9 litros



LACA Nº	DENOMINAÇÃO	CONTEÚDO
L 701 8	Bege ipanema (Linhas: 79/80)	0,9 litros
L 701 9	Bege jamaica (Linhas: 79/80)	0,9 litros
L 702 0	Marrom asteca (Linhas: 79/80/81)	0,9 litros
L 702 5	Bege trigo (Linha: 81)	0,9 litros
L 702 5A	Bege trigo II (Linhas: 81/82/83)	0,9 litros
L 702 6	Bege palha (Linhas: 81/82/83/84)	0,9 litros
L 702 7	Marrom café (Linhas: 82/83)	0,9 litros
L 703 3	Bege vime (Linhas: 84/Santana)	0,9 litros
L 703 5	Marrom cacau (Santana)	0,9 litros
L 800 3	Branco polar	0,9 litros
L 801 0	Branco alasca (Linhas: 79/80)	0,9 litros
L 801 4	Branco paina (Linhas: 81/82/83/84)	0,9 litros
	LACAS ACRÍLICAS	
LA 40	Preto (grade radiador — 305 GT)	0,9 litros
LA 41	Preto fosco (pára-choques e grade — Kombi)	0,9 litros
LA 108 0	Branco (grade do radiador — 305 GT)	0,9 litros
LA 108 5	Branco star (grade do radiador — 305 GT — Linha: 85)	0,9 litros
LA 143 0	Verde cristalino metálico (grade do radiador — 305 GT e 309 "Plus")	0,9 litros
LA 201 2	Cinza prata metálico (grade do radiador — 305 GT)	0,9 litros
LA 203 3	Cinza nobre metálico (grade do radiador — 305 GT)	0,9 litros
LA 203 5	Cinza antracito (pára-choques — Linha 84)	0,9 litros
LA 304 7A	Azul búzios metálico (grade do radiador — 305 GT)	0,9 litros
LA 503 3	Vermelho royal (grade do radiador — 305 GT)	0,9 litros
	ESMALTES SINTETICOS DE SECAGEM A 80°C	
LK 040	Preto (cor especial — Linhas: 83/84/Santana)	0,9 litros
LK 108 0	Branco nepal (ambulância, pára-choques e calotas)	0,9 litros
LK 108 5	Branco fashion (305 GT/Linha: 85)	0,9 litros
LK 126 7	Amarelo correio	0,9 litros
LK 142 0	Verde pampa (Linhas: 80/81)	0,9 litros
LK 142 1	Verde turmalina metálico (Linhas: 80/81)	0,9 litros
LK 142 4	Verde mármore metálico (Linhas: 82/83)	0,9 litros
LK 142 5	Verde álamo (Linhas: 82/83/84)	0,9 litros
LK 142 9	Verde petrol metálico (Linha: 83)	0,9 litros
LK 143 0	Verde cristalino (Linha: 84)	0,9 litros
LK 143 2	Verde itapua metálico (Santana)	0,9 litros
LK 201 0	Cinza grafite metálico (Linhas: 79/80)	0,9 litros
LK 201 2	Cinza prata metálico (Linhas: 82/83/84/Santana)	0,9 litros
LK 201 6	Cinza carrara (Linhas: 81/82/83)	0,9 litros
LK 201 7	Cinza chumbo metálico (Linhas: 81/82)	0,9 litros
LK 203 2	Cinza londrino (Linha: 84)	0,9 litros
LK 203 3	Cinza nobre metálico (Linha: 84)	0,9 litros
LK 203 4	Cinza "plus" metálico (S-715 mod. 307/Santana)	0,9 litros
LK 282	Branco lótus (Linhas: 79/80/81/82/83/84)	0,9 litros
LK 304 0	Azul laguna (Linhas: 82/83/84)	0,9 litros
LK 304 6	Azul universo (Linhas: 83/84/Santana)	0,9 litros
LK 304 7	Azul búzios metálico (Linha: 83)	0,9 litros
LK 304 7A	Azul búzios metálico (Linhas: 83/84/Santana)	0,9 litros
LK 304 8	Azul copa metálico (Série "Copa" — Linhas: 83/84)	0,9 litros
LK 305 0	Azul mediterrâneo (Santana)	0,9 litros
LK 305 1	Azul clássico metálico (Santana)	0,9 litros
LK 305 2	Azul enseada (Los Angeles)	0,9 litros
LK 502 5	Vermelho calipso (Linhas: 81/82/83)	0,9 litros
LK 503 3	Vermelho royal (Linhas: 84/Santana)	0,9 litros
LK 601 9	Marrom avelã metálico (Linha: 80)	0,9 litros
LK 601 9A	Marrom avelã metálico (Linhas: 80/81)	0,9 litros
LK 701 8	Bege ipanema (Linhas: 79/80)	0,9 litros



LACA Nº	DENOMINAÇÃO	CONTEÚDO
LK 701 9	Bege jamaica (Linhas: 79/80)	0,9 litros
LK 702 5A	Bege trigo II (Linhas: 81/82/83)	0,9 litros
LK 702 6	Bege palha (Linhas: 81/82/83/84)	0,9 litros
LK 702 7	Marrom café (Linhas: 82/83)	0,9 litros
LK 703 2	Bege equatorial metálico (Linhas: 83/84/Santana)	0,9 litros
LK 703 3	Bege vime (Linhas: 84/Santana)	0,9 litros
LK 703 4	Bege champagne metálico (Santana)	0,9 litros
LK 703 5	Marrom cacau (Santana)	0,9 litros
LK 703 7	Marrom carajás metálico (Santana)	0,9 litros
LK 801 0	Branco alasca (Linhas: 79/80)	0,9 litros
LK 801 4	Branco paina (Linhas: 81/82/83/84)	0,9 litros
	CONSERVANTES, MASSAS VEDADORAS E SOLVENTES	
L 140	Primer	0,9 litros
L 141	Surfacer cinza	0,9 litros
L 142	Massa rápida	0,9 litros
LKL 143	Massa sintética	0,9 litros
L 144 3	Dissolvente retardador (L)	5,0 litros
LA 145 1	Diluente para laca acrílica	5,0 litros
LKL 145	Primer óxido	0,9 litros
LKL 147	Surfacer sintético	0,9 litros
LKL 149 1	Verniz incolor	0,81 litros
L 160 3	Diluente (L)	5,0 litros
LKL 162 3	Diluente (LK)	5,0 litros
LKL 164	Catalizador	0,073 litros
L 170	Líquido para polir	0,45 litros
L 180	Pasta para polir	0,9 litros
LKL 190	Cera de conservação	0,45 litros
LKL 202	Diluente catalizador	0,45 litros
LKL 203	Primer selador	0,9 litros
MSA 001] MSA 218 79] MSA 670 4]	Massa para vedação] A escolher	1,00 kg



01	AZUL
02	ROSA
03	VERDE
04	BEGE PEDRA
05	PRETO
06	PRETO
07	BRANCO
08	ALUMÍNIO
09	ALUMÍNIO GRAFITE
10	CINZA ANTRACITO
11	AZUL
12	—
13	VERDE
14	BRANCO/PRETO
15	BRANCO NUVEM
16	FUMÊ
17	CRISTAL
18	CINZA
19	TURBO (CINZA/PRETO)
20	MARROM
21	CINZA
22	ROSA
23	—
24	PRATEADO
25	DOURADO
26	VERMELHO
27	MESCLA BRANCO/PRETO
28	—
29	BRANCO PÉROLA
30	BEGE CLARO
31	PRETO/BRANCO
32	CINZA GRAFITE/PRETO
33	SALPICADO CINZA
34	SALPICADO BEGE
35	OLHO DE PAVÃO CINZA
36	OLHO DE PAVÃO BEGE
37	—
38	PRETO (PASSAT SURF)
39	PRETO (PASSAT SURF)
40	PRETO
41	PRETO
42	PRETO
43	PRETO
44	CINZA
45	GRADE PRETO
46	GRADE GRAFITE
47	GRADE MARROM CANELA
48	—
49	—
50	CARAMELO
51	GRAFITE
52	MARROM CANELA
53	XISTO
54	CAFÉ
55	BAMBÚ
56	CASTOR
57	CASTOR
58	—
59	VERMELHO
60	MESCLA CINZA
61	MESCLA BEGE
62	BEGE LISO
63	PRETO GRADE
64	CINZA GRADE
65	BEGE GRADE
66	BEGE
67	MARROM CANELA
68	CHOCOLATE
69	BRANCO/CHOCOLATE
70	GRAFITE "IRAQUE"
71	GRAFITE
72	—
73	SALPICADO PRETO
74	SALPICADO GRAFITE
75	SALPICADO MARROM CANELA
76	PRETO ESPINHA DE PEIXE
77	GRAFITE ESPINHA DE PEIXE
78	MARROM CANELA ESPINHA DE PEIXE
79	—
80	AZUL
81	AZUL CLARO
82	—
83	CINZA
84	PRETO
85	OCRE
86	BRANCO/OCRE
87	BRANCO/AZUL
88	PRETO/AZUL
89	PRETO/OCRE
90	—
91	BEGE
92	PRETO
93	MARROM
94	AZUL
95	JUTA CINZA (TETO)
95	CINZA/NEGRO (PÁRA-SOL)
96	—
97	PRETO
98	PRETO
99	MARROM CANELA